

DENTAL CAJAZEIRAS**AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000****CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3****TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB**

AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO MEDICO E ODONTOLOGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO.

DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL:16.154.744-3

AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

TEL/FAX: (83)-3531-3217

EMAIL: DENTALCAJAZEIRAS@HOTMAIL.COM

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0099-X CONTA CORRENTE: 17367-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.016/2017-PP

DATA DE ABERTURA: 18 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 09:00HS

ITEM	DISCRINAÇÃO	UNID.	MARCA	MODELO	QUANT	PÇ.UNIT		PÇ.TOTAL	
1	Autoclave horizontal de mesa (ate 75 litros) digital, com câmara de esterilizacao em aço inoxidavel, capacidade minima de 60 litros	UNID.	STERMAX	2746	1	R\$ 12.500,00	doze mil e quinhentos reais	R\$ 12.500,00	doze mil e quinhentos reais
2	Balança Antropometrica Adulto digital	UNID.	BALMAK	BK295FA	17	R\$ 1.150,00	um mil, cento e cinquenta reais	R\$ 19.550,00	dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais
3	Balança Antropometrica infantil digital	UNID.	MICHELETTI	BK302FA	14	R\$ 625,00	seiscentos e vinte e cinco reais	R\$ 8.750,00	oito mil, setecentos e cinquenta reais

FLS Nº 324

2

DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB

4	<p>Unid. OLIDEF R 5303</p>	1	R\$ 30.000,00	trinta mil reais	R\$ 30.000,00	trinta mil reais
5	<p>Unid. INSTRAMED CARDIOMAX</p>	1	R\$ 48.000,00	quarenta e oito mil reais	R\$ 48.000,00	quarenta e oito mil reais
6	<p>Unid. QUALITY 40059BR</p>	15	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais	R\$ 31.500,00	trinta e um mil e quinhentos reais
7	<p>Unid. TTS 0G036480</p>	1	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais

berço aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadoras que propiciam calor homoneo em toda a area do colchao; possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios x; possuir bandeja para alojamento do filme radiografico; possuir sistema de protecao termica atraves de dispositivo de deteccao eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; leito do recém-nascido construido em material plastico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em trendelemburg e pólivo; colchao de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em pvc removivel; estrutura em ago pintado em tinta epoxi com rodizios com freios e para-choques frontal e traseiro; painel de controle integrado com indicações graficas e numericas com acabamento liso que evita a penetracao de liquidos e com teclas tipo toque-suave; display alfanumerico de cristal liquido de alta resolucao com iluminacao de fundo para indicacao de temperatura e potencia. .desejada, relógio apgar e alarmes; memória para retencao dos valores programados; sistema de controle microprocessado, com modo de operacao servo controlado atraves de sensor ligado ao rn e manual; relógio apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualizacao a distancia indicando pelo menos: falta de energia, falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automatico; permits indicações simultaneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nivel de potencia de aquecimento em uso e dados do paciente; devera acompanhar o equipamento, no minimo: prateleira sob o leito para guarda de materiais, duas prateleiras giratórias para monitores que suporte a carga de pelo menos 10 kg, suporte flexivel para posicionar circuitos de ventiladores, haste para bomba de infusao e suporte de soro. Alimentacao eletrica a ser definida pela solicitante.

Cardioversor: característica física especificacao: marcapasso transcutaneo possui, impressora possui, modulo dea possui, oximetria (so2) possui, tipo bifasico pas internas nao possui, bateria possui, memória de ecg nao possui, comando nas pas carga e disparo

Carro maca simples em aço inoxidavel, com grades laterais, suporte para soro e colchonete

Carro para material de limpeza em polipropileno

9

FLS Nº 335

6

[Handwritten signature]

DENTAL CAJAZEIRAS


AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB

8	Central de nebulizacao, com no minimo 06 saidas simultaneas, potencia minima de 1/4 de HP, com suporte com rodizios	UNID.	INALAMED	INL 6002-BE	6	R\$ 1.999,00	um mil, novecentos e noventa e nove reais	R\$ 11.994,00	onze mil, novecentos e noventa e quatro reais
9	Cilindro de gases medicinais em aluminio, capacidade no minimo de 40 litros, com suporte com rodizios, valvula manometro e fluxometro	UNID.	UNITEC	02 03L	2	R\$ 7.500,00	sete mil e quinhentos reais	R\$ 15.000,00	quinze mil reais

FLS Nº 336







DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB

10	<p>Foco Cirurgico de Teto: Foco cirurgico para fixacao em teto, com no minimo duas cúpulas, sendo uma principal e uma auxiliar, multifacetado, cada cupula com no minimo 02 (duas) lampadas halógenas (neste caso sendo 1 uma delas auxiliar). O foco deve ter capacidade de atingir pelo menos 100.000 lux em cada cupula (a um metro de distancia) e com sistema de emergencia, caracterizado pela entrada em funcionamento da lampada auxiliar (no caso das lampadas halógenas), em caso de queima da lampada principal. O equipamento deve possuir ainda as seguintes características: sistema de cupula em fibra de vidro ou outro material anti-chamas, com braço articulavel de facil movimentacao, estrutura em aço, com pintura eletrostatica ou similar contrabalançado ou com molas que permita o direcionamento do foco; ausencia de sombras projetadas, baixa distorção das cores, baixa emissao de calor, distribuição homogenea dos feixes luminosos, perfeita iluminacao de zonas profundas, mobilidade radial e vertical, punhos : focalizadores esterilizaveis, superficie lisa. O acionamento deve ser realizado straves de interruptor, botoeira junto a porta de entrada da sala, ou outro sistema de mesma efetividade. Sistema braço- cupula com movimento circular horizontal de 360 graus. Sistema braço - cupula com movimento circular vertical de pelo menos 270 graus. Movimento de torção da cupula (apenas cupula) de 360 graus. Painel para controle da intensidade da iluminacao. Sistema secundario de alimentacao com bateria e carregador, que nao permita a interrupcao de iluminacao na falha de fonte primaria de alimentacao. Temperatura da cor minima de 4000° K. Acompanhar lampadas halogenas com baixa dispersao de calor; Os refletores devem ser exotermicos e autofiltrantes que absorvam raios infravermelhos. Alimentacao electrica (de acordo com a tensao vigente da regioa da unidade contemplada); e sistema de aterramento adequado. Deve acompanhar o equipamento no minimo 02 caixas com 06 (seis) lampadas em cada caixa, alem das duas fornecidas para cada cupula e 02 (duas) manoplas extras autoclavaveis. Deverao ainda acompanhar o equipamento todos os acessórios imprescindiveis para sua operacionalizacao tais como, discos para fixação no teto, parafusos e similares, exceto dispositivos prolongadores, no caso de unidades que possuam tetos rebaixados (forros)</p>	UNID.	MEDPEJ	1	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais	
11	<p>Fotopolimerizador de resina tipo halógeno, revolver sem radiometro</p>	UNID.	ECEL	EC500	R\$ 475,00	quatrocentos e setenta e cinco reais	R\$ 475,00	quatrocentos e setenta e cinco reais	

DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB

UNID.	ECEL	EC 450	1	R\$ 666,00	seiscentos e sessenta e seis reais	R\$ 666,00	seiscentos e sessenta e seis reais	
12					Fotopolimerizador de resina tipo LED, sem fio com radiometro			
13	BARRAFAB		1	R\$ 39.900,00	Mesa cirurgica mecanica base em formato de T construida em chapa de aço 1020 com no minimo 6,5 mm de espessura, com revestimento em abs, contra impactos e desinfetantes, com momentacao da base realizada atraves de rodizios. A fixação do equipamento devera ser atraves de travamento das rodas retrateis acionadas por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna de elevação composta por 04 colunas guias e 04 hastes guias de aço 1045 com cromado duro retificado, sistema hidraulico acionado atraves de pedal. Revestimento da coluna em aço inoxidavel. Chassi do tampo fabricado em aco inoxidavel -niquel o cromo, articulavel e dividido em no minimo ate 05 secões: cabeceira duplo estagio dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas. Reguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, rx em toda sua extensao, fabricado em acrilico, dividido em 05 secoes: cabeceira, dorso, assento, renal e pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverao ser acionados por manivelas removiveis localizadas nas laterais da mesa ou pneumaticamente. Cabeceira removivel com movimentos mecanicos. Capacidade de peso: pacientes ate 220 kg, no minimo; acessórios: deverao acomodar a mesa no minimo os seguintes acessórios: 01 jogo de colchonetes em pu; 01 arco de narcose; 01 par de suportes para apoio de ombros; 01 par de suportes de braços; 01 par de porta coxas.	R\$ 39.900,00	trinta e nove mil e novecentos reais	
14	TUBOMED	TM 047	10	R\$ 1.399,00	Mesa ginecológica móvel em madeira com gabinete	R\$ 13.990,00	treze mil, novecentos e noventa reais	
15	PROTEC	PV4000	1	R\$ 2.555,00	Oximetro de pulso portatil (de mão) com curva plestimografica e 02 sensores de SpO2	R\$ 2.555,00	dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais	
16	KONDOTECH	SCALER JET	1	R\$ 2.250,00	Ultrassom odontológico analógico, com jato de bicarbonato integrado e caneta/transdutor do ultra-som autoclavavel	R\$ 2.250,00	dois mil, duzentos e cinquenta reais	
VALOR TOTAL				R\$ 280.230,00				R\$ 280.230,00

duzentos e oitenta mil, duzentos e trinta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 280.230,00 (Duzentos e oitenta mil, duzentos e trinta reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: conforme Edital.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000


CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB

Declaro de que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento.

ENTREGA: CONFORME EDITAL
PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

CAJAZEIRAS - PB, 18 DE DEZEMBRO DE 2017



PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA / PROPRIETÁRIO

RG: 9902916294 SSP-CE CPF: 959.145.283-72

F M S B
F L S Nº 339

