



Mercedes-Benz

Fortaleza, 17 de outubro 2019

**A(O) PREGOEIRO (A) DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 05.004 / 2019 PE**

1. OBJETO: Aquisição de AMBULÂNCIA TIPO D UTI DE SUPORTE AVANÇADO para o município de SÃO BENEDITO / CE., conforme especificações e quantitativos constantes do anexo I (termo de referência) condições contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.

A Ceará Diesel S/A, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. Aguanambi, Nº 2269, Bairro de Fátima, Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ Nº 63.388.441/0001-22, e inscrição estadual Nº 06.152.089-6, vem informar que tendo examinado o edital, vimos apresentar nossa proposta comercial conforme planilha de preço a seguir ;

PROPOSTA DE PREÇO

item	Especificação	Marca/fab	qnt	und	Vlr.Unitario	Valor Total
01	SPRINTER FURGÃO 415 MERCEDES BENZ, OKM, ADAPTADO PARA AMBULACIA UTI TIPO D CONFORME DADOS ABAIXO.	MB /MB	01	Und	R\$ 311.500,00	R\$ 311.500,00
VEÍCULO 0KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO, TIPO D COM OS SEGUINTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA Nº 2048/2002: MOTORIZAÇÃO Motor: diesel; Potencia de 140 CV; Motorização de 2.2 cilindradas; Tórque de 28 MKgf; Tipo de cambio: mecânico com 05 (cinco) marchas à frente e uma a ré; Sistema de alimentação: injeção eletrônica.						

Ceará Diesel S/A | Fortaleza - Ceará | telefone (85) 4012-6500 | www.cearadiesel.com.br

e Mercedes-Benz são marcas registradas da Daimler AG, Stuttgart, Alemanha.



P E I S B
FUS N° 439

Mercedes-Benz

ABASTECIMENTO E COMBUSTIVEL

Tanque de 70litros.

SEGURANÇA

Air bag frontal para motorista;

Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro central abdominal;

Faróis de neblina no para-choque dianteiro;

Freios ABS e controle de tração

VENTILAÇÃO

Sistema de Ar condicionado de fabrica na cabine e no compartimento de passageiro.

BANCOS E PORTAS

Bancos dos passageiros fixos, encosto de cabeça elevado e revestidos em tecido;

Apoios de cabeça nos bancos dianteiros;

Quantidade de portas: 04 portas, sendo 01 do lado esquerdo do (motorista), 01 do direito (passageiro), 01 do direito tipo corrediça para passageiro e 01 no fundo do veiculo com abertura em 02 alças.

PNEUS E RODAS

Pneus 195/75 R16

Entre eixo 3.900mm

Tração traseira

ACESSORIOS BÁSICOS

Espelhos retrovisores externos articulados com regulagem elétrica

Desembaçador

Vidros elétricos nas portas dianteiros;

Sonorização com CD MP3 Player, com entrada USB, bluetooth integrados;

Tacógrafo digital;

ACABAMENTO

Vidros verdes transparentes.

DIREÇÃO

Hidráulica original de fabrica com regulagem de altura e profundidade.

GARANTIA DE 12 MESES

ADAPTAÇÃO INTERNA DA AMBULÂNCIA

1. Janela colada com vidros de correr opacados na porta lateral.
2. Vidros opacados nas portas traseiras;
3. Divisória com janela de comunicação entre a cabine e o salão.
4. Revestimento interno das laterais e do teto em plástico reforçado em fibra de vidro;
5. Piso nivelado em compensado naval de 15mm e revestido em lençol de PVC de alta resistência;
6. Isolação termo acústica em poliestireno expandido;
7. Banco do paramédico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinto de segurança.
8. 01 maca com pés retráteis em alumínio com colchonete, cintos de segurança e

Ceará Diesel S/A | Fortaleza - Ceará | Telefone (85) 4012-6500 | www.cearadiesel.com.br



e Mercedes-Benz são marcas registradas da Daimler AG, Stuttgart, Alemanha.



Mercedes-Benz

- sistema de travamento;
9. Proteção em inox nas áreas de descanso das rodas da maca;
 10. Armário interno na lateral esquerda do salão do paciente, ocupando toda extensão dessa lateral desde a divisória até as proximidades da porta traseira, do chão até o teto.
- Local para acondicionamento dos equipamentos médicos.
Prancha de remoção.
Cilindros de oxigênio. Sem quinas vivas, com portas acrílicas corrediças transparentes. Os interiores dos armários de armazenamento serão do tipo monobloco em plástico reforçado em fibra de vidro (sem emendas) tornando os mesmos lisos, impermeáveis, resistentes a água, sabão, desinfetantes.
11. 01 Banco tipo baú para dois lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento.
 12. Porta lixeira.
 13. Régua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizadora, aspirador e umidificador.
 14. Suporte duplo para cilindros.
 15. 01 cilindro oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro.
 16. Pega mão fixado no teto, em perfil tubular revestido em PVC.
 17. Suporte para soro e plasma acoplado pega mão.
 18. Sinalizador tipo barra linear de Leds com sirene eletrônica de quatro tons e megafone.
 19. 06 sinalizadores pulsantes nas laterais de Leds, na cor vermelha.
 20. 02 sinalizadores pulsantes na traseira de Leds, na cor vermelha.
 21. Farol embarque traseiro.
 22. 05 luminaria internas com 180 Leds de dupla intensidade instaladas no teto.
 23. Painel de comando com chaves disjuntoras, interruptores para iluminação, inversor exaustor, 04 tomadas 2P+T, ora alimentadas via energia externa e ora via inversor, conforme a necessidade, mais 02 tomadas 12 volts instaladas na bancada.
 24. Tomada externa para captação de energia.
 25. Cabos elétricos, anti chamas.
 26. 01 exaustor embutido no teto.
 27. Bateria auxiliar 105Ah, estacionária, sem manutenção.
 28. Inversor 12Vcc>110Vca 1000W, com carregador de bateria auxiliar
 29. Suporte para bomba de infusão.
 30. Local para armazenar cadeira de rodas.
 31. Grafismo composto de "AMBULÂNCIA" invertido no capô, normal na traseira.
 32. Fornecimento e instalação do ar condicionado TRASEIRO.
 33. Fornecimento e instalação de cadeiras de rodas.
 34. Fornecimento e instalação da prancha de resgate.





P M S B
FLS Nº 441

Mercedes-Benz

EQUIPAMENTOS MÉDICOS:

- Sinalizador óptico e acústico
- Maca com rodas articulada
- Dois suportes de soro
- Cadeira de rodas dobrável
- Instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas);
- Respirador mecânico de transporte;
- oxímetro não-invasivo portátil;
- Monitor Cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível com marca-passo externo não-invasivo;
- Bomba de infusão com bateria e equipo
- Conjunto de colares cervicais;
- Prancha longa para imobilização da coluna.
- Prancha curta
- Bolsa de Resgate Completa.

INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO:

- Equipamento de rádio de comunicação fixo e móvel
- Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20ml;
- ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório;
- sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos;
- luvas de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/infantil;
- lidocaína geléia e "spray";
- cadarços para fixação de cânula;
- laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas;
- estetoscópio;
- esfigmomanômetro adulto/infantil;
- cânulas orofaríngeas adulto/infantil;
- fios-guia para intubação;
- pinça de Magyll;
- bisturi descartável;
- cânulas para traqueostomia;
- material para cricotiroidostomia;
- conjunto de drenagem torácica;
- maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis;

Ceará Diesel S/A | Fortaleza - Ceará | telefone (85) 4012-6500 | www.cearadiesel.com.br



e Mercedes-Benz são marcas registradas da Daimler AG, Stuttgart, Alemanha



Mercedes-Benz

<ul style="list-style-type: none">• recipiente de algodão com anti-séptico;• pacotes de gaze estéril;• esparadrapo; material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea;• garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil;• tesoura, pinça de Kocher;• cortadores de soro;• lâminas de bisturi;• seringas de vários tamanhos;• torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias;• frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado;• caixa completa de pequena cirurgia;• sondas vesicais;• coletores de urina;• protetores para eviscerados ou queimados;• espátulas de madeira;• sondas nasogástricas ;• eletrodos descartáveis;• equipos para drogas fotosensíveis; equipo para bombas de infusão;• circuito de respirador estéril de reserva;• equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais;• cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo;• campo cirúrgico fenestrado;• almotolias com anti-séptico• incubadora de transporte de recém nascidos com bateria e ligação a tomada do veículo (24 volts), A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém natos.• DEMAIS ITENS CONFORME EDITAL.

DADOS GERAIS DA PROPOSTA

Valor total de R\$ 311.500,00 (Trezentos e onze mil e quinhentos reais).

Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega – conforme os termos do edital





P M S
FLS Nº 443

Mercedes-Benz

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2003, Lei nº 8.666/ 93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada. Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução referentes a tributos, encargos somam e demais ônus atinentes a execução do serviço objeto desta licitação.

Assim como declaramos que a garantia do produto e contra qualquer defeito de fabricação, sob pena de constatação de algum defeito de fabricação teremos o veículo devolvido assim como nos submetemos as penalidades da lei, além do registro da falha no cadastro de fornecedores municipais.

Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicamos para esse fim os responsáveis legais, José André Varela, brasileiro, casado RG 4.832.206-9 expedida por I.F.P/RJE e CPF 583.652.737-72, residente e domiciliado a Rua Nossa Senhora de Nazaré, 800 Casa 02 – Coité, Eusébio – CE, e Francisco Gilberto Gomes de Lima, RG 32724-80 SSP/CE e CPF 166.447.273-87, residente a rua Lidia Petri N 600, Barra do Ceará, Fortaleza / CE

BANCO DO BRASIL – AGENCIA 1604-7 – CONTA - 6996-5


José André Varela
Diretor


Francisco Gilberto Gomes de Lima
Procurador


Ceará Diesel S/A | Fortaleza - Ceará | telefone (85) 4012-6500 | www.cearadiesel.com.br



e Mercedes-Benz são marcas registradas da Daimler AG. Stuttgart. Alemanha.