

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2019-PE

O Pregoeiro Oficial do Município de São Benedito-CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver à Comissão de Pregões cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D UTI DE SUPORTE AVANÇADO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**, tudo conforme especificações no Termo de Referência constantes dos anexos do edital, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação, na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2019-PE**, de 17 de outubro de 2019, em favor do vencedor, de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor do seguinte licitante, conforme Ata do Pregão, o qual é considerada parte integrante e indissociável deste.

LICITANTE: CEARÁ DIESEL S/A
CNPJ: 63.388.441/0001-22
VALOR: R\$ 311.500,00 (trezentos e onze mil e quinhentos reais)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/FAB	QUANT	UND	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	<p>Sprinter Furgão 415 Mercedes Benz, 0km, adaptado para ambulância UTI Tipo D Conforme dados abaixo:</p> <p>Veículo 0KM, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de remoção, Tipo D com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na Portaria Nº 2048/2002:</p> <p>MOTORIZAÇÃO Motor: diesel; Potencia de 140 CV; Motorização de 2.2 cilindradas; Torque de 28 MKgf; Tipo de cambio: mecânico com 05 (cinco) marchas à frente e uma a ré; Sistema de alimentação: injeção eletrônica.</p> <p>ABASTECIMENTO E COMBUSTIVEL Tanque de 70litros.</p> <p>SEGURANÇA Air bag frontal para motorista; Cintos de segurançaa dianteiro três pontos e traseiro central abdominal; Farois de nblina no para-choque dianteiro; Freios ABS e controle de tração</p> <p>VENTILAÇÃO Sistema de Ar condicionado de fabrica na cabine e no compartimento de passageiro.</p> <p>BANCOS E PORTAS Bancos dos passageiros fixos, encosto de cabeça elevado e revestidos em tecido; Apoios de cabeça nos bancos dianteiros; Quantidade de portas: 04 portas, sendo 01 do lado esquerdo do (motorista), 01 do direito (passageiro), 01 do direito tipo corredeira para passageiro e 01 no fundo do veiculo com abertura em 02 alças.</p>	MB/MB	01	UND	R\$ 311.500,00	R\$ 311.500,00



<p>PNEUS E RODAS Pneus 195/75 R16 Entre eixo 3.900mm Tração traseira</p> <p>ACESSÓRIOS BÁSICOS Espelhos retrovisores externos articulados com regulagem elétrica Desembaçador Vidros elétricos nas portas dianteiros; Sonorização com CD MP3 Player, com entrada USB, bluetooth integrados; Tacógrafo digital;</p> <p>ACABAMENTO Vidros verdes transparentes.</p> <p>DIREÇÃO Hidráulica original de fábrica com regulagem de altura e profundidade.</p> <p>GARANTIA DE 12 MESES OU 75.000KM.</p> <p>ADAPTAÇÃO INTERNA DA AMBULÂNCIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Janela colada com vidros de correr opacados na porta lateral.• Vidros opacados nas portas traseiras;• Divisória com janela de comunicação entre a cabine e o salão.• Revestimento interno das laterais e do teto em plástico reforçado em fibra de vidro;• Piso nivelado em compensado naval de 15mm e revestido em lençol de PVC de alta resistência;• Isolamento termo acústica em poliestireno expandido;• Banco do paramédico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinto de segurança.• 01 maca com pés retráteis em alumínio com colchonete, cintos de segurança e sistema de travamento;• Proteção em inox nas áreas de descanso das rodas da maca;• Armário interno na lateral esquerda do salão do paciente, ocupando toda extensão dessa lateral desde a divisória até as proximidades da porta traseira, do chão até o teto. <p>Local para acondicionamento dos equipamentos médicos. Prancha de remoção. Cilindros de oxigênio. Sem quinças vivas, com portas acrílicas corrediças transparentes. Os interiores dos armários de armazenamento serão do tipo monobloco em plástico reforçado em fibra de vidro (sem emendas) tornando os mesmos lisos, impermeáveis, resistentes a água, sabão, desinfetantes.</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 Banco tipo baú para dois lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento.• Porta lixeira.• Régua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizadora, aspirador e umidificador.• Suporte duplo para cilindros.• 01 cilindro oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro.• Pega mão fixado no teto, em perfil tubular revestido em PVC.• Suporte para soro e plasma acoplado pega mão.• Sinalizador tipo barra linear de Leds com sirene eletrônica de quatro tons e megafone.• 06 sinalizadores pulsantes nas laterais de Leds, na cor vermelha.					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



<ul style="list-style-type: none">• 02 sinalizadores pulsantes na traseira de Leds, na cor vermelha.• Farol embarque traseiro.• 05 luminaria internas com 180 Leds de dupla intensidade instaladas no teto.• Painel de comando com chaves disjuntoras, interruptores para iluminação, Inversor exaustor, 04 tomadas 2P+T, ora alimentadas via energia externa e ora via inversor, conforme a necessidade, mais 02 tomadas 12 volts instaladas na bancada.• Tomada externa para captação de energia.• Cabos elétricos, antichamas.• 01 exaustor embutido no teto.• Bateria auxiliar 105Ah, estacionária, sem manutenção.• Inversor 12Vcc>110Vca 1000W, com carregador de bateria auxiliar• Suporte para bomba de infusão.• Loal para armazenar cadeira de rodas.• Grafismo composto de "AMBULÂNCIA" invertido no capô, normal na traseira.• Fornecimento e instalação do ar condicionado TRASEIRO.• Fornecimento e instalação de cadeiras de rodas.• Fornecimento e instalação da prancha de resgate. <p>EQUIPAMENTOS MÉDICOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sinalizador óptico e acústico;• Maca com rodas e articulada;• Dois suportes de soro;• Cadeira de rodas dobrável;• Instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas);• Respirador mecânico de transporte;• oxímetro não-invasivo portátil;• Monitor Cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível com marca-passo externo não-invasivo;• Bomba de infusão com bateria e equipo;• Conjunto de colares cervicais;• Prancha longa para imobilização da coluna.• Bolsa de Resgate Completa. <p>INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamento de radio comunicação fixo e móvel.• Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20ml;• ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório;• sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos;• luvas de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/infantil;• lidocaína geléia e "spray";• cadarços para fixação de cânula;• laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas;• estetoscópio;• esfigmomanômetro adulto/infantil;					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



Prefeitura de
São Benedito


FLS Nº 556

	<ul style="list-style-type: none"> • cânulas orofaríngeas adulto/infantil; • fios-guia para intubação; • pinça de Magyll; • bisturi descartável; • cânulas para traqueostomia; • material para cricotiroidostomia; • conjunto de drenagem torácica; • maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de algodão com anti-séptico; • pacotes de gaze estéril; • esparadrapo; material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; • garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil; • tesoura, pinça de Kocher; • cortadores de soro; • lâminas de bisturi; • seringas de vários tamanhos; • torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias; • frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; • caixa completa de pequena cirurgia; • sondas vesicais; • coletores de urina; • protetores para eviscerados ou queimados; • espátulas de madeira; • sondas nasogástricas ; • eletrodos descartáveis; • equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão; • circuito de respirador estéril de reserva; • equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais; • cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; • campo cirúrgico fenestrado; • almotolias com anti-séptico; • Incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 volts). A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém natos. 					
VALOR TOTAL						R\$ 311.500,00

Importa em **R\$ 311.500,00 (trezentos e onze mil e quinhentos reais)** o valor total homologado.

Ciência aos interessados, observando as prescrições legais pertinentes.

São Benedito/CE, 25 de outubro de 2019.


Ronaldo Lobo Damascena
 Pregoeiro Oficial do Município de São Benedito/CE