

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Prefeitura Municipal de São Benedito
Cidade da fé, cidade das flores

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito
CNPJ: 07.778.129/0001-74
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SUMÁRIO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 1/2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE-
INTERNAÇÃO INFANTIL ENFERMARIA (ALOJAMENTO CONJUNTO), RECEPÇÃO E SALA DE
ESPERA

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 2/2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE-
SALA DE OBSERVAÇÃO, INALAÇÃO COLETIVA, CENTRO CIRÚRGICO (CIRURGIA GERAL) E
INTERNAÇÃO ADULTO (ALOJAMENTO CONJUNTO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

SECRETARIA DA SAUDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 1/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE - INTERNAÇÃO INFANTIL ENFERMARIA (ALOJAMENTO CONJUNTO), RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE - INTERNAÇÃO INFANTIL ENFERMARIA (ALOJAMENTO CONJUNTO), RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

EMPRESA/PESSOA FÍSICA:	
CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	-------------	------------	----------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito
CNPJ: 07.778.129/0001-74
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

01	<p>· CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO 30X60 MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EM TUBO OBLONGO DE 30X90MM, E BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM A BASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTOS EM POLIPROPILENO DANDO ACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ATA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05MM DE ESPESSURA COM ADITIVO ANTIUV, PROVIDA DE SUPERFÍCIE COM 32 FUROS SIMÉTRICOS DE 1CM² PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 FUROS DE 1CM² PARA ASSENTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADO PNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA MESMA E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE DA LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM. ENCOSTO MEDINDO 460X280MM. ALTURA: 800 MM LARGURA: 2300 MM PROFUNDIDADE: 630 MM ALTURA DO ASSENTO.</p>	15		
----	---	----	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito
CNPJ: 07.778.129/0001-74
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

02	<p>CADEIRA LONGARINA FIXA CONTENDO 03 (TRÊS) LUGARES, REFORÇADA, COM ASSENTOS E ENCOSTO FABRICADOS EM COPOLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM BRAÇO, COM ESPALDAR BAIXO NA COR PRETA. ENCOSTO PRODUZIDO EM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO EM FORMATO ANATÔMICO COM BORDAS ARREDONDADAS MEDINDO NO MÍNIMO 455 MM DE LARGURA X 260 MM DE ALTURA X 3 MM DE ESPESSURA, FIXADO NO SUPORTE DO ENCOSTO POR MEIO DE REBITE PLÁSTICO. ASSENTO PRODUZIDO EM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO EM FORMATO ANATÔMICO COM BORDAS ARREDONDAS E BORDA FRONTAL EM DECLIVE MEDINDO NO MÍNIMO 455 MM DE LARGURA X 395 MM DE PROFUNDIDADE X 3 MM DE ESPESSURA, FIXADO NO SUPORTE DO ASSENTO POR MEIO DE ENCAIXE PLÁSTICO E PARAFUSO. SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO EM DUAS PEÇAS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO OBLONGA MEDINDO NO MÍNIMO 16 X 30 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM SOLDADOS NA LONGARINA POR PROCESSO MIG. ESTRUTURA/LONGARINA HORIZONTAL FABRICADA TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO QUADRADA MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 50 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM OU SEÇÃO RETANGULAR MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 30 X COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50 MM SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, COM DOIS PÉS NO SENTIDO VERTICAL EM FORMATO "Y" INVERTIDO OU "T" INVERTIDO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO REDONDA MEDINDO NO MÍNIMO 31 MM DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,50 MM PARA O FORMATO "Y" INVERTIDO OU TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,50 MM, COM SAPATAS E PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS, PARA O FORMATO "T" INVERTIDO. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. PINTURA</p>	15		
----	---	----	--	--

adom

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito
CNPJ: 07.778.129/0001-74
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



Página(s) 6 de 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

SECRETARIA DA SAUDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 2/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE - SALA DE OBSERVAÇÃO, INALAÇÃO COLETIVA, CENTRO CIRÚRGICO (CIRURGIA GERAL) E INTERNAÇÃO ADULTO (ALOJAMENTO CONJUNTO)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE - SALA DE OBSERVAÇÃO, INALAÇÃO COLETIVA, CENTRO CIRÚRGICO (CIRURGIA GERAL) E INTERNAÇÃO ADULTO (ALOJAMENTO CONJUNTO)**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

EMPRESA/PESSOA FÍSICA:	
CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA SALA DE OBSERVAÇÃO

ÍTE M	EQUIPAMENTO	QUAN T	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VAI R TO L (F)
01	MESA DE EXAMES: PRÓPRIO PARA EXAMES, REPOUSO E MASSAGEM, LEITO ESTOFADO, DENSIDADE 23, ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS PVC, CAPACIDADE 150 KG COMPRIMENTO: 185CM, LARGURA: 0,60 CM, ALTURA: 0,80 CM.	10		

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito
CNPJ: 07.778.129/0001-74
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

02	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA. ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM). LÂMPADA FLUORESCENTE: 02 LÂMPADAS DE 15 W. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 60 W. PESO LÍQUIDO: 2,634 KG. PESO BRUTO: 3,630 KG. DIMENSÃO DO PRODUTO: L 43 X C 57 X A 8 CM. ÁREA VISÍVEL: 38 X 49 CM. LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE: 6.000LUX. CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2,3 M. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 - NEGATOSCÓPIO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	10		
03	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: CAPACIDADE 300 KG, CARGA MÍNIMA 1 KG, DIVISÃO 50 G, DIMENSÃO 40 X 50 CM, BALANÇA COM COLUNA DE 1,20 M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM ;ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. DIMENSÕES: BRUTO: 23,250 KG, PESO LIQUIDO: 22,000 KG, ALTURA (CM): 123LARGURA (CM): 63, COMPRIMENTO (CM): 44, VOLUME (M³): 0,3409.	05		
04	ESFIGNOMAMÔMETRO DE PEDESTAL, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE HOSPITALAR, CORPO QUADRADO DE 155,0 MM EM PLÁSTICO NA COR BEGE. CESTONA COR BEGE PARA BRAÇADEIRA OU ACESSÓRIOS DE FORMA ADEQUADA. MOSTRADOR TIPO GRANDE DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, ESCALA GRADUADA E NUMERAÇÃO EM PRETO DE 0 -300 MMHG (DIÂMETRO DE 130,0 MM) COMO REFERENCIADA CALIBRAÇÃO. PONTEIRO INDICATIVO DA PRESSÃO ARTERIAL NA COR PRETA. BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTI-ALÉRGICO COM FECHO METAL NO TAMANHO ADULTO (14,5 CM X 53,0 CM). MANGUEIRA DE EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 01 METRO DE COMPRIMENTO, PÊRA PARA O MANGUITO EM LÁTEX NATURAL NA COR PRETA. PEDESTAL (HASTE) COM TUBOS REGULÁVEL EM ALUMÍNIO, QUE PERMITE REGULAGEM DE ALTURA DESEJADA PARA UTILIZAÇÃO.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

05	BIOMBO: MODELO: TRIPLO/ FACES EM PLÁSTICO/ COM RODÍZIO CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM PINTURA EPÓXI; FACES EM PLÁSTICO; AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA; PÉS COM RODÍZIOS DE 2". LARGURA ABERTO: 1.80 M, LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M, MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80 X 0,70 X 0,50, CUBAGEM: 0,63 M³, PESO: 10 KG	20		
06	· ESCADA COM 2 DEGRAUS: MODELO: EM PINTURA EPÓXI COM PONTEIRA, PESO: 4,050KG, PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM PONTEIRA, DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO, ANTIDERRAPANTE. COMPRIMENTO: 38CM LARGURA: 37CM, ALTURA: 41CM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,91 MM BITOLA 20 CUBAGEM: 0,063 M³.	20		
07	· SUPORTE DE HAMPER: PINTURA EPÓXI, PESO: 4 KG, ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU, PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 2"CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS, COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 81 CM	10		
08	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR DESCRIÇÃO: IMPRESSÃO COLORIDA, COM FUNÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER, FAX E WIFI. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA.TAMANHO IMPRESSÃO: A4. PAINEL: LCD 2,4' . CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE; WIRELESS 802.11 B/G/N5; WI-FI DIRECT®5, ETHERNET (10/100 MBPS). IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, BANDEJA DE ENTRADA COM SUPORTE PARA ATÉ 250 FOLHAS. BANDEJA DE SAÍDA COM SUPORTE PARA ATÉ 30 FOLHAS. VELOCIDADE IMPRESSÃO: 33 PPM PRETO 20 PPM COLOR. RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 4800 X 1200 DPI. LINGUAGEM DA IMPRESSORA: ESC/P-R. EXPOSIÇÃO DO SCANNER: A4. COM KIT INICIAL DE SUPRIMENTOS	03		
09	ARMARIO VITRINE: MODELO: 2 PORTAS, COR: BRANCO, PESO: 25 KG, PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; PORTA E LATERAIS PRONTAS PARA VIDRO DE 3 MM; 4 PRATELEIRAS. COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

10	LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 10 LITROS ,GARANTIA 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PROPRIEDADES DO INOX:- ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO- RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA- FACILIDADE DE LIMPEZA/BAIXA RUGOSIDADE SUPERFICIAL- APARÊNCIA HIGIÊNICA- RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS RESISTÊNCIA A TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS (ABAIXO DE 0 °C)- RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA- ACABAMENTOS SUPERFICIAIS E FORMAS VARIADAS- FORTE APELO VISUAL (MODERNIDADE, LEVEZA E PRESTÍGIO)- RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO FAVORÁVEL- BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO.	02		
11	CADEIRA FIXA: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 3/4 COM PAREDE 1,2MM. - BASE PALITO 3/4 - TECIDO, CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 3/4 COM PAREDE 1,2MM. ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE.ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO DE DIÂMETRO 3/4" COM PAREDE TOTAL DE 1,2MM DE ESPESSURA. PINTURA EPOXI A PÓ NA COR PRETA, COM SECAGEM A QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÃO DE ATRITO.	15		
12	MESA DE COMPUTADOR :TAMANHO: 120 X 75,5 X 46,5CM; MATERIAL: MDF; PESO SUPOSTADO: 25 KG (TAMPO) E 2 KG (GAVETA).	10		
13	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, TAMANHO: 120 X 75,5 X 46,5 CM; MATERIAL: MDF; PESO SUPOSTADO: 25 KG (TAMPO) E 2 KG (GAVETA); NICHOS: DISPONÍVEL COM 2 GAVETAS.	10		

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito

CNPJ: 07.778.129/0001-74

www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

14	CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA Á GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO. ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTOBASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTOBASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MÚLTIFUROS, COM TUBO A GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR. 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDINDO 41LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 42 (CM) DIMENSÕES MÁXIMA DO PRODUTO: 43 LARG X 50 PROF X 83 ALT.	15		
15	MESA DE MAYO PINTURA EPOXI, PESO: 4 KG, ARMAÇÃO TUBULAR PINTURA EPÓXI, POSSUI ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA COM RODÍZIOS DE 2", ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. DIMENSÕES DA BANDEJA 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. ALTURA MÍNIMA 0,77M. ALTURA MÁXIMA 1,25M. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58	15		

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA SALA DE INALAÇÃO COLETIVA				
ÍTE M	EQUIPAMENTO	QUAN T	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VAI R TO L (F
01	SUORTE DE SORO :PINTURA EPÓXI, PESO: 4,0 KG, BASE EM TUBO QUADRADO COM PINTURA EM EPÓXI, PARTE SUPERIOR (HASTE) PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO POR MEIO DE MANDRIL, PÉS PROVIDOS DE PONTEIRAS DE PVC, COMPRIMENTO: 1,62CM, LARGURA: 0,37CM ALTURA: 0,37CM.	15		

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito

CNPJ: 07.778.129/0001-74

www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

02	NEBULIZADOR / INALADOR: COMPRESSOR QUE EMITE NÍVEL DE RUÍDO MUITO BAIXO GRAÇAS À SUA TECNOLOGIA D.A.T., QUE TAMBÉM REDUZ O DESPERDÍCIO DE MEDICAMENTOS. A MEDICAÇÃO E/OU SORO FISIOLÓGICO SÃO BOMBEADOS E MISTURADOS COM O AR COMPRIMIDO, TRANSFORMANDO-OS EM FINAS PARTÍCULAS PARA PROPORCIONAR UM TRATAMENTO RÁPIDO E EFICAZ. 3 ANOS DE GARANTIA: POSSUI GARANTIA POR DEFEITOS DE MATERIAIS E DE FABRICAÇÃO QUE APAREÇAM EM ATÉ 3 ANOS A PARTIR DA DATA DA COMPRA; MAIS LEVE PARA FACILITAR O TRANSPORTE: SÃO COMPACTOS, LEVES E FÁCEIS DE TRANSPORTAR; MENOR TEMPO DE INALAÇÃO: PROPORCIONA UMA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO RÁPIDA E EFICAZ, AO MESMO TEMPO EM QUE REDUZ O DESPERDÍCIO DE MEDICAMENTOS; MENOS RUÍDO QUE OS NEBULIZADORES TRADICIONAIS (46 DB): MAIS SILENCIOSOS DO QUE OS TRADICIONAIS; TAMANHO IDEAL DE PARTÍCULAS PARA UM TRATAMENTO EFICAZ: PRODUZ O TAMANHO DE PARTÍCULA IDEAL PARA UM TRATAMENTO EFICIENTE, TRATANDO AS ÁREAS ADEQUADAS. · 1 COMPRESSOR (UNIDADE PRINCIPAL) · 1 KIT INALADOR: · 1 COPO DE MEDICAÇÃO; · 1 BOCAL; · 1 TUBO DE AR - PVC, 100CM. · 1 INALADOR BUCAL; · FILTROS DE AR (1 EMBALAGEM COM 5 FILTROS); · 1 MÁSCARA PARA ADULTO / 1 MÁSCARA INFANTIL (PVC); · 1 ADAPTADOR CA; · 1 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; · 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. · DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 142MM (LARGURA) X 72MM (ALTURA) X 98MM (PROFUNDIDADE); · PESO: APROXIMADAMENTE 180G (SOMENTE O COMPRESSOR); · VOLTAGEM (ADAPTADOR CA): 100 A 240V, 350MA, 50/60HZ;	10		
03	· BIOMBO: MODELO: TRIPLO/ FACES EM PLÁSTICO/ COM RODÍZIO CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM PINTURA EPÓXI; FACES EM PLÁSTICO; AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA; PÉS COM RODÍZIOS DE 2". LARGURA ABERTO: 1.80 M, LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M, MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80 X 0,70 X 0,50, CUBAGEM: 0,63 M³, PESO: 10KG	05		
04	· ARMARIO VITRINE: MODELO: 2 PORTAS, COR: BRANCO, PESO: 25 KG, PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; PORTA E LATERAIS PRONTAS PARA VIDRO DE 3 MM; 4 PRATELEIRAS. COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M.	05		

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito

CNPJ: 07.778.129/0001-74

www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

06	LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 10 LITROS ~GARANTIA 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PROPRIEDADES DO INOX:- ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO- RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA- FACILIDADE DE LIMPEZA/BAIXA RUGOSIDADE SUPERFICIAL- APARÊNCIA HIGIÊNICA- RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS RESISTÊNCIA A TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS (ABAIXO DE 0 °C)- RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA- ACABAMENTOS SUPERFICIAIS E FORMAS VARIADAS- FORTE APELO VISUAL (MODERNIDADE, LEVEZA E PRESTÍGIO)- RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO FAVORÁVEL- BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO.	15		
07	CADEIRA FIXA: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 3/4 COM PAREDE 1,2MM. - BASE PALITO 3/4 - TECIDO, CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 3/4 COM PAREDE 1,2MM. ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO DE DIÂMETRO 3/4" COM PAREDE TOTAL DE 1,2MM DE ESPESSURA. PINTURA EPOXI A PÓ NA COR PRETA, COM SECAGEM A QUENTE. 4 SAPATAS PLÁSTICAS PARA DIMINUIÇÃO DE ATRITO.	10		
08	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, TAMANHO: 120 X 75,5 X 46,5 CM; MATERIAL: MDF; PESO SUPOSTADO: 25 KG (TAMPO) E 2 KG (GAVETA); NICHOS: DISPONÍVEL COM 2 GAVETAS.	10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

09	CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA Á GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO. ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTOBASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTOBASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MÚLTIFUROS, COM TUBO A GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR. 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDINDO 41LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 42 (CM) DIMENSÕES MÁXIMA DO PRODUTO: 43 LARG X 50 PROF X 83 ALT.	10		
10	· BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM INOX. BASE EM INOX, HASTE REGULÁVEL EM AÇO INOX, COM ALTURA MÍNIMA APROXIMADA DE 0,80 CM, E ALTURA MÁXIMA APROXIMADA DE 1,14. CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX.	15		

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA CENTRO CIRÚRGICO CIRURGIA GERAL

ÍTE M	EQUIPAMENTO	QUAN T	VALOR UNITÁRI O (R\$)	VAI R TO L (F
----------	-------------	-----------	-----------------------------	------------------------

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito

CNPJ: 07.778.129/0001-74

www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

Prefeitura Municipal de São Benedito Benedito
CNPJ: 07.778.129/0001-74
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano I - Edição Nº 2840 de 10 de Junho de 2021

01	<p>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EQUIPAMENTOS PROJETADOS E MONTADOS SEGUINDO NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA OS PRODUTOS E SISTEMA DA QUALIDADE PARA PRODUTOS/SISTEMA. CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM. PINTADOS EM EPÓXI À 250° CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTOIMPACTO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE 03 A 06 LÂMPADAS (OPCIONAL), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO UM EQUIPAMENTO COMPLETO E SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS OU DA CABEÇA DO PROFISSIONAL, E CAPAZES DE ATINGIR O USO ESPERADO PARA SUA APLICAÇÃO. CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%)OBS.: CASO ESTEJA NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA, NÃO PODENDO SER ALTERADA. HASTE E BRAÇO GIRATÓRIO QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO. CENTRALIZAÇÃO DO FOCO ATRAVÉS DE MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVEL PERMITINDO MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS. EQUIPAMENTO PROJETADO E MONTADO SEGUINDO NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA OS PRODUTOS E SISTEMA DA QUALIDADE PARA PRODUTOS/SISTEMA. TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. POTÊNCIA 250 VA. FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220 V+10% 50/60 HZ. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS E ILUMINÂNCIA DE 30.000 LUX CADA.VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA AS LÂMPADAS DE 5.000 HORAS E MÉDIA DE 7.000 HORAS. CONTROLE POR MEMBRANA. DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE 110 MM A 250 MM APROXIMADAMENTE. MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL COM BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO ESTACIONÁRIA DE 12 V COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 01 A 02H30MIN HORAS DEPENDENDO DO MODELO DO EQUIPAMENTO COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M. · CONTEM: · 01 FOCO AUXILIAR (LÂMPADA) · 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES · 01 MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVEL.</p>	03		
02	<p>CARRO DE EMERGENCIA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. SUPORTE PARA</p>	05		

