



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Rua Paulo Marques, 378 - Centro - CEP: 62370-000 - São Benedito\CE
CNPJ: 07.778.129/0001-74 - Tel: (88) 3626.1347 - Site: www.saobenedito.ce.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel
CPF: ***.026.203-** em 25/04/2022 10:14:28 - IP com n°: 192.168.2.106
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2890





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SUMÁRIO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 1.10/03/2022

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 2.10/03/2022

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

AVISO : 2022.03.10.001/2022

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2018-FIN/ADM
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 1.10/03/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

| | |
|-------------------------------|--|
| EMPRESA/PESSOA FÍSICA: | |
| CNPJ/CPF: | |
| ENDEREÇO: | |
| TELEFONE/E-MAIL: | |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE E TOTAL STDS | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--|---------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | APARELHO TELEFÔNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAGEM: PULSO E TOM, TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH. COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO. | UNIDADE | 10 | | |





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | | |
|---|--|-------------|---|--|--|
| 2 | <p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, CICLO: FRIO, TECNOLOGIA: CONVENCIONAL, GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ÁREA DO AMBIENTE ATÉ (M²): 15, VOLTAGEM (V): 220, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO: A, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 9.000, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KWH/H): 2,63, POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 814, VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN): 8,28, FUNÇÕES: TIMER, DORMIR, OSCILAR, SUPER, FAVORITO E NÃO PERTURBE, MODOS: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AUTOMÁTICO, CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LÍQUIDA (MM/"): 6,35 (1/4)", CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM/"): 9,52 (3/8)", COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 10, DESNÍVEL MÁXIMO (M): 5, SERPENTINA DA CONDENSADORA: COBRE, UNIDADE INTERNA EVAPORADORA (SEM EMBALAGEM) (LXXP MM): 715X285X194, UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA (SEM EMBALAGEM) (LXXP MM)*: 396X563X440, PESO LÍQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 17,8, ORIGEM EVAPORADORA E CONDENSADORA: NACIONAL</p> | UNIDA DE | 7 | | |
| 3 | <p>AR CONDICIONADOR SPLIT 12,000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO, AR 12,000 BTUS, NÃO INVERTER, CONDICIONADOR E E VAPORIZADOR COM CONTROLE REMOTO. 220V.</p> | UNIDA DE | 8 | | |
| 4 | <p>AR CONDICIONADOR SPLIT 18,000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO, AR 18,000 BTUS, NÃO INVERTER, CONDICIONADOR E E VAPORIZADOR COM CONTROLE REMOTO. 220V.</p> | UNIDA DE | 4 | | |





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | | |
|---|---|-------------|----|--|--|
| 5 | <p>ARMÁRIO DE AÇO ALTO: 1,98 X 0,80 X 0,45 CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60MM) PARA TAMPO SUPERIOR, BASE E PRATELEIRAS E CHAPA E 26 (0,45MM) PARA PORTAS, LATERAIS E RETAGUARDAS, NORMALIZADA LAMINADA A FRIO COM SAE 1008. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE NO MÍNIMO 300MM(L)X1900MM(A) EM CHAPA DE AÇO #26 (0,40MM) . CONTÉM 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR O CORPO CINZA E AS PORTAS AZUIS. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.</p> | UNIDA DE | 20 | | |
|---|---|-------------|----|--|--|





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | | |
|---|--|-------------|----|--|--|
| 6 | <p>ARMÁRIO DE AÇO ALTO: 1,70X 0,75 X0,40 CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60MM) PARA TAMPO SUPERIOR, BASE E PRATELEIRAS E CHAPA E 26 (0,45MM) PARA PORTAS, LATERAIS E RETAGUARDAS, NORMALIZADA LAMINADA A FRIO COM SAE 1008.</p> <p>PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE NOMÍNIMO 300MM(L)X1700MM(A) EM CHAPA DE AÇO #26 (0,40MM) . CONTÉM 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR O CORPO CINZA E AS PORTAS AZUIS.</p> <p>DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR -8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.</p> | UNIDA DE | 12 | | |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM BALCÃO - ESPECIFICAÇÃO - ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS E 1 GAVETA 105CM- BRANCO C/ PRETO.</p> <p>DIMENSÕES(CM): COMPRIMENTO(PROFUNDIDADE): 43,00 X LARGURA: 105,00 X ALTURA: 175,50</p> | UNIDA DE | 6 | | |
| 8 | <p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI -ABERTO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MDF, 1 PRATELEIRA INTERNA E 2 PRATELEIRA EXTERNA, MEDINDO: ALTURA 1,60 X 0,75 LARGURA E 0,35 PROFUNDIDADE.</p> | UNIDA DE | 10 | | |





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | |
|---|--|-------------|----|--|
| 9 | <p>ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1000MM(L) X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GAVALVUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A) X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C.</p> | UNIDA DE | 18 | |
|---|--|-------------|----|--|





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | | |
|----|--|-------------|----|--|--|
| 10 | <p>ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS, PARTE SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60MM), TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR O CORPO CINZA E AS PORTAS AZUIS. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTÁVEL, NÃO SENDO ADMITIDO PRODUTO SOLDADO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS. BATEDEIRA PLANETÁRIA, COM CAPACIDADE PARA 4,3 LITROS E 08 TIPOS DE VELOCIDADE, POTÊNCIA DE 700W E 8 NÍVEIS COM PÉS ANTIDERRAPANTES. VOLTAGEM: 220V. CABO COM 1M DE EXTENSÃO. - TRAVA DE SEGURANÇA.</p> | UNIDA DE | 10 | | |
| 11 | <p>TIGELA: AÇO INOX. - CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 BATEDEIRA.01 TIGELA DE AÇO INOX 4,3L 01 PÁ PLANA.01 GANCHO PARA MASSAS 01 TAMPA TRANSPARENTE ANTIRRESPINGOS.</p> | UNIDA DE | 4 | | |
| 12 | <p>BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO GELÁGUA, DE COLUNA,2 TORNEIRA, SUPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS, APARADOR DE AGUA REMOVÍVEL E RESERVATÓRIO DE AGUA VEDADO.</p> | UNIDA DE | 8 | | |





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | |
|----|---|-------------|---|--|
| 13 | <p>BEBEDOURO INDUSTRIAL C/03 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE AGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE AGUA, TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 603351, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; BAIXO CONSUMO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GAS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4; TENSÃO/ POTENCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT); ARMAZENA 100 LITROS DE AGUA GELADA; CONSUMO MEDIO: 9,21 KW/H MÊS; TORNEIRA DE ROSCA CROMADA E DE PRESSÃO CROMADA. ACOMPANHA FILTRO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 344 DE 22/07/2014 E A Nº 92 DE 04/05/2017</p> | UNIDA DE | 4 | |
|----|---|-------------|---|--|





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | |
|----|--|-------------|---|--|
| 14 | <p>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE AGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE AGUA, TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 603351, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; BAIXO CONSUMO ;</p> <p>TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4,; TENSÃO/POTENCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT); ARMAZENA 150 LITROS DE AGUA GELADA; CONSUMO MEDIO: 9,21 KW/H MÊS; TORNEIRA DE ROSCA CROMADA E DE PRESSÃO CROMADA. ACOMPANHA FILTRO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 344 DE 22/07/2014 E A Nº 92 DE 04/05/2017.</p> | UNIDA DE | 4 | |
|----|--|-------------|---|--|





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | |
|----|---|-------------|----|--|
| 15 | <p>MESA COM DUAS GAVETAS 1,20 X 0,60 : TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) MEDINDO 15MM(E) X 1200MM(L) X 600MM(P) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180°. RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM (MDP BP) DE 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM RESINAS SINTÉTICAS , NAS MEDIDAS: DE 150MM(E) X 300MM(A) X 966MM(L). ESTRUTURA: PÉ TIPO "H", COMPOSTO NA BASE EM TUBO OBLONGO 29X58 MM EM CHAPA #20 (0,90MM), TRAVESSA SUPERIOR TIPO WU* 13X18 MM EM CHAPA #16 (L,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (L,20MM), PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM, PONTEIRAS OBLONGAS 29X58 MM.DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7 -4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.</p> | UNIDA DE | 20 | |
|----|---|-------------|----|--|





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | | |
|----|---|-------------|----|--|--|
| 16 | <p>MESA COM TRES GAVETAS 1,20 X 0,60 : TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) MEDINDO 15MM(E) X 1200MM(L) X 600MM(P) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180°. RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM (MDP BP) DE 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM RESINAS SINTÉTICAS , NAS MEDIDAS: DE 150MM(E) X 300MM(A) X 966MM(L). ESTRUTURA: PÉ TIPO "H", COMPOSTO NA BASE EM TUBO OBLONGO 29X58 MM EM CHAPA #20 (0,90MM), TRAVESSA SUPERIOR TIPO WU* 13X18 MM EM CHAPA #16 (L,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (L,20MM), PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM, PONTEIRAS OBLONGAS 29X58 MM.DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.</p> <p>POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</p> | UNIDA DE | 20 | | |
|----|---|-------------|----|--|--|





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | | |
|----|---|-------------|-----|--|--|
| 17 | CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA EM POLIPROPILENO, TIPO POLTRONA COM BRAÇO. PESO: 2,433KG X ALTURA: 85,5CM X LARGURA: 59 CM X PROFUNDIDADE: 38,6CM. CAPACIDADE:120KG. | UNIDA DE | 100 | | |
| 18 | CADEIRA DE PLÁSTICO S/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO. PESO: 1,887KG X ALTURA: 90 CM X LARGURA: 40,5 CM X PROFUNDIDADE: 39CM. CAPACIDADE:120KG. ANTIDERRAPANTE. | UNIDA DE | 300 | | |





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | |
|------|---|-------------|--------------------|--|
| 19 | <p>CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT; LARGURA DE 450 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 450 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO, COM LARGURA DE 420 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 390 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM; O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BRAÇOS REGULÁVEIS EM FORMA DE "T", MEDINDO 250X70X35MM APROXIMADAMENTE; APÓIA-BRAÇOS EM POLIPROPILENO. BASE COMPOSTA POR 05 PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 25X25 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM NO MÍNIMO. AS PATAS SÃO SOLDADAS EM FLANGE MORSE ESTAMPADA E PROTEGIDAS POR CAPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. POSSUI JUNÇÃO PARA ENCAIXE DE RODÍZIOS COM Ø DE 11 MM, INJETADA EM NYLON. POSSUI MECANISMO DOTADO DE "CONTATO PERMANENTE" QUE PERMITE REGULAGEM DE ÂNGULOS E ALTURA DO ENCOSTO, POSSUI A PARTE TRASEIRA PROTEGIDA POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. DEVERÁ REGULAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E MÚLTIPLAS TRAVAS. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA. CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:</p> | UNIDA DE | 30 | <p>Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel CPF: ***.026.203-** em 25/04/2022 10:14:28 - IP com n°: 192.168.2.106 www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2890</p>  |
| adom | CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBR13962/2018 POR CERTIFICADORA | | Página(s) 15 de 21 | |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

**SECRETARIA DA SAUDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES:
2.10/03/2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO**

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

| | |
|-----------------------------------|--|
| EMPRESA/PESSOA FÍSICA: | |
| CNPJ/CPF: | |
| ENDEREÇO: | |
| TELEFONE/E-MAIL: | |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | SAÚDE | DESENV. AGRÁRIO | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------|---------|-------|-----------------|-------|----------------|-------------|
|------|---------------|---------|-------|-----------------|-------|----------------|-------------|





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|--|--|
| 1 | <p>VEÍCULO NOVO, AUTOMÓVEL, PASSEIO, 0 KM, TIPO HATCH, GOL 1.0, 04 PORTA, ANO/MODELO: 2021/2022, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MOTOR 1.0, 04 CILINDROS, POTÊNCIAS DE 75 CV GASOLINA E 84 CV ÁLCOOL. CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 RÉ. BICOMBUSTÍVEL (FLEX). AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, TRAVA ELÉTRICO NAS 04 PORTAS, ANTENA NO TETO, RETROVISORES EXTERNOS MANUAIS. AIR BAG. FREIOS ABS. CAMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 RÉ. LGAR PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS. CAPACIDADE DE CARGA DE 434KGS. COR BRANCA. DISTANCIA ENTRE EIXOS DE 2.467 MM. RODAS EM AÇO 14. TANQUE DE COMBUSTÍVEL</p> | UNIDADE | 5 | 1 | 6 | | |
| | COM CAPACIDADE PARA 55 LITROS. | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel
 CPF: ***.026.203-** em 25/04/2022 10:14:28 - IP com n°: 192.168.2.106
www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial/?id=2890





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - AVISO : 2022.03.10.001/2022

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2018-FIN/ADM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS

O Município de SÃO BENEDITO, através da Secretaria de Administração, tendo em vista o processo de credenciamento de Leiloeiros Oficiais nº 001/2018 -FIN/ADM, e conforme determina o item 9.1 do Edital de Credenciamento nº 001/2018-FIN/ADM, vem convocar a Sra. Francisca Graças de Oliveira Medeiros, inscrita no CPF nº 192.595.733-00 registrada na JUCEC sob o nº 02, 2º lugar na ordem classificação, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a publicação desta convocação, comparecer à sede da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, localizada na Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito/CE para assinatura de Termo de Compromisso para a realização de Leilão visando alienação de bens móveis inservíveis da Prefeitura do Município de São Benedito/CE. O não comparecimento dentro do prazo especificado nessa convocação acarretará nas consequências estabelecidas no Edital de Credenciamento.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em instrumento convocatório e lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo -nos com apreço.

São Benedito - CE, 10 de março de 2022.

Giovanni de Castro Pacheco
Secretário de Administração





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022

EQUIPE DE GOVERNO

Saul Lima Maciel

Prefeito(a)

Vice-Prefeito(a)



Lúcia de Fátima Gonçalves de Paula

Secretaria da Educação Educação



Diego Rodrigues Lima

Secretaria de Finanças



Antonia Edilange Vieira Bezerra

Secretaria da Educação Educação



Aridson de Mesquita Aragão

Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente



Luis Carlos do Nascimento

Secretaria da Saude



Agnes Goncalves de Aguiar Paula

Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente



Giovanni de Castro Pacheco

Secretaria de Administração



Diego Rodrigues Lima

Secretaria de Finanças



Glayson de Sousa Silva

Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos



Jaime Gomes da Fonseca Filho

Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos



Anita Saraiva Dorneles

Secretaria da Saude



Francisco das Chagas Brito Costa

Gabinete do Prefeito





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

EXECUTIVO

Ano II - Edição Nº 3118 de 10 de Março de 2022



Silvane Marques da Silva

Gabinete do Prefeito



Francisco Helton Lopes Alcantara

Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente



Fernando Reutman Rodrigues Sales

Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo



Mauro Martins Mota

Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo



Lucielma Rodrigues de Medeiros

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

