

# DIÁRIO OFICIAL

## APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal.

## ACERVO

Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

## PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

## CONTATOS

Tel: (88)3626134


E-mail: [pmsaobeneditog@gmail.com](mailto:pmsaobeneditog@gmail.com)

## ENDEREÇO COMPLETO

RUA PAULO MARQUES, Nº 378 CENTRO, CEP: 62370-000

## RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de São Benedito



Assinado eletronicamente por:

Saul Lima Maciel

CPF: \*\*\*.026.203-\*\*

em 15/12/2022 17:14:42

IP com n°: 172.16.2.57

[www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)

## SUMÁRIO

### ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS

- ✚ SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 1.15/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE
- ✚ SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 2.15/12/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
- ✚ LEIS: 1371/2022 - AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.
  
- ✚ AVISO : 2022.12.15.001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 2022.12.13.01 – UASG - 981547



**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS -  
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 1.15/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  
FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO**

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo :

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

<b>EMPRESA/PESSOA FÍSICA:</b>	
<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>TELEFONE/E-MAIL:</b>	

LOTE 1 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	STDS				TOTAL STDS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			P R Ó P R I O	B L O C O D E P R O T E Ç Ã O S O C I A L B Á S I C A	B L O C O D E P R O T E Ç Ã O S O C I A L E S P E C I A L	C R I A N Ç A F E L I Z	I G D / P B F		



1	<p>CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE (PATINHO, COLCHÃO MOLE OU ALCATRA). Carne bovina congelada, obtida pelo preparo de carne bovina limpa, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas características organolépticas. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo 10%. Embalado em plástico resistente, acondicionado em caixa com até 20kg. O transporte deverá ser feito em caminhão frigorífico. O produto não poderá ter data de fabricação superior a 30 dias na data de entrega e deverá ter validade de no mínimo 11 meses.</p>	KG	200	300	250	200	150	1.100		
---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--



2	<p>CARNE BOVINA DE 1º, MOIDA CONGELADA- Carne bovina congelada, obtida pelo preparo de carne bovina limpa, sem adição de conservantes ou outros aditivos. Nem substancias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas características organolépticas. Apresentando baixo percentual de gordura no máximo 10%. Embalado em plástico resistente, acondicionado em caixa com até 20kg. O transporte deverá ser feito em caminhão frigorífico. O produto não poderá ter data de fabricação superior a 30 dias na data de entrega e deverá ter validade de no mínimo 11 meses.</p>	KG	180	300	200	350	150	1.180		
---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--



3	<p>CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE (MÚSCULO). Carne bovina congelada, obtida pelo preparo de carne bovina limpa, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas características organolépticas. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo 10%. Embalado em plástico resistente, acondicionado em caixa com até 20kg. O transporte deverá ser feito em caminhão frigorífico. O produto não poderá ter data de fabricação superior a 30 dias na data de entrega e deverá ter validade de no mínimo 11 meses.</p>	KG	200	250	175	75	50	750		
4	<p>CARNE DE CHARQUE BOVINA – Carne de charque bovina, dianteira, salgada, dessecada e com baixo percentual de gordura (no máximo 15%), em cubos. Embalagem a vácuo em polietileno atóxico transparente com 1KG do produto. No ato da entrega o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.</p>	KG	150	250	175	100	75	750		
5	<p>CARNE SECA - Carne seca (Carne bovina, salgada, curada, seca) e embalada a vácuo em sacos transparentes.</p>	KG	110	70	70	20	10	280		



6	<p>CARNE SUINA - Carne suína, congelada, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 10 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade de no mínimo 3 meses contados a partir da data de entrega.</p>	KG	50	0	0	0	0	50		
7	<p>COSTELA BOVINA - Em peça inteira ou picada; deve apresentar se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, de acordo com a legislação sanitária. Em pacotes ou bandejas de 1 K cada um. Acima de 15 Km, deverá ser entregue congelado.</p>	KG	200	250	175	75	50	750		



	<p>FILE DE PEIXE CONGELADO - Filé de peixe primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiados em bifés de 100g em média, congelados a ( -12°C ), isentas de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas).</p>	<p>KG</p>	<p>250</p>	<p>0</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>0</p>	<p>350</p>		
<p>8</p>	<p>Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. em pacote de 2 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, do produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega.</p>									
<p>9</p>	<p>FRANGO CONGELADO, sem tempero, de boa qualidade, em condições sanitárias de acordo com a legislação vigente. Embalagem plástica, pacote de 1 kg. O produto não poderá ter data de fabricação superior a 30 dias na data de entrega e deverá ter validade de no mínimo 11 meses.</p>	<p>KG</p>	<p>350</p>	<p>200</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>0</p>	<p>650</p>		
<p>10</p>	<p>LINGUIÇA TIPO CALABRESA - Lingüiça calabresa defumada, carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes. Embaladas a vácuo.</p>	<p>KG</p>	<p>270</p>	<p>345</p>	<p>270</p>	<p>180</p>	<p>75</p>	<p>1.140</p>		

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



11	<p>FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, sem tempero, de boa qualidade, em condições sanitárias de acordo com a legislação vigente. Embalagem plástica, pacote de 1 Kg. Deverá ter validade de no mínimo 11 meses. Produto congelado, sendo que o transporte do produto deverá ser feito em caminhão frigorífico.</p>	KG	270	350	100	300	200	1.220		
12	<p>PEIXE CONGELADO EM POSTAS - Peixe tratado, em postas, sem escamas, congelado. Tipo Tilápia, Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo a identificação do produto, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.</p>	KG	0	150	0	0	0	150		
13	<p>PRESUNTO DE FRANGO FATIADO- Presunto cozido resfriado, sem capa de gordura, apresentação em peça íntegra, sem deformações, impurezas. Acondicionado em embalagem plástica transparente. Validade 3 (três) meses.</p>	KG	200	100	5	35	10	350		



14	QUEIJO MUÇARELA FATIADO - Queijo tipo muçarela, apresentação em peça, acondicionado em embalagem plástica original, peça íntegra, sem deformações, impurezas ou bolor. Acondicionado em embalagem plástica transparente. Data de fabricação não superior a 120 dias.	KG	90	180	15	15	10	310		
15	SALSICHA TIPO HOT-DOG congelada - 01 Kg.	KG	200	300	100	120	90	810		

**LOTE 2 – SECRETARIA DE SAÚDE**

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	SECRETARIA	ATENÇÃO BÁSICA	TOTAL SAÚDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARNE BOVINA DE 1ª – PATINHO/ALCATRA/ COXÃO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PATINHO/ALCATRA/ COXÃO MOLE) CONGELADA, OBTIDA PELO PREPARO DE CARNE BOVINA LIMPA E SEM PELE DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES OU OUTROS ADITIVOS NEM SUBSTANCIAS QUE POSSAM COMPROMETER A QUALIDADE HIGIÊNICA DO PRODUTO OU SUAS QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS CARACTERÍSTICAS. APRESENTANDO BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA, NO MÁXIMO – (10%). EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM ATÉ 20 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO EM CAMINHÃO FRIGORÍFICO. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS NA DATA DE ENTREGA E DEVERA TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 11 MESES.	KG	700	1500	2200		

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



2	<p>CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA - EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 500 G - CARNE BOVINA MOÍDA E CONGELADA, OBTIDA PELO PREPARO DE MÚSCULO BOVINO LIMPO, MOÍDO, SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES OU OUTROS ADITIVOS NEM SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM COMPROMETER A QUALIDADE HIGIÊNICA DO PRODUTO OU SUAS QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS CARACTERÍSTICAS. APRESENTANDO BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA, NO MÁXIMO - (10%). PESO DRENADO MÍNIMO DE 800G POR KG DO PRODUTO. PACOTE DE 500 G EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE ATÉ 20 KG. O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO EM CAMINHÃO FRIGORIFICO. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS NA DATA DE ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 11 MESES. RÓTULO PADRONIZADO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONTENDO INFORMAÇÕES TAIS COMO: NOME DA PEÇA OFERECIDA, Nº DE REGISTRO DE INSPEÇÃO DO SIF, DATA DE PRODUÇÃO/LOTE, VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E PESO DA EMBALAGEM.</p>	KG	300	400	700		
---	--	----	-----	-----	-----	--	--



3	<p>CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA – CARNE SUÍNA (BISTECA) CONGELADA, FRACIONADA EM PORÇÕES DE APROXIMADAMENTE 200 G, COM PERCENTUAL MÁXIMO DE GORDURA DE (30%) E MASSA ÓSSEA INFERIOR A 30% DO PESO TOTAL. AO DESCONGELAMENTO DEVE APRESENTAR ASPECTO SAUDÁVEL, LEVEMENTE ÚMIDA E TEXTURA FIRME. EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS POR 100 GRAMAS DO PRODUTO E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE COM ATÉ 30 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 10MESES, SENDO QUE O TRANSPORTE DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITO EM CAMINHÃO FRIGORÍFICO.</p> <p>FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO – CARÇAÇA DE FRANGO, SEM VÍSCERAS, SEM PÉ, SEM CABEÇA CONGELADO, SEM TEMPERO, FRANGO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA, INTEGRAL, RESISTENTE COM UNIDADES DE PESO MÉDIO DE 2,5 KG EM CAIXA COM ATÉ 20 KG. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS NA DATA DA ENTREGA E TER VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES.</p>	KG	50	100	150		
4	<p>FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO – CARÇAÇA DE FRANGO, SEM VÍSCERAS, SEM PÉ, SEM CABEÇA CONGELADO, SEM TEMPERO, FRANGO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA, INTEGRAL, RESISTENTE COM UNIDADES DE PESO MÉDIO DE 2,5 KG EM CAIXA COM ATÉ 20 KG. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS NA DATA DA ENTREGA E TER VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES.</p>	KG	1800	2400	4200		



5	<p>FILE DE PEIXE CONGELADO - EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 800G – FILE CONGFELADO OBITIDO (PEIXE TILAPIA, PEIXE MERUZA E PEIXE PANGA).: CONGELADO, FILÉS ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, LIVRES DE ESPINHAS, ESCAMAS OU RESÍDUOS DE VÍSCERAS, OBTIDOS ATRAVÉS DE SECÇÃO LONGITUDINAL. OS FILÉS DEVEM SER SUBMETIDOS A PROCESSO DE CONGELAMENTO RÁPIDO E GLACIAMENTO INDIVIDUAL E ARMAZENADOS EM TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A -18 °C. EMBALAGEM: SACO EM POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE. PACOTE DE 1 QUILOGRAMA. VALIDADE: MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NOTA: PRODUTO COM REGISTRO OBRIGATÓRIO NO MAPA (S.I.F.).</p>	KG	200	300	500		
---	--	----	-----	-----	-----	--	--



6	LINGUIÇA SUÍNA – CARNE SUÍNA, ÁGUA (13%), TOUCINHO, MIX((SAL, XAROPE DE GLICOSE, AÇÚCAR, ESPECIARIAS (ALHO,E PIMENTA PRETA), AROMATIZANTES NATURAIS (ÓLEO RESINA DE PIMENTA PRETA, ÓLEO RESINA CAPSICUM), ESTABILIZANTES: POLIFOSFATO DE SÓDIO (INS452i), ANTIOXITANDE: ISOASCORBATODE SÓDIO (INS316) , ÁCIDO DE ASCÓRBICO (INS300), REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO (INS621)), PROTEÍNA DE SOJA (2%), PROTEÍNA COLÁGENO, ALHO, PIMENTA VERMELHA, REGULADOR DE ACIDEZ: LACTATO DE SÓDIO (INS325), COSERVADORES: NITRITO DE SÓDIO (INS250) / NITRATO DE SÓDIO (INS251) E CORANTE: CARMIM DE COCHONILHA (INS120). NÃO CONTENDO GLÚTEN.	KG	200	400	600		
7	OVOS BRANCOS DE GALINHA, TAMANHO MÉDIO- OVOS BRANCOS DE GALINHA, TAMANHO MÉDIO (CLASSE M - MÉDIO, TEM ENTRE 53 E 63 G) DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTERAM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA, ACOMODADOS EM CARTELAS COM 30 (TRINTA) UNIDADES CADA CARTELA, SENDO ESTAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS.	UNIDAD E	6000	8500	14500		

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



8	SALSICHA HOT DOG - SALSICHA - CARNES DE DIFERENTES ESPÉCIES DE ANIMAIS DE AÇOUGUE, CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 60%, MIÚDOS COMESTÍVEIS DE DIFERENTES ESPÉCIES DE ANIMAIS DE AÇOUGUE (ESTÔMAGO, CORAÇÃO, LÍNGUA, RINS, MIOLOS, FÍGADO), TENDÕES, PELE E GORDURAS. SALSICHA TIPO VIENA - CARNES BOVINA E/ OU SUÍNA E CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 40%, MIÚDOS COMESTÍVEIS DE BOVINO E/ OU SUÍNO (ESTÔMAGO, CORAÇÃO, LÍNGUA, RINS, MIOLOS, FÍGADO), TENDÕES, PELE E GORDURAS. SALSICHA TIPO FRANKFURT - CARNES BOVINA E/ OU SUÍNA E CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS ATÉ O LIMITE DE 40%, MIÚDOS COMESTÍVEIS DE BOVINO E/ OU SUÍNO (ESTÔMAGO, CORAÇÃO, LÍNGUA, RINS, MIOLOS, FÍGADO) TENDÕES, PELE E GORDURAS. SALSICHA FRANKFURT - PORÇÕES MUSCULARES DE CARNES BOVINA E/ OU SUÍNA E GORDURAS. SALSICHA VIENA - PORÇÕES MUSCULARES DE CARNES BOVINA E/ OU SUÍNA E GORDURA. SALSICHA DE CARNE DE AVE - CARNE DE AVE E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, NO MÁXIMO DE 40%, MIÚDOS COMESTÍVEIS DE AVE E GORDURAS.	KG	40	80	120		
---	--	----	----	----	-----	--	--

Importa o presente orçamento no valor total de R\$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: [comprasb@hotmail.com](mailto:comprasb@hotmail.com) ou Telefone: (88) 3626-1347.

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: 2.15/12/2022  
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

<b>EMPRESA/PESSOA FÍSICA:</b>	
<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>TELEFONE/E-MAIL:</b>	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/OBJETO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I7 DE 3.4 GHZ COM 8 MB DE CACHE; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL;</b>	UND	05		

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



	<p>PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD- RW, DVD-R/ RW-ROM, DVD+R/+RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA, LUZ INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA, NA PARTE FRONTAL DA UNIDADE;</p>				
	<p>PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 06(SEIS) PORTAS USB SENDO 02(DOIS) 3.0E 04(QUATRO)2.0;</p>				
	<p>POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UM APCI EXPRESS 1X, UM APCI EXPRESS 16X; UM ALINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UM ALINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS SPS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO O COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>				

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



<p>2</p>	<p><b>MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,</b>                  COMATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/-6%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVELIGA/DESLIGAMENTO EMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÃO SINMETRO 14.373:2006; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.</p>	<p>UND</p>	<p>05</p>	
----------	---	------------	-----------	--



<p>3</p>	<p><b>NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS</b> POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: &gt;95% COM REDEE&gt;85%COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: &lt; +/- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%): 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIADE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA:115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.</p>	<p>UND</p>	<p>10</p>	
<p>4</p>	<p><b>ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500 VA;</b>CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS:ORGANIZA OS CABOSCONECTADOS; CHAVEMANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRODE LINHA; PROTEÇÃOELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS ; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.</p>	<p>UND</p>	<p>05</p>	

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



<p>5</p>	<p><b>MONITOR IPS COM AJUSTE DE ALTURA:</b>  <b>TELA: TAMANHO: 23.8"</b>, TIPO DE TELA: IPS, BRILHO: 250 CD/M², RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080, CONTRASTE DINÂMICO: 1000:1, SUPORTE DE CORES: 16.7M, PIXEL PITCH: 0.2745X0.2745MM, TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TREATMENT (3H), FREQUÊNCIA: H: 30 - 83 KHZ / V: 56 - 75 HZ, ÂNGULO DE VISÃO: 178°/178°, SUPORTE DE PAREDE (VESA): SIM, 100X100MM; ENTRADAS/SAÍDAS: D-SUB: SIM, DISPLAYPORT: SIM (V1.2), HDMI: SIM (V1.4), HEADPHONE OUT: SIM; DIMENSÕES: AJUSTE DE ÂNGULO: SIM (0°/355°), AJUSTE DE INCLINAÇÃO: SIM (-5°/35°), AJUSTE DE ALTURA: SIM (130MM), PIVOT: SIM (90°), LÍQUIDA (COM BASE): 553,8 X 382,9 X 240 MM (LXAXP), LÍQUIDA (SEM BASE): 553,8 X 333,1 X 58,4 MM (LXAXP);CERTIFICAÇÕES: TCO (VER.): SIM (7.0), UL (CUL): SIM, TUV-GS: SIM, TUV- ERGO: SIM, CB: SIM, FCC-B: SIM, CE: SIM, EPA: SIM (7.0), ISO 9241-307: SIM, WINDOWS 10 ROHS, REACH: SIM; ENERGIA: FONTE: INTERNA, CONSUMO DE ENERGIA (EPA): 16W (TÍPICO EPA); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, CABO DISPLAYPORT, CABO D-SUB GUIA DO USUÁRIO.</p>	<p>UND</p>	<p>05</p>		
<p>6</p>	<p><b>IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER</b>, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS, 3X GARRAFAS DE TINTA COLORIDA(CIANO, MAGENTA,AMARELO) RENDEM ATÉ7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N); MANUSEIO DO PAPEL:TAMANHOS DE PAPEL:10X15CM(4"X6"),13X18CM(5"X7"),20 X25(8"X10")CARTA, LEGAL,OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4,A5,A6EB5;TIPOSDEPAPEL:SUPPORTADIFERENT ESTIPOSDEPAPEÍSEPERSON,PAPELSULTECOMUM E PAPEÍSFOTOGRAFÍCOS PARA JATOETINTA;</p>	<p>UND</p>	<p>03</p>		

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



	<p>TIPOS DE ENVELOPE: Nº10, DL(110X220 MM), C6 (114 X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS/10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10X15</p> <p>CM(4"X6"), CARTA, A4; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6X29,7 CM(8,5"X11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VI STATM/7/8/8.1/10 MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM(1 GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB(CABO INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; MANUAL DO USUÁRIO.</p>				
<p>7</p>	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER</b> COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; POSSUIR VISOR LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA EXPANSIVEL A 380MB; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET 10/100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA ADICIONAL DE 50 FOLHAS (CAPACIDADE DE 300 FOLHAS); CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE; PODENDO SER UTILIZADO PAPEL OFÍCIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARÊNCIAS, ENVELOPES OU ETIQUETAS; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2;</p>	<p>UND</p>	<p>03</p>		



<p>POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO DE PELO MENOS 40 PPM; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4 PERMITECOPIASEMUSODO PC; PERMITEAGRUPAMENTODECÓPIAS(2EM1);PERMITIRAUTILIZAÇÃODETIRARCÓPIANO MODODUPLEXAUTOMÁTICA;PERMITIRDIGITALIZAÇÃOCOLORE MONO;RESOLUÇÃOÓPTICADOSCANINER600X1200DPI;RESOLUÇÃOINTERPOLADA19200X19200DPI;PERMITIRDIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL,PC,ARQUIVO,FTP,SERVIDOR DE EMAIL E USB(PEN DRIVE); INTERFACE DEREDEEMBUTIDAETHERNET10/100; DRIVESCOMPATÍVEISWINDOWS2000PROFESSIONAL,XPHOME,XPPROFISSIONAL EDITION,XPPROFESSIONALX64 EDITION, SERVER 2003,SERVER 2003 X64 EDITION,VISTA,SERVER2008EWINDOWS7(SEVEN) MACOSX10.3.9OU SUPERIORLINUX.</p>				
--	--	--	--	--

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
 Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



<p>8</p>	<p><b>SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE</b> - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO); RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®/WINDOWS® XPHOME/PROSP2000 SUPERIOR, XPPRO X64 SP2000 SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X6400 SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X 00 SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN/ISIS: SIM (DRIVER TWAIN/ISIS INCLUSO); ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (L X A X P): 29,9 X 18 X 22,1 CM; ITENS INCLUSOS: CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO COM MANUAL, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO.</p>	<p>UND</p>	<p>01</p>	
----------	--	------------	-----------	--



<p>9</p>	<p><b>COPIADORA LASER COLOR –</b>                  ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO:IMPRESSÃO,                  CÓPIA, SCANNER E FAX;                  TECNOLOGIA:LASER; PROCESSADOR: 1,33                  GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE                  IMPRESSÃO : COLORIDO; SUPORTAR                  TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4,                  A6 A B5 E OFÍCIO; RESOLUÇÃODE                  IMPRESSÃO: 1.200 X 1.200 DPI; PAINEL DE                  CONTROLE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS;                  VELOCIDADE DE SAÍDA COPIAR / IMPRIMIR                  MÍNIMA:20PPM;RESOLUÇÃO600 DPI;                  DUPLEX AUTOMÁTICO; TIPO                  DEALIMENTADOR DE DOCUMENTOS:                  ALIMENTADORDEDOCUMENTOSDE                  INVERSÃO AUTOMÁTICO (ARDF) E                  ALIMENTADOR                  AUTOMÁTICODEDOCUMENTOSDEREVERSÃ                  O(ARDF), CAPACIDADE ORIGINAL: 100                  FOLHAS;CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA:                  500 FOLHAS; POSSUIR SCANNER COM                  VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 80 IPM                  (SIMPLEX) E RESOLUÇÃO DE                  DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200; DPIOSSUIR                  INTERFACES PADRÃO: ETHERNET 10BASE-T                  / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, HOST USB I / F                  TIPO A, DISPOSITIVO USB I / F TIPO B;                  POSSUIR FAX COM RESOLUÇÃO; PADRÃO: 8                  X 3,85 LINHAS/MM, 200 X 100 DPI COM                  VELOCIDADE DE33.6 KBPS. GARANTIA: 1                  ANO.</p>	<p>UND</p>	<p>02</p>	
----------	--	------------	-----------	--



10	<p><b>IMPRESSORA PLOTTER 24 POLEGADAS</b>, A1 COM REDE ETHERNET. PLOTTER COM FUNÇÃO IMPRIMIR, COM TAMANHO DE 610MM, MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB QUE FAÇA NO MÍNIMO 40 IMPRESSÕES A1 POR HORA. COM SUPORTE PARA PAPÉIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRÁFICO (ACETINADO, BRILHANTE, SEMI-BRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPILENO), AUTO ADESIVO (BASE PAPEL). GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADO: 60 A 280 G/M<sup>2</sup> (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL); 60 A 220 G/M<sup>2</sup> (BANDEJA DE ENTRADA). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO. LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07MM PRECISÃO DE LINHA: +/- 0,1%. FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS): LARGURAS DE 210MM A 610 MM; ROLOS DE 279MM A 610MM. SAÍDA MÁXIMA DO ROLO: 45,7 M. DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100MM. ESPESSURA DA MÍDIA: ATÉ 11,8MM. CONECTIVIDADE PADRÃO: CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; WI-FI. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: MICROSOFT® WINDOWS®7 ULTIMATE/PROFESSIONAL/ HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA® ULTIMATE.</p>	UND	03	
----	--	-----	----	--



11	<b>DUPLICADOR DIGITAL</b> – DUPLICADOR P/ 300.000 COPIA/MÊS.COTA RESERVADA PROCESSO DE GRAVAÇÃO: CILINDRO E TINTA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 60 E 90 PPM; (VELOCIDADE AJUSTADA PELO USUÁRIO) GRAVAÇÃO DE MÁSTER: 32 SEGUNDOS (A4); PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS QUE 45 SEGUNDOS A4; TIPOS DE ORIGINAIS: FOLHA (APENAS UMA FOLHA; LIVROS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS (ATRAVÉS DE INTERFACE DE IMPRESSÃO OPCIONAL). FORMATOS DE ORIGINAIS; MÁXIMO: 275 X 395 MM; MÍNIMO: 90 X 140 MM; CAPACIDADE PARA ALIMENTAÇÃO DE PAPEIS: 500 FOLHAS (80G/M²)	UND	02		
12	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS</b> COM CORPO E COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 LITROS; POTENCIA: ½ HP; RPM 3700; FREQUENCIA: 50/60 HZ;VOLTAGEM (V): 110/220 CONSUMO (KW/H): 0,75.	UND	03		
13	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX</b> - CORPO E COPO FABRICADO EM AÇO INOX; COM COPO DE CAPACIDADE MINIMA 28 LITROS, ROTAÇÃO MNIMA DE 3500 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,25 CV; TENSÃO BIVOLT, GARANTIA:12(DOZE) MESES.	UND	12		



14	<b>AR CONDICIONADOR- CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUSFRIO,BRANCO, CARACTERÍSTICASBAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃOATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1CONTROLE REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIADE 12 MESES.</b>	UND	15		
15	<b>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT – OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR PRETO.</b>	UND	15		
16	<b>VENTILADOR DO TIPO COLUNA – COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 – 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE Á FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS.</b>	UND	30		
17	<b>BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX.</b>	UND	20		



18	<b>GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO</b> ; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAÇÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIOVEDADOEALÇASLATERAISPARAMELHORLOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972);	UND	06		
19	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS</b> COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	UND	07		
20	<b>MICRO-ONDAS 30LITROS COMPACTO BRANCO 220V</b> - VOLTAGEM: 220V. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 501W A 900W. MATERIAL: POLIPROPILENO. COR PRODUTO: BRANCO. INMETRO:N/A. DIMENSÕES: ALTURA: 32.50 CM. PROFUNDIDADE: 44.70 CM LARGURA: 52.00 CM. PESO: 15.10 KG.	UND	03		
21	<b>ARMÁRIO DE COZINHA (GUARDA LOUÇA)</b> - ARMÁRIO 3 PORTAS ARMÁRIO AÉREO TITANIUM TEM ESTRUTURA EM AÇO 4 MM, PORTAS ARTICULADA COM DOBRADIÇAS EM AÇO E NYLON E ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, ALTURA: 52 CM. LARGURA: 105 CM. PROFUNDIDADE: 28 CM.	UND	05		
22	<b>MESA DE COZINHA COM 6 LUGARES-</b> MATERIAL EM GRANITO E ESTRUTURA DE AÇO, COM 140X75 CM.	UND	05		



23	<p><b>ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS:</b> COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.</p>	UND	12		
24	<p><b>FLIP CHART BRANCO MAGNÉTICO;</b> SUPERFÍCIE BRANCA MAGNÉTICA IDEAL PARA ESCRITA, FIXAÇÃO DE BLOCOS DE FOLHAS E IMÃS; AJUSTE NA ALTURA; PÉS EM TUBO DE AÇO; TRIPÉ ABERTURA TIPO ESCADA; ACOMPANHA: TRÊS IMÃS E 1 APAGADOR; DIMENSÕES: 90 X 60 - QUADRO / 180 CM – CAVALETE.</p>	UND	30		



25	<b>MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA</b> 600 OHM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO.	UND	06		
26	<b>SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF</b> (210MHZ~249 MHZ); FREQUÊNCIA:40HZ~15KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V~220V).	UND	06		
27	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO WIEWLESS</b> CONNECT BLUETOOTH USB 150W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 350W (150W RMS); BATERIA: BATERIA INTERNA (LÍTIO) COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4H EM VOLUME MÉDIO; CANAL 1: USB/MICROSD/FM/BT/AUX - (P2) ESTÉREO; CANAL 2: MICROFONE / VIOLÃO: P10 MONO;AS CONEXÕES DE MÍDIAS TRAZEM AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO: BLUETOOTH, USB, MICRO SD, FM, ALÉM DE POSSUIR ENTRADA P2 QUE SE CONECTA COM QUALQUER EQUIPAMENTO COM SAÍDA DE SINAL DE ÁUDIO, COMO NOTEBOOKS, TABLETS, ENTRE OUTROS. TAMBÉM POSSUI CONEXÃO DE ENTRADA P10 PARA MICROFONE OU INSTRUMENTO MUSICAL, COMO VIOLÃO, GUITARRA, TECLADO ENTRE OUTROS. TUDO COMANDADO PELO PAINEL FRONTAL, QUE FACILITA AINDA MAIS OS AJUNTES E COMANDOS; SISTEMA ACÚSTICO: BASS REFLEX; ALTO FALANTE: 8"; DRIVER: 1"; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90 - 240V;	UND	06		
28	<b>MAQUINA PLASTIFICADORA A4-COM</b> 1 LAMINADORA PLASTIFICADORA; 1 REFILADORA; 1 CORTADOPR DE CANTO ARREDONDADO	UND	03		



29	<p><b>GUILHOTINA PARA FOLHA A3 GUILHOTINA REFILADORA DE PAPEL COM MEDIDAS</b> PARA DIVERSOS TAMANHOS DE PAPEL COMO A3, B4, A4, B5, B6, B7, CARTÃO POSTAL E MAIS. PODE CORTAR APROXIMADAMENTE 10 FOLHAS DE PAPEL DE GRAMATURA PADRÃO 70G DE UMA SÓ VEZ. ALÉM DE MEDIDAS PADRÕES POSSUI MEDIDA EM CENTÍMETROS NAS BORDAS. SUA FACA DE CORTE CONTA COM CABO EMBORRACHADO PARA MAIOR SEGURANÇA E COM PÉS DE BORRACHA GARANTE MAIOR ADERÊNCIA À SUPERFÍCIE ESCOLHIDA.</p>	UND	03		
30	<p><b>ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO 100 FOLHAS</b> A PERFURADORA A4 É FEITA TOTALMENTE EM AÇO TRATADO (PARA EVITAR A FERRUGEM) E COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. ELA FOI DESENVOLVIDA PARA PERMITIR BONS RESULTADOS DE PERFURAÇÃO MANTENDO ASSIM A QUALIDADE QUE SEMPRE ACOMPANHA A MARCA EXCENTRIX. CARACTERÍSTICAS: PERFURA ATÉ 15 FOLHAS DE 75G;QUANTIDADE DE FUROS: 49 COMPRIMENTO MÁXIMO DE PERFURAÇÃO: 300MM; DIÂMETRO DOS PUNÇÕES: 4,0MM; PASSO: (DIST. CENTRO FUROS) 6,0MM;TAMANHO TOTAL DA BASE: 330X260MM.ÁREA ÚTIL DA BASE 330X170MM PESO LÍQUIDO: 7.000G PESO BRUTO 7.600 - DIMENSÕES DA EMBALAGEM 390 X 340 X 150FICHA TÉCNICA COMPRIMENTO: 300MMCOM COLOCADORA DE ESPIRAL ELÉTRICA: NÃO CAPACIDADE DE FOLHAS: 10LFS 75GRS/M2 LARGURA: 260MM FONTE DO PRODUTO: NACIONAL É ADEQUADA PARA ESPIRAIS METÁLICOS: SIM CAPACIDADE DE ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS: ATÉ 450FLS.</p>	UND	03		
31	<p><b>KIT 12 TAPETES TATAMES COLORIDOS EVA</b> 50 X 50 X 1CM 10MM C/BORDA.</p>	UND	08		

Importa o presente orçamento no valor total de R\$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: [comprasb@hotmail.com](mailto:comprasb@hotmail.com) ou Telefone: (88) 3626-1347.



\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura

Assinado eletronicamente por: Saul Lima Maciel - CPF: \*\*\*.026.203-\*\* em 15/12/2022 17:14:42 - IP com n°: 172.16.2.57  
Autenticação em: [www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075](http://www.saobenedito.ce.gov.br/diariooficial.php?id=3075)



**GABINETE DO PREFEITO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - LEI 1371/2022**

**LEI N° 1.371/2022**, de 15 de dezembro de 2022

**“AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O **Prefeito Municipal** de São Benedito, Estado do Ceará, **SAUL LIMA MACIEL**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, faz saber que a Câmara Municipal de São Benedito, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Município de São Benedito autorizado, por força desta Lei, a suplementar o Orçamento de 2022, no percentual de 15% (quinze por cento) do previsto na Lei Municipal nº 1.308/2021.

Parágrafo Único – A autorização citada acima, será utilizada para custear despesas com folha de pagamento, incluindo o 13º salário e encargos, assim como, para as demais despesas, abrangendo também parcelamentos previdenciários.

Art. 2º - Os efeitos desta Lei, retroagirão ao dia 1º de novembro de 2022.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Benedito, em 15 de dezembro de 2022.

**SAUL LIMA MACIEL**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**SECRETARIA DA SAUDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - AVISO : 2022.12.15.001/2022**

Pregão Eletrônico - Nº 2022.12.13.01 – UASG - 981547

Nº no Compras.gov.br - 472022

Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de São Benedito/CE; Processo de Licitação Modalidade: Pregão - Eletrônico nº. 2022.12.13.01. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada Em Saúde do Município De São Benedito/CE, conforme Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 08; informações sobre o edital a partir do dia 16 de Dezembro de 2022, das 08h00min às 12h00min. Endereço: Sala da Comissão de Licitação - Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, CEP: 62370-000, São Benedito/CE ou [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras); Entrega das Propostas: a partir das 08h30min, no dia 16 de dezembro de 2022, no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras); Abertura das Propostas: 29 de Dezembro de 2022 às 10:00 h. no site: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). São Benedito/CE, em 15 de dezembro de 2022.

Luis Carneiro Machado  
Pregoeiro Oficial



## EQUIPE DE GOVERNO

**Saul Lima Maciel**  
Prefeito(a)

**Francisco Teixeira Jorge Filho**  
Vice-Prefeito(a)

**Lúcia de Fátima Gonçalves de Paula**  
Secretaria da Educação Educação

**Diego Rodrigues Lima**  
Secretaria de Finanças

**Antonia Edilange Vieira Bezerra**  
Secretaria da Educação Educação

**Aridson de Mesquita Aragão**  
Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente

**Luis Carlos do Nascimento**  
Secretaria da Saude

**Agnes Goncalves de Aguiar Paula**  
Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente

**Giovanni de Castro Pacheco**  
Secretaria de Administração

**Diego Rodrigues Lima**  
Secretaria de Finanças

**Glaysen de Sousa Silva**  
Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos

**Jaime Gomes da Fonseca Filho**  
Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos

**Anita Saraiva Dorneles**  
Secretaria da Saude

**Silvane Marques da Silva**  
Gabinete do Prefeito

**Fernando Reutman Rodrigues Sales**  
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo

**Mauro Martins Mota**  
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo

**Lucielma Rodrigues de Medeiros**  
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

**Jonh de Almeida Alves**  
Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente

