



Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L \$ N° 206

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA**



JOSE RUFINO DA SILVA  
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 NETO:45669163320

**Cliente:** 96465-PREF. MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** AQUISIÇÕES DE BENS E EQUIPAMENTOS  
**Endereço:** RUA PAULO MARQUES, 378 - CENTRO  
 CEP: 62370-000 - SAO BENEDITO/CE

**Proposta** 52363  
**Pregão:** 2021.06.07.01  
**Dt Abert:** 17/06/2021 **Hora:** 10:00

**Tipo:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Data Doc:** 17/06/2021

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE LEITOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SAO BENEDITO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

P M S B  
 F L S IN° 202

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	SUPORTE DE SORO: ALTURA REGULÁVEL INOX, COM RODÍZIOS BOX REDONDO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 7/8 X 1.20MM, COM 04 PÉS (H) - AISI304 COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 7/8 X 1.20MM - AISI304 HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO DE 5/8 X 1.00 4 GANCHOS ALTERNADOS MM- AISI 304, 4 GANCHOS ALTERNADOS ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÃO APROXIMADA MÍNIMO 1000MM - MÁXIMO: 2100 MM Registro Anvisa: 80589649010	TUBCMED	15	UND	642,4600	9.636,90
02	BIOMBO HOSPITALAR: BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 03 FACES PARA USO HOSPITALAR, APRESENTA LONITA TERMOPLÁSTICA BEGE, 06 RODAS DE 02", MEDIDAS APROXIMADAS: C: 1.80M, A: 1.80M. Registro Anvisa: RDC 185	TUBCMED	10	UND	1.541,8800	15.418,80
03	CAMA FOWLER ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ, E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. CABECEIRA E PESEIRA EM PLÁSTICO INJETADO RESISTENTE, REMOVÍVEIS. GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBOS E COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. LEITO EM CHAPA DE AÇO, PERFORADO, ARTICULÁVEL, COM PINTURA EPÓXI PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. COMANDO COM TRÊS MANIVELAS PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, TRENDELEMBURG, PROCLIVE E INCLINAÇÃO. QUATRO PÉS COM RODÍZIOS DE 8", SENDO DOIS PÉS COM FREIOS EM DIAGONAL. DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL. A CAMA DEVERÁ MEDIR APROXIMADAMENTE 1,90M X 0,90M, SENDO QUE A CHAPA DE AÇO QUE COMPÕE O LEITO DEVERÁ ACONDICIONAR UM COLCHÃO. Registro Anvisa: 80589640001	CALLOU	21	UND	9.993,5800	209.865,18
04	COLCHÃO PARA CAMA FOWLER: COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33 E 12CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM ORION IMPERMEÁVEL, COM ESPESSURA DE 8MM, NAS DIMENSÕES 1,90MTX0,88MTX12CM, SENDO QUE O COURVIM DEVERÁ TER UMA COSTURA INDUSTRIAL NA LATERAL DO COMPRIMENTO E ACABAMENTO NA LATERAL DA LARGURA, E NA LATERAL DO COMPRIMENTO DEVERÁ CONTER DOIS ILHÓS EM CADA LADO PARA VENTILAÇÃO INTERNA. Registro Anvisa: RDC 185	ORTOBOM	21	UND	1.024,0000	21.504,00
05	BOMBA DE INFUSÃO, VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR, P/INF. DE SOLUÇÕES POR VIAS ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONEXÃO PARA EQUIPO TIPO GRAVITACIONAL SIMPLES, TAXA DE INFUSÃO 1ML/H A 450ML/H, KVO DE 3 ML/H OU MENOR CONFORME O FLUXO DA PROGRAMAÇÃO, VOLUME INFUNDIDO 0,1 A 9,999 ML, MOSTRADOR DIGITAL COM INDICAÇÃO DO VOLUME INFUNDINDO E A INFUNDIR, VELOCIDADE, GOTEJAMENTO, COM ALARMES FLUXO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO, BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA, KVO, COM PROGRAMAS PARA PROGRAMAÇÃO POR ML/H E GOTAS/MINUTO, ACOMPANHA: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL AUTONOMIA 2 HORAS A 25 ML/H, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS - 60 HZ. Registro Anvisa: RDC 496	COMEN	4	UND	9.944,0000	39.776,00
06	CARRO DE EMERGÊNCIA. - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM PERFIS ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. - FECHAMENTOS LATERAIS EM POLIURETANO NA COR AZUL E FECHAMENTO TRASEIRO EM PVC OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR. - BANDEJA SUPERIOR EM POLIURETANO (OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR) COM BORDA DE RETENÇÃO E PUXADORES LATERAIS - 05 GAVETAS CONFECCIONADAS EM POLIURETANO, COM TRILHO TELESCÓPICO E PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, SENDO AS 04 SUPERIORES DE APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E A GAVETA INFERIOR COM ALTURA APROXIMADA DE 300MM. - SISTEMA QUE POSSIBILITE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS. - AS PRIMEIRAS DUAS GAVETAS SUPERIORES DEVERÃO APRESENTAR APROXIMADAMENTE 24 DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA. - SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL NA ALTURA. - SUPORTE PARA CARDOVERSOR COM BORDA DE PROTEÇÃO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400MM X 400MM. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FECHO TIPO VELCRO. - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO. - RÉGUA COM PELO MENOS 04 TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO NBR, 2P + T COM CABO FORÇA DE PELO MENOS 3M. - MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE PELO MENOS 4", SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1130MM X 860MM X 540 MM (ALTURA X LARGURA X	LANEO	2	UND	17.832,0000	35.664,00

JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:456691633  
 163320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:456691633  
 20

P M S B  
 F L S N° 208

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	PROFUNDIDADE ) Registro Anvisa: 80154390003					
07	ARMÁRIO DE AÇO P/ VESTIÁRIO 4 PORTAS TIPO ROUPEIRO TIPO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO • 4 PORTAS GRANDES • PITÃO INDIVIDUAL PARA CADEADO • PINTURA NA COR CINZA	DM	4	UND	1.530,4600	6.121,84
08	MESA RETA 100X060 PARA ESCRITÓRIO: MEDIDAS - LARGURA: 100CM - PROFUNDIDADE: 60CM - ALTURA: 075CM MESA RETANGULAR, TAMPO 15 MM COM ACABAMENTO FITA 1 MM, TRAVESSA EM MADEIRA 15 MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM FECHAMENTO LATERAL EM MADEIRA.	RIVEL	4	UND	2.000,0000	8.000,00
09	MESA INOX TIPO MAYO COM RODÍZIOS 49X33 APROXIMADO E ALTURA AJUSTÁVEL. Registro Anvisa: RDC 185	TUBOMED	6	UND	813,7600	4.882,56
10	CAMA DE SOLTEIRO • FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA • COM COLCHÃO DE 88 X 188 CM • COM ACABAMENTO EM VERNIZ QUE GARANTE A FÁCIL CONSERVAÇÃO E DURABILIDADE DO PRODUTO • ESTRADO P/ COLCHÃO SEM ACABAMENTO	TUBOMED	2	UND	5.000,0000	10.000,00
11	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTE Registro Anvisa: RDC 185	TUBOMED	10	UND	605,2000	6.052,00
12	PORTA SACO DE ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL, (TIPO HANPER) COM 3 RODÍZIOS DE 3" , E DIÂMETRO DE 50CM X 80CM DE ALTURA. Registro Anvisa: RDC 185	TUBOMED	2	UND	828,0400	1.656,08
13	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL ADULTO, DE DEDO PARA VERIFICAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DO PACIENTE (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. VISOR OLED (ORGANIC LED) COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO E PRECISÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA DE SPO2; INDICADOR DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA E DA INTENSIDADE DO SINAL DE PULSO; LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS COLOCAR OU RETIRAR O DEDO; FUNCIONA COM APENAS UMA PILHA AAA; RESISTENTE A GOTAS E BORRIFOS D'ÁGUA; INDICADO PARA USO ADULTO E INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE SPO2: 0 A 100% COM RESOLUÇÃO DE 1%; PRECISÃO DE SPO2: 2% (ENTRE 70% A 100%); FAIXA DE PULSO: 30 A 250 BPM COM RESOLUÇÃO DE 1 BPM; PRECISÃO DE PULSO: 1 BPM; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E REGISTRO NÃ ANVISA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 38 MM X LARGURA: 25 MM X COMPRIMENTO: 67,5 MM; PESO: 45G Registro Anvisa: RDC 96	JMDK	5	UND	314,0000	1.570,00
14	CADEIRA DE RODAS: PARA USO EM PACIENTE ADULTOS, CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXY, APOIO DE BRAÇOS RESISTENTE ESCAMOTEÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ASSENTO COM ALMOFADA EM ESPUMA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, DOBRÁVEL EM DUPLO X, AROS MOVIMENTADOS SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA, RODAS DIANTEIRA DE APROXIMADAMENTE 8" DE DIÂMETRO DE BORRACHA DURA, FREIOS BILATERAIS SOBRE CREMALHEIRAS, RESISTÊNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PESO ACIMA DE 120 KGS.	CARONE	2	UND	3.184,0000	6.368,00
15	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.CADEIRA INDIVIDUAL FIXA PARA USO EMUNIDADES DE SAÚDE, CLINICA E HOSPITAIS NA COLETA DE SANGUE, COMENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTOEM FORMATO ANATÔMICO - ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EMPOLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5CM. ASSENTO 54CM X 66CM E DUAS BRAÇADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM. A BASE DE APOIODA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE 120 KG DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPESSURA:7/8 POLEGADAS X 1,2MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 5 %, EXCETO QUANDO HOUVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA;CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT.	TUBOMED	2	UND	1.134,0000	2.268,00
16	ARQUIVO AÇO, 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA; TRILHO TELESCÓPICO.	DM	6	UND	2.454,0000	14.724,00
17	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR: EM MADEIRA, MDF, MDP OU SIMILAR NA COR BRANCA COM GAVETA, PORTA E RODÍZIOS.	MAP	8	UND	1.570,4200	12.563,36
18	LONGARINA COM 04 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TERMOPLÁSTICO ANATÔMICO, ASSENTO MEDINDO 410 MM X 4650 MM, ENCOSTO MEDINDO 2650 MM X 4650 MM, PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO REDONDO. A ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 30 X 50 PAREDE DE 1,50 MM COM ACABAMENTO COM PONTEIRA DE POLIPROPILENO INJETADO.	TUBOMED	3	UND	1.284,8800	3.854,64
19	LIXEIRA EM POLIPROPILENO ULTRARRRESISTENTE,CAPACIDADE 15	BRALÍMPIA	20	UND	510,0000	10.200,00

JOSE  
RUFINO  
DA SILVA  
NETO:456  
69163320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

P M S B  
F L S N° 209

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	LITROS NA COR BRANCA, UNIDADE. DIMENSÕES:ALTURA (CM): 44,5 LARGURA (CM): 32,5 COMPRIMENTO (CM): 30,5 -TAMPA ACIONA COM PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA. - ARO SUPERIOR DESTINADO AO TRAVAMENTO DE BOCA DO SACO DE LIXO.					
20	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PREMIUM	5	UND	131,4600	657,30
21	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO; VISOR DE LCD; FAIXA DE MEDIÇÃO DE -30°C A 230°C; MEDIÇÃO EM °C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 1S; EMISSIVIDADE 0,95; PRECISÃO ± 2°C; FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM NO MÁXIMO 15S. CALIBRAÇÃO RBC EM TRÊS PONTOS, SENDO 4 DELES NOS PONTOS (2,0; 4,0 E 6,0)°C E 9 NOS PONTOS (15,0; 20,0 E 25,0)°C	YP	10	UND	568,0000	5.680,00
22	CENTRAL DE RAIOS X - SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS A LASER GERAL E DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS, CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE 125 FILMES; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 DPI; RESOLUÇÃO OUTPUT DE CONTRASTE DE NO MÍNIMO 14 BITS; 01 GAVETA COM CAPACIDADE DE TRABALHAR COM TODOS OS TAMANHOS DE FILMES (UM POR VEZ) CARREGADOS NO EQUIPAMENTO. CONTROLE DA DENSIDADE DO FILME; CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE CR E OUTRAS MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 V/60HZ OU 220V/60HZ. NOBREAK COMPATÍVEL. EQUIPAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. DESENVOLVIDA PARA AS INSTITUIÇÕES DE MÉDIO-PEQUENO PORTE, ESTA LICENÇA PERMITE O ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E VISUALIZAÇÃO REMOTA DOS EXAMES SEM A NECESSIDADE DE UMA ESTRUTURA COMPLETA DE PACS. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS NOS MODOS PARA PROCESSAMENTO E PARA APRESENTAÇÃO IMPORTAR IMAGENS. - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS CONVENCIONAIS EFETUADO EM EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS COM POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DE 6 PIXELS/MM EM MODO PADRÃO, E 12PIXELS/MM EM ALTA RESOLUÇÃO PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES; - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CHASSIS NO TAMANHO 35X43CM. - ESCALA DE TONS DE CINZA MÍNIMA DE 12 BITS (4096 TONS); -RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TAMANHO E TIPO DO CASSETE ATRAVÉS DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, ASSIM COMO ASSOCIAR AUTOMATICAMENTE A IMAGEM ADQUIRIDA-ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PACIENTES E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DOTADOS DE CONEXÃO DICOM 3.5 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS. - MONITOR PAINEL DE TOQUE (LCD) DE 21.5 POLEGADAS; - MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 8 GB; - DISCO RÍGIDO LOCAL DE 1 TB ; - LEITOR ÓPTICO DE BARRAS E/OU POR RADIOFREQUÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CHASSIS; - ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) DE NO MÍNIMO 10.000 IMAGENS. - EFETUAR DE MODO AUTOMÁTICO O ENEGRECIMENTO DE BORDA DA IMAGEM DIGITALIZADA. - CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PROTOCOLOS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO; - MARCAÇÃO DAS IMAGENS COM FIGURAS OU PALAVRAS PRÉ-GRAVADAS; - INSERÇÃO DE TEXTO LIVRE NA IMAGEM - REVERSÃO OU ROTAÇÃO DE IMAGEM - ALTERAÇÃO DO BRILHO E CONTRASTE DAS IMAGENS; - VISUALIZAÇÃO EM TELA CHEIA INDEPENDENTE DO MONITOR A SER UTILIZADO; - FUNÇÃO PARA ACEITAR/REJEITAR IMAGEM; -POSSUIR ALGORITMO DE COMPRESSÕES DE IMAGENS DICOM SEM PERDA DA QUALIDADE DA IMAGEM; -ZOOM DE REGIÕES DE INTERESSE; - ALGORITMOS DE REDUÇÃO DE RUIDO PARA REMOÇÃO POR SOFTWARE DE GRANULAÇÃO DEVIDO A DISCREPÂNCIAS DE RADIAÇÃO NA IMAGEM ADQUIRIDA; -FILTRO PARA REMOÇÃO DE GRADEAMENTO (EFEITO MOIRÉ); - SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE SCU PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E PÓS-PROCESSADAS; - SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT SCU PARA IMPRESSÃO; -POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAR IMAGENS PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ESTAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEAS. - SERVIÇO DICOM 3.0 WORKLIST MANAGEMENT SCU PARA RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO RADIOLÓGICA (RIS) E HOSPITALAR (HIS); - SISTEMA COMPLETO COM LAN FAST ETHERNET, -FORMATAR A IMPRESSÃO COM ATÉ 04 IMAGENS DE RESOLUÇÃO DIAGNOSTICA NA MESMA PELÍCULA DE FILME; - PLACAS DE FÓSFORO (CASSETES) DISPONÍVEIS NO TAMANHO 20X25 CM, 25X30 CM, 35X43 CM. ; ACOMPANHA 02 CASSETES PARA DIGITALIZADOR NOS TAMANHOS: - 02 (DOIS) CHASSIS COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X43CM PARA RAIOS-X OU TAMANHOS SIMILARES; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCALIZADA NO MESMO ESTADO DO CEARÁ; -NO-BREAK COMPATÍVEL COM APARELHO OFERTADO DE NO MÍNIMO 2 KVA. - TREINAMENTO NO LOCAL DOS TÉCNICOS DE RADIOGRAFIA PARA O USO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO. - REGISTRO E MANUAL TRADUZIDO EM PORTUGUÊS DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA.	FUJIFILM	1	UND	450.996,0000	450.996,00

P M S B  
FLS N° 210  


Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
------	-----------	-------	------	-----	---------	-----------

Registro Anvisa: 80022060088

**Total Global:**

**R\$ Global**

877.458,66

OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

\*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

\*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 2021.06.07.01 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

\*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

\*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:4566916332  
3320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:4566916332  
0

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS

Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
JOSE RUFINO DA SILVA NETO  
CPF: 456.691.633-20



Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N° 211

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇO**

**SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA**



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
 Rua Paulo Marques, 378 – Centro  
 CEP: 62370-000 – São Benedito/CE  
 Fone: 88 3626 1347  
 E-mail: [cplsaobenedito@gmail.com](mailto:cplsaobenedito@gmail.com)

P M S B  
 F L S N° 212

Ref.:  
**PREGÃO Nº 2021.06.07.01**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	<b>SUORTE DE SORO</b> – Altura regulável inox com rodízios. Inox redondo em tubo de aço inox redondo 7/8 x 1,20mm, com 04 pés (h) AISI304 coluna fixada à base em tubo de aço redondo de 5/8 x 1,00 4 ganchos alternados AISI304, altura regulável por meio de manipulador pés com rodízios giratórios de 2” de diâmetro. Dimensão aproximada: 1000mm – máximo 2100mm;  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	15	556,00	8.340,00
2	<b>BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR</b> – Em aço inoxidável AISI304, 03 faces para uso hospitalar, apresenta lona termoplástica bege, 06 rodas de 2”. Medidas aproximadas: 1,80m x 1,80m.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	10	1.472,00	14.720,00
3	<b>CAMA FAWLER</b> – Estrutura em tubos de aço com pintura epóxi a pó, com tratamento antiferruginoso. Cabeceira e peseira em plástico injetado resistente, removíveis. Grades laterais em aço inoxidável, em tubos e com sistema Escamoteável, leito em chapa de aço, perfurado, articulável, com pintura epóxi a pó e tratamento antiferruginoso. Comando com três manivelas proporcionando os movimentos Fowler, quatro pés com rodízios de 8”, sendo dois pés com freios em diagonal. Acompanha suporte de soro em aço inoxidável. Medidas aproximadas: 1,90x0,90m, sendo que a chapa de aço que compõe o leito deverá acondicionar um colchão. Registrado na ANVISA.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	21	4.763,00	100.023,00
9	<b>MESA INOX TIPO MAYO</b> , com rodízios 49x33 aproximado e altura ajustável.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	06	655,00	3.930,00
11	<b>ESCADINHA COM 2 DEGRAUS:</b> estrutura em tubos de aço inoxidável, degraus em chapa de aço revestida de borracha antiferrapante. Pés com ponteiros de borracha.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	10	343,00	3.430,00

85

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
12	<b>PORTA SACO TIPO HAMPER</b> – estrutura em tubos redondo de aço inoxidável com 3 rodízios de 3” e diâmetro de 50cm x 80cm de altura.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	02	446,00	892,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS</b>					
R\$ 131.335,00 (Cento e trinta e um mil trezentos e trinta e cinco reais)					R\$ 131.335,00

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

**DECLARAMOS:**

1. Que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
2. Que possuímos assistência técnica na cidade “in loco” em até 48 (quarenta e oito) horas, da abertura do chamado pelo gestor do Núcleo, sem ônus para o contratante.
3. Que o prazo de garantia dos produtos contra quaisquer defeitos de fabricação para os lotes cotados constantes no presente edital que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.
4. Que forneceremos amostra conforme venha a ser solicitado.
5. Que nos comprometemos com o fornecimento de informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro e/ou pela Diretoria de Licitações que se refere: Laudos técnicos de análises do produto, CATÁLOGOS e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório.

**CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Prazo de Entrega:** 05 (cinco) dias úteis.

**Pagamento:** Até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura.

**Garantia dos Produtos:** 12 (doze) meses, a contar a partir da entrega do equipamento.

17 de junho de 2021.



P M S B  
F L S N° 214

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

**ISABELLE CAVALVANTE GONÇALVES LTDA**



P M S B  
FLS Nº 215

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.06.07.01  
DATA DE ABERTURA: 17 DE MAIO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE LEITOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

RAZÃO SOCIAL: ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO Nº700 BAIRRO PARQUE IRACEMA  
CEP: 60.824-245 FORTALEZA - CEARA - BANCO DO BRASIL 001 - AG: 3655-2 / CC: 77979-2  
CNPJ: 13.737.194/0001-54 CGF: 06.154.538-4  
EMAIL: XMEDICALCLEAN@GMAIL.COM TELEFONE: (85) 99815-4533

PREZADOS SENHORES,

APÓS EXAMINARMOS CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.06.07.01, COM A QUAL CONCORDAMOS INTEGRALMENTE, APRESENTAMOS AQUI NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO ACIMA ESPECIFICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ESTANDO NOS PREÇOS, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, ENCARGOS E INCIDÊNCIAS, DIRETOS E INDIRETOS, NÃO IMPORTANDO A NATUREZA, QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	MARCA	ANVISA	V. UNIT	V. UNIT EXTENSO	V TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	SUPOORTE DE SORO: ALTURAS REGULÁVEL INOX, COM RODÍZIOS BOX REDONDO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 78 X 1.20 MM, COM 04 PÉS (H0-AISI304 COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO REDONDO 78 X 1.20 MM-AISI304 HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO DE 3/8 X 1.00 4 GANCHO ALTERNADOS MM-AISI 304, 4 GANCHOS ALTERNADOS ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIPULO PÉS COM RODÍZIOS GIBRATÓRIOS DE 2º DE DIÂMETRO. DIMENSÃO APROXIMADA MÍNIMO 1000MM-MÁXIMO: 2100MM	UNIDADE	15	INALAMED	81671830005	R\$ 1.040,00	mil e quarenta reais	R\$ 15.600,00	quinze mil e seiscentos reais
2	BIOMBO HOSPITALAR: BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 03 FACES PARA USO HOSPITALAR, APRESENTA LONITA TERMOPLÁSTICA BEGE, 06 RODAS DE 02", MEDIDAS APROXIMADAS: C: 1.90M, A: 1.90M.	UNIDADE	10	MODELO MOVEIS	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 780,00	setecentos e oitenta reais	R\$ 7.800,00	sete mil e oitocentos reais
3	CAMA FOWLER ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXI PÓ, E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CABECEIRA E PEEBEIRA EM PLÁSTICO INJETADO RESISTENTE, REMOVÍVEIS, GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBOS E COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, LEITO EM CHAPA DE AÇO, FERFIRADO, ARTICULÁVEL, COM PINTURA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, COMANDO COM TRÊS MANIVELAS PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, TRENDELEMBURG, PROCLIVE E INCLINAÇÃO, QUATRO PÉS COM RODÍZIOS DE 8", SENDO DOIS PÉS COM FREIOS EM DIAGONAL, DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE DE SORO EMM AÇO INOXIDÁVEL, A CAMA DEVERÁ MEDIR APROXIMADAMENTE 1,90M X 0,90M, SENDO QUE A CHAPA DE AÇO QUE COMPÕE O LEITO DEVERÁ ACONDICIONAR UM COLCHÃO.	UNIDADE	21	INALAMED	81671830001	R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais	R\$ 151.200,00	cento e cinquenta e um mil e duzentos reais
4	COLCHÃO PARA CAMA FOWLER: COM ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDADE 33 E 12CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM GRON IMPERMEÁVEL, COMMM ESPESURA DE 8MM, NAS DIMENSÕES 1,90MTX0,88MTX12CM, SENDO QUE O COURVIM DEVERÁ TER UMA COSTURA INDUSTRIAL NA LATERAL DO COMPRIMENTO E ACABAMENTO NA LATERAL DA LARGURA, E NA LATERAL DO COMPRIMENTO DEVERÁ CONTER DOIS ILHOS EM CADA LADO PARA VENTILAÇÃO INTERNA.	UNIDADE	21	INALAMED	81671830008	R\$ 960,00	novecientos e sessenta reais	R\$ 20.160,00	vinte mil, cento e sessenta reais
5	BOMBA DE INFUSÃO, VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR, PINF. DE SOLUÇÕES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONEXÃO PARA EQUIPO TIPO GRAVITACIONAL SIMPLES, TAXA DE INFUSÃO 1ML/H A 450ML/H, KVO DE 3 ML/H OU MENOR, CONFIRME O FLUXO DA PROGRAMAÇÃO, VOLUME INFINIDO 0,1 A 9.999 ML, MOSTRADOR DIGITAL COM INDICAÇÃO DO VOLUME INFINIDO E A INFUNDR, VELOCIDADE, GOTTEJAMENTO, COM ALARME FLUXO, LÍVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO, BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA, KVO, COM PROGRAMAS PARA PROGRAMAÇÃO PO ML/H E GOTAS/MLUTOS, ACOMPANHA: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL AUTONOMIA 2 HORAS A 25 ML/H, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS-60 HZ.	UNIDADE	4	CMOSDRAKE	80058130024	R\$ 14.200,00	quatorze mil e duzentos reais	R\$ 56.800,00	cinquenta e seis mil e oitocentos reais
6	CABO DE EMERGÊNCIA, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM PERIS ESTRUTURAIS DE ALUMÍNIO ESTRUDADO, FECHAMENTO LATERAIS EM POLIURETANO NA COR AZUL E FECHAMENTO TRASEIRO EM PVC OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, BANDEJA SUPERIOR EM POLIURETANO (OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR) COM BORDA DE RETENÇÃO E PUXADORES LATERAIS 05 GAVETAS CONFECCIONADAS EM POLIURETANO, COM TRILHO TELESCÓPICO E PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, SENDO AS 04 SUPERIORES DE APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E A GAVETA INFERIOR COM ALTURA APROXIMADA DE 300MM, SISTEMA QUE POSSIBILITE KACHE LINDO PARA TODAS AS GAVETAS, AS PRIMEIRAS DUAS GAVETAS SUPERIORES DEVERÃO APRESENTAR APROXIMADAMENTE 24 DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA, SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL NA ALTURA, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR COM BORDA DE PROTEÇÃO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400MM X 406MM, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FECHO TIPO VELCRO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO, RÉGUA COM PELO MENOS 04 TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO NBR, 2P + T COM CABO FORÇA DE PELO MENOS 3M, MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIBRATÓRIOS DE PELO MENOS 4", SENDO 2 COM TRAVAS SEM TRAVA E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1130MM X 860MM X 540 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).	UNIDADE	2	MODELO MOVEIS	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 5.200,00	cinco mil e duzentos reais	R\$ 10.400,00	dez mil e quatrocentos reais
7	ARMÁRIO DE AÇO P/ VESTIÁRIO, 4 PORTAS TIPO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, 4 PORTAS GRANDES, PITAÓ INDIVIDUAL PARA CADEADO, PINTURA NA COR CINZA.	UNIDADE	4	MODELO MOVEIS	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 1.780,00	mil setecentos e oitenta reais	R\$ 7.120,00	sete mil, cento e vinte reais
8	MESA BETA 100X60 PARA ESCRITÓRIO: MEDIDAS: LARGURA: 100CM, PROFUNDIDADE: 60CM, ALTURA: 075CM, MESA RETANGULAR, TAMPO 15 MM COM ACABAMENTO FITA 1 MM, TRAVESSA EM MADEIRA 15 MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM FECHAMENTO LATERAL EM MADEIRA.	UNIDADE	4	J FLEX	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 920,00	novecientos e vinte reais	R\$ 3.680,00	três mil, seiscentos e oitenta reais



P M S B  
 F L S N° 216

9	MESA INDX TIPO MAYO. COM RODIZIO 49X33 APROXIMADO E ALTURA AJUSTÁVEL.	UNIDADE	6	MODELO MOVEIS	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 1.040,00	mil e quarenta reais	R\$ 6.240,00	seis mil, duzentos e quarenta reais
11	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTERA DE BORRACHA RESISTENTE	UNIDADE	10	MODELO MOVEIS	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 620,00	seiscentos e vinte reais	R\$ 6.200,00	seis mil e duzentos reais
14	CADEIRA DE RODAS. PARA USO EM PACIENTE ADULTO, CONSTRUÍDAS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXY, APOIO DE BRACO RESISTENTE ESCAMOTEÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ASSENTO COM ALMOFADAS EM ESPUMA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, DOBRÁVEL EM DUPLO X, AROS MOVIMENTADOS SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA, RODAS DIANTEIRAS DE APROXIMADAMENTE 8" DE DIÂMETRO DE BORRACHA DURA, FREIOS DELATERAIS SOBRE CREMALHEIRAS, RESISTÊNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PESO ATÍMA DE 120KG.	UNIDADE	2	CARONE	80394470001	R\$ 2.580,00	dois mil, quinhentos e oitenta reais	R\$ 5.160,00	cinco mil, cento e sessenta reais
15	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. CADEIRA INDIVIDUAL FIXA PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE CLÍNICAS E HOSPITAIS NA COLETA DE SANGUE COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO-ERGONÔMICO E BRACADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALEMENTE FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5CM, ASSENTO 54CM X 46CM E DUAS BRACADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA ALTURA POR MEIO DE MANIPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE 120KG DEVE SER CONSISTIDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPESURA: 78 FOLEGADAS X 1,1MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS, ALTURA DO CHAÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 3%, EXCETO QUANDO HOUVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT.	UNIDADE	2	INALAMED	81671830003	R\$ 3.000,00	três mil reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais
16	ARQUIVO AÇO, 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPÊNSA, DEBILIZAMENTO DA GAVETA, TRILHO TELESCÓPICO.	UNIDADE	6	MODELO MOVEIS	ISENTO RDC 185/2000	R\$ 1.190,00	mil cento e noventa reais	R\$ 7.140,00	sete mil, cento e quarenta reais
17	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. EM MADEIRA, MDF, MDP OU SIMILAR NA COR BRANCA COM GAVETA, PORTA E RODIZIOS.	UNIDADE	8	J FLEX	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 1.260,00	mil duzentos e sessenta reais	R\$ 10.080,00	dez mil e oitenta reais
18	LONGARINA COM 04 LUGARES. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TERMOPLÁSTICO ANATÔMICO, ASSENTO MEDINDO 410 MM X 4650 MM, ENCOSTO MEDINDO 2650 MM X 4650 MM, PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO REDONDO, A ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 30 X 50 PAREDE DE 1,50 MM COM ACABAMENTO COM PONTERA DE POLIPROPILENO INJETADO.	UNIDADE	3	J FLEX	ISENTO RDC 185/2001	R\$ 1.060,00	mil e sessenta reais	R\$ 3.180,00	três mil, cento e oitenta reais
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>							<b>trezentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta reais</b>		<b>R\$ 316.760,00</b>

<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>trezentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta reais</b>	<b>316.760,00</b>
--------------------------------	---	-------------------

VALIDADE DA PROPOSTA : 60(SESSENTA) DIAS  
 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10(DEZ) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA

DECLARAMOS, OUTROSSIM, QUE CONHECEMOS A LEI N.º 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.º 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, E A LEI N.º 8.666/93, DE 21/06/93, COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES, ESTANDO ASSIM A ELAS OBRIGADOS EM TODAS AS SUAS CONDIÇÕES E ESTIPULAÇÕES.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A SEGURIDADE SOCIAL E AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS ENGENCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA, BEM COMO QUE NÃO POSSUÍMOS, NO NOSSO QUADRO FUNCIONAL, MENORES DE DEZOITO ANOS, EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS EM QUALQUER ATIVIDADE, SALVO COMO APRENDIZ, NOS TERMOS DA LEI N.º 9.854/99, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.º 4.358, DE 05/09/2002.

FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA EM 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PELO QUE NOS DECLARAMOS OBRIGADOS EM TODOS OS SEUS TERMOS, CONDIÇÕES E VALORES, DURANTE ESSE PERÍODO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O CONTRATO, INFORMAMOS QUE O SR. EMANUEL OLIVEIRA FALCAO, PORTADOR DO CPF N.º 881.332.813-34 E, CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º. 97002642460 SSPDS CE, É O NOSSO REPRESENTANTE E ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADO E CREDENCIADO PARA RECEBER QUAISQUER COMUNICAÇÕES RELACIONADAS COM O INSTRUMENTO CONTRATUAL.

FORTALEZA CE, 17 DE JUNHO DE 2021

*Isabelle Cavalcante Gonçalves*

**ISABELLE CAVALCANTE GONÇAVES LTDA**  
 Imbele Cavalcante Gonçalves  
 CNPJ: 13.737.194/0001-54

*[Handwritten signature]*



Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N° 217

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

**HIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N° 2021.06.07.01  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.06.07.01  
CÓDIGO DA UASG: 981547  
CÓDIGO NO COMPRASNET: 132021

P M S B  
F L S N° 218

1 OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, no Hospital de Campanha do Município de São Benedito/CE

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR GRUPO/ITEM;

ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

DATA E HORA DA DISPUTA DE LANCES: 17 DE JUNHO DE 2021, ÀS 10H00MIN

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).

FORNECIMENTO: POR DEMANDA

PREGOEIRO LUIS CARNEIRO MACHADO

LOCAL: Portal: <http://comprasnet.gov.br/>

E-MAIL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: [cplsaobenedito@gmail.com](mailto:cplsaobenedito@gmail.com)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	REGISTRO DO ANVISA	MARCA	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1	<b>SUORTE DE SORO:</b> Altura regulável inox, com rodízios box redondo em tubo de aço inox redondo 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (h) – aisi304 coluna fixada à base em tubo de aço redondo de 7/8 x 1.20mm – aisi304 haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00 4 ganchos alternados mm- aisi 304, 4 ganchos alternados altura regulável por meio de manípulo pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. dimensão aproximada mínimo 1000mm – máximo: 2100 mm	80589649010	TUBOMED	UND	15	560,00	8.400,00
2	<b>BIOMBO HOSPITALAR:</b> Biombo em aço inoxidável aisi 304, 03 faces para uso hospitalar, apresenta lonita termoplástica bege, 06 rodas de 02", medidas aproximadas: c: 1.80m, a: 1.80m	ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15	TUBOMED	UND	10	1.400,00	14.000,00
3	<b>CAMA FOWLER</b> estrutura em tubos de aço com pintura epóxi pó , e tratamento anti-ferruginoso. cabeceira e peseira em plástico injetado resistente, removíveis . grades laterais em aço inoxidável, em tubos e com sistema escamoteável.	80589640001	TUBOMED	UND	21	7.900,00	165.900,00

P M S B  
 FLS N° 219

**HIFARMA**

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

2	<p>leito em chapa de aço, perfurado, articulável, com pintura epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso. comando com três manivelas proporcionando os movimentos fowler, semi-fowler, flexão de pernas, trendelemburg, proclive e inclinação. quatro pés com rodízios de 8", sendo dois pés com freios em diagonal. deverá acompanhar suporte de soro em aço inoxidável. a cama deverá medir aproximadamente 1,90m x 0,90m, sendo que a chapa de aço que compõe o leito deverá acondicionar um colchão.</p>						
4	<p><b>COLCHÃO PARA CAMA FOWLER:</b> com espuma de poliuretano, densidade 33 e 12cm de altura, revestido com courvim orion impermeável, com espessura de 8mm, nas dimensões 1,90mtx0,88mtx12cm, sendo que o courvim deverá ter uma costura industrial na lateral do comprimento e acabamento na lateral da largura, e na lateral do comprimento deverá conter dois ilhós em cada lado para ventilação interna.</p>	<p>ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15</p>	QSOMOS	UND	21	1.500,00	31.500,00
5	<p><b>BOMBA DE INFUSÃO,</b> volumétrica peristáltica linear, p/inf. de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo gravitacional simples, taxa de infusão 1ml/h a 450ml/h, kvo de 3 ml/h ou menor conforme o fluxo da programação, volume infundido 0,1 a 9,999 ml, mostrador digital com indicação do volume infundindo e a infundir, velocidade, gotejamento, com alarmes fluxo livre, ar na linha, oclusão, bateria baixa, porta aberta, kvo, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, acompanha: bateria interna recarregável autonomia 2 horas a 25 ml/h, alimentação: 110/220 volts - 60 hz.</p>	80745670007	MUNDI/BIOS	UND	4	19.500,00	78.000,00

6	<p><b>CARRO DE EMERGÊNCIA.</b> - estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. - fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e fechamento, traseiro em PVC ou material de qualidade superior. - bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais - 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. - sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. - as primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. - suporte de soro ajustável na altura. - suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400mm x 400mm. - suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. - tábua de massagem cardíaca em acrílico. - régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão nbr, 2p + t com cabo força de pelo menos 3m. - montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano - dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade)</p>	80154390003	LANCO	UND	2	29.500,00	59.000,00
7	<p><b>ARMÁRIO DE AÇO P/ VESTIÁRIO, 4 portas tipo roupeiro de aço para vestiário</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 portas grandes</li> <li>• pitão individual para cadeado</li> <li>• pintura na cor cinza</li> </ul>	<p>ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15</p>	ARX Moveis	UND	4	2.500,00	10.000,00

8	<b>MESA RETA 100X060 PARA ESCRITÓRIO:</b> medidas: - largura: 100cm, - profundidade: 60cm, - altura: 075cm, mesa retangular, tampo 15 mm com acabamento fita 1 mm, travessa em madeira 15 mm, estrutura em tubo de aço com fechamento lateral em madeira	ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15	RIVEL	UND	4	1.200,00	4.800,00
9	<b>MESA INOX TIPO MAYO,</b> com rodízios 49x33 aproximado e altura ajustável.	ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15	TUBOMED	UND	6	890,00	5.340,00
11	<b>ESCADINHA COM 2 DEGRAUS:</b> estrutura em tubos de aço inoxidável, degraus em chapa de aço revestida de borracha antiderrapante. pés com ponteiros de borracha resistente	ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15	TUBOMED	UND	10	550,00	5.500,00
12	<b>PORTA SACO</b> de estrutura em tubos redondo de aço inoxidável, (tipo hanper) com 3 rodízios de 3", e diâmetro de 50cm x 80cm de altura.	ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15	TUBOMED	UND	2	1.950,00	3.900,00
13	<b>OXÍMETRO DE PULSO:</b> portátil adulto, de dedo para verificação da saturação de oxigênio no sangue do paciente (spo2) e frequência cardíaca. visor oled (organic led) colorido de alta definição e precisão; curva pletismográfica de spo2; indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; liga e desliga automaticamente após colocar ou retirar o dedo; funciona com apenas uma pilha AAA; resistente a gotas e borrifos d'água; indicado para uso adulto e infantil. especificações técnicas: faixa de spo2: 0 à 100% com resolução de 1%;	80070210011	MD	UND	5	790,00	3.950,00



5

	precisão de spo2: _ 2% (entre 70% a 100%); faixa de pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 bpm; precisão de pulso: _ 1 bpm; deve possuir certificação do Inmetro e registro na Anvisa; dimensões aproximadas: altura: 38 mm x largura: 25 mm x comprimento: 67,5 mm; peso: 45g						
14	<b>CADEIRA DE RODAS:</b> para uso em paciente adultos, construída em tubos de aço com pintura epoxy, apoio de braços resistente escamoteável; assento e encosto em tecido resistente na cor preta; assento com almofada em espuma, apoio para os pés removíveis, dobrável em duplo x, aros movimentados sobre rolamentos de Esfera, rodas dianteiras de aproximadamente 8" de diâmetro de borracha dura, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes com peso acima de 120 kg	80394479002	CARONE	UND	2	2.685,78	5.371,56
15	<b>CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.</b> cadeira individual fixa para uso em unidades de saúde, clinica e hospitais na coleta de sangue, com encosto em espaldar baixo, assento em formato anatômico - ergonômico e braçadeiras tipo concha, totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor azul royal, nas dimensões: encosto 61 cm x 46,5cm. assento 54cm x 66cm e duas braçadeiras com estabilidade do apoio e hastes reguláveis para a altura por meio de manípulos nas dimensões: 27 x 20 cm. a base de apoio da cadeira com capacidade de suportar a carga de 120 kg deve ser constituída em tubo de aço carbono redondo de diâmetro e espessura: 7/8 polegadas x 1,2mm, travessas horizontais e os pés com sapatas protetoras. altura do chão até o assento: 45cm. as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %,	80589649008	TUBOMED	UND	2	978,22	1.956,44

6	<p>exceto quando houver medidas mínimas determinadas. a montagem da cadeira é de responsabilidade do fornecedor. acompanha o produto: manual de fabricação e orientação de uso e manutenção da cadeira; certificado de garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação; certificado de conformidade de produto emitido pelo Inmetro ou ABNT.</p>						
16	<p><b>ARQUIVO AÇO</b>, 4 gavetas p/ pasta suspensa, deslizamento da gaveta; trilho telescópico</p>	<p>ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15</p>	DM MOVEIS	UND	6	1.429,13	8.574,78
17	<p><b>MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR:</b> em madeira, MDF, MDP ou similar na cor branca com gaveta, porta e rodízios.</p>	<p>ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15</p>	TUBOMED	UND	8	1.355,21	10.841,68
18	<p><b>LONGARINA COM 04 LUGARES:</b> assento e encosto confeccionado em polipropileno termoplástico anatômico, assento medindo 410 mm x 4650 mm, encosto medindo 2650 mm x 4650 mm, pés laterais em tubo de aço redondo. a estrutura horizontal em tubo de aço retangular 30 x 50 parede de 1,50 mm com acabamento com ponteira de polipropileno injetado</p>	<p>ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15</p>	TUBOMED	UND	3	1.330,57	3.991,71

19	<b>LIXEIRA EM POLIPROPILENO</b> - ultrarresistente, capacidade 15 litros na cor branca, unidade dimensões: altura (cm): 44,5 largura (cm): 32,5 comprimento (cm): 30,5 - tampa aciona com pedal através de haste metálica. - aro superior destinado ao travamento de boca do saco de lixo	ISENTO CONFORME A PORTARIA RDC 185/01, no caso de Equipamentos Médicos ou Materiais de uso em Saúde, ou da definição da produto para diagnóstico in vitro da RDC 36/15	Plasútil	UND	20	154,99	3.099,80	
20	<b>APARELHO PRESSÃO ARTERIAL</b> , tipo aneróide, modelo manômetro em formato de relógio, material base corpo em duralumínio, graduação mostrador 0 a 300 mm/hg, tamanho adulto, características adicionais escala bem visível, componentes braçadeira nylon, fecho velcro, manguito e pera de látex, outros componentes válvula com rosca, sistema de proteção antiqueda. deve apresentar registro no ministério da saúde, certificado do Inmetro, garantia contra defeitos de fabricação	80540449001	CBEMED	UND	5	156,47	782,35	
21	<b>TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO</b> ; visor de LCD; faixa de medição de -30°C a 230°C; medição em °C; resolução: 0,1°C; tempo de resposta máximo 1s; emissividade 0,95; precisão ± 2°C; função máxima e mínima; desligamento automático em no máximo 15s. calibração RBC em três pontos, sendo 4 deles nos pontos (2,0; 4,0 e 6,0)°C e 9 nos pontos (15,0; 20,0 e 25,0)°C	80275319014	PREMIUM	UND	10	258,72	2.587,20	
<b>VALOR TOTAL</b>							427.495,52	
quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos								

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, O SEGUINTE: (1) QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; (2) QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E (3) QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL

DECLARA, QUE NOS VALORES APRESENTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, TRANSPORTES (CARREGO E DESCARREGO), SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE E MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE CUMPRIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, BEM COMO, CASO EXISTA, INDICAR NO ATO DO ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE HABILITAÇÃO, REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL DECLARAMOS DE QUE RESPONDEREMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS CONTÊM ROTULOS AUTOEXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E GARANTIA DE 12 MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL.


FORTALEZA - CE, 16 DE JUNHO DE 2021

ANTONIO ADRIANO GOMES TEIXEIRA:36011347304  
Assinado de forma digital por ANTONIO  
ADRIANO GOMES TEIXEIRA:36011347304  
Dados: 2021.06.16 10:21:06 -03'00'

**HIFARMA COM. REPRESENTAÇÕES LTDA**  
**ANTÔNIO ADRIANO GOMES TEIXEIRA**  
RG 200710279 68 SSP/CE  
CPF 360.113.473 - 04



Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N°   
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

**SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA**



P M S B  
 F L S N° 227

3

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
 Rua Paulo Marques, 378 – Centro  
 CEP: 62370-000 – São Benedito/CE  
 Fone: 88 3626 1347  
 E-mail: [cplsaobenedito@gmail.com](mailto:cplsaobenedito@gmail.com)

Ref.:  
**PREGÃO Nº 2021.06.07.01**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	<b>SUORTE DE SORO</b> – Altura regulável inox com rodízios. Inox redondo em tubo de aço inox redondo 7/8 x 1,20mm, com 04 pés (h) AISI304 coluna fixada à base em tubo de aço redondo de 5/8 x 1,00 4 ganchos alternados AISI304, altura regulável por meio de manípulo pés com rodízios giratórios de 2” de diâmetro. Dimensão aproximada: 1000mm – máximo 2100mm;  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	15	556,00	8.340,00
2	<b>BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR</b> – Em aço inoxidável AISI304, 03 faces para uso hospitalar, apresenta lona termoplástica bege, 06 rodas de 2”. Medidas aproximadas: 1,80m x 1,80m.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	10	1.472,00	14.720,00
3	<b>CAMA FAWLER</b> – Estrutura em tubos de aço com pintura epóxi a pó, com tratamento antiferruginoso. Cabeceira e peseira em plástico injetado resistente, removíveis. Grades laterais em aço inoxidável, em tubos e com sistema Escamoteável, leito em chapa de aço, perfurado, articulável, com pintura epóxi a pó e tratamento antiferruginoso. Comando com três manivelas proporcionando os movimentos Fowler, quatro pés com rodízios de 8”, sendo dois pés com freios em diagonal. Acompanha suporte de soro em aço inoxidável. Medidas aproximadas: 1,90x0,90m, sendo que a chapa de aço que compõe o leito deverá acondicionar um colchão. Registrado na ANVISA.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	21	4.763,00	100.023,00
9	<b>MESA INOX TIPO MAYO</b> , com rodízios 49x33 aproximado e altura ajustável.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	06	655,00	3.930,00
11	<b>ESCADINHA COM 2 DEGRAUS:</b> estrutura em tubos de aço inoxidável, degraus em chapa de aço revestida de borracha antiferrapante. Pés com ponteiros de borracha.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	10	343,00	3.430,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
12	<b>PORTA SACO TIPO HAMPER</b> – estrutura em tubos redondo de aço inoxidável com 3 rodízios de 3” e diâmetro de 50cm x 80cm de altura.  <b>Marca e Modelo:</b> Própria da Fabricante.	Unid.	02	446,00	892,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS</b> R\$ 131.335,00 (Cento e trinta e um mil trezentos e trinta e cinco reais)					<b>R\$ 131.335,00</b>

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

**DECLARAMOS:**

1. Que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
2. Que possuímos assistência técnica na cidade “in loco” em até 48 (quarenta e oito) horas, da abertura do chamado pelo gestor do Núcleo, sem ônus para o contratante.
3. Que o prazo de garantia dos produtos contra quaisquer defeitos de fabricação para os lotes cotados constantes no presente edital que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.
4. Que forneceremos amostra conforme venha a ser solicitado.
5. Que nos comprometemos com o fornecimento de informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro e/ou pela Diretoria de Licitações que se refere: Laudos técnicos de análises do produto, CATÁLOGOS e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório.

**CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Prazo de Entrega:** 05 (cinco) dias úteis.

**Pagamento:** Até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura.

**Garantia dos Produtos:** 12 (doze) meses, a contar a partir da entrega do equipamento.

17 de junho de 2021.



Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S Nº 219  
\_\_\_\_\_

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇO**

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA -  
EPP**





**AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE**

M S B  
F L S N° 230

PREGÃO N° 2021.06.07.01

**Objeto:** Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, no Hospital de Campanha do Município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

Prezados Senhores,

Após examinarmos cuidadosamente as condições do Edital e seus anexos, referente ao Pregão Eletrônico N° 2021.06.07.01, com a qual concordamos integralmente, apresentamos aqui nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o fornecimento do objeto acima especificado, para atender a demanda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, estando nos preços, incluso todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto da licitação.

**Razão Social:** Indústria E Comércio Colchões Orthovida Ltda - EPP

**Cnpj / I.E:** 07.628.070/0001-38 / I.E: 209.420.113.0023

**Endereço:** Av: Bias Fortes N° 405 Vila De Lourdes – Curvelo / MG - Cep: 35796-489

**Telefone/Fax/Email:** (38) 3721 6983 / (38) 3721 9177 - [orthovidacvo@gmail.com](mailto:orthovidacvo@gmail.com)

**Sócios Da Empresa :** Anderson Carlos Diniz Silva - Cpf: 083.721.346-00

Ana Caroline Diniz Silva - Cpf: 083.850.806-51

**Administrador:** Antônio Carlos Da Silva Cpf: 490.435.016-20

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços:**

**Nome Do Representante Legal:** Anderson Carlos Diniz Silva

**Identidade Do Representante Legal:** Mg 14.854.629 **Expedido por:** SSP

**Cpf Do Representante Legal:** 083.721.346-00

**Naturalidade:** Curvelano **Nacionalidade:** Brasileiro


**Endereço, Telefone, Fax, e-mail do Representante Legal:** Rua Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 – Jardim Paraíso - Curvelo/MG - (38) 998097173

ITEM	DESCRIÇÃO	Qntd.	Unid/ Medida	Marca / Modelo	Valor Unitário C/Impostos E Frete R\$	Valor Total C/Impostos E Frete R\$
04	COLCHÃO PARA CAMA FOWLER: com espuma de poliuretano, densidade 33 e 12cm de altura, revestido com courvim orion impermeável, com espessura de 8mm, nas dimensões 1,90mtx0,88mtx12cm, sendo que o courvim deverá ter uma costura industrial na lateral do comprimento e acabamento na lateral da largura, e na lateral do comprimento deverá conter dois ilhós em cada lado para ventilação interna.	21	Unid.	ORTHOVIDA / AMONITA PREMIUM	R\$900,00	R\$18.900,00
10	CAMA DE SOLTEIRO • fabricada em madeira maciça • com colchão de 88 x 188 cm • com acabamento em verniz que garante a fácil conservação e durabilidade do produto • estrado p/ colchão sem acabamento	02	Unid.	ORTHOVIDA / CONFORT	R\$900,00	R\$1.800,00

VALOR TOTAL: VINTE MIL E SETECENTOS REAIS.

R\$20.700,00

- **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.
- **Forma de pagamento:** Boleto, Depósito ou Transferência Bancária, após a entrega.
- **Todas as despesas estão com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS.**
- **Dados bancários para depósito:** Banco do Brasil – 01 | Ag.: 0103-1 | c/c: 50642-7
- **Da entrega:** As entregas dos bens e equipamentos deverão ser realizadas na totalidade da requisição, em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento das ordens de compra formalizadas por setor competente. As entregas dos bens e equipamentos, deverão ocorrer nos horários de expediente: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas em dias úteis, no local determinado nas ordens de compra.

P M S B  
F L S N  


#### DECLARAÇÃO

Declaramos, outrossim, que conhecemos a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.

Declaramos que estamos em Situação Regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto no 4.358, de 05/09/2002.

Curvelo / MG, 17 de Junho de 2021.



**Anderson Carlos Diniz Silva**  
Sócio Administrador



Governmento Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N° 032  
\_\_\_\_\_

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇO**

**CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**  
**SÃO BENEDITO - CE**

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021**

**ABERTURA: 17/06/2021**  
**HORÁRIO: 10:00**

P M S  
 L S N° 233  
 B

Razão Social: Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI  
 CNPJ: 07.626.776/0001-60  
 Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo  
 CPF: 922.630.709-15  
 RG: 5.916.363-9/SESP/PR  
 Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo  
 CPF: 747.575.399-91  
 RG: 5.011.809-6-SESP/PR

**Dados Bancários:**

Banco do Brasil Caixa Econômica Federal  
 AG nº 22-5 AG: nº 1630 - OP 003  
 C/C: 49-9 C/C: 2284-8  
 Tel/ Fax: (41) 3354-1001  
 e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Banco Bradesco Banco Itaú  
 AG: 01205-0 AG: 3701  
 C/C: 0004333-8 C/C: 33000-7

Prezados Senhores,  
 Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
05	4	UND	BOMBA DE INFUSÃO, volumétrica peristáltica linear, p/inf. de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo gravitacional simples, taxa de infusão 1ml/h a 450ml/h, kvo de 3 ml/h ou menor conforme o fluxo da programação, volume infundido 0,1 a 9,999 ml, mostrador digital com indicação do volume infundindo e a infundir, velocidade, gotejamento, com alarmes fluxo livre, ar na linha, oclusão, bateria baixa, porta aberta, kvo, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, acompanha: bateria interna recarregável autonomia 2 horas a 25 ml/h, alimentação: 110/220 volts - 60 hz.	HAWKMED/ SHENZHEN HAWK MED. INST. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ HK-100II/ 80102512510	12.000,00	48.000,00
13	5	UND	OXÍMETRO DE PULSO: portátil adulto, de dedo para verificação da saturação de oxigênio no sangue do paciente (spo2) e frequência cardíaca. visor oled (organic led) colorido de alta definição e precisão; curva pletismográfica de spo2; indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; liga e desliga automaticamente após colocar ou retirar o dedo; funciona com apenas uma pilha AAA; resistente a gotas e borrifos d'água; indicado para uso adulto e	IMDK/ SHENZHEN IMDK TECH. CO, LIMITED. - CHINA, REP.POP/ C101 A2/ 80901110030	200,00	1.000,00



			infantil. Especificações técnicas: faixa de spo2: 0 à 100% com resolução de 1%; precisão de spo2: _ 2% (entre 70% a 100%); faixa de pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 bpm; precisão de pulso: _ 1 bpm; deve possuir registro na Anvisa; dimensões aproximadas: altura: 38 mm x largura: 25 mm x comprimento: 67,5 mm; peso: 45g.			P M S B F L S N° 234
21	10	UND	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO; visor de LCD; faixa de medição de -30°C a 230°C; medição em °C; resolução: 0,1°C; tempo de resposta máximo 1s; emissividade 0,95; precisão ± 2°C; função máxima e mínima; desligamento automático em no máximo 15s. calibração RBC em três pontos, sendo 4 deles nos pontos (2,0; 4,0 e 6,0)°C e 9 nos pontos (15,0; 20,0 e 25,0)°C	<b>STRONGSTAR/ Ningbo Shangcun Electronic Co. Ltd- China/ FI-02/ IMPORTADO CONF. RDC 483/2021</b>	185,00	1.850,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b> cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais					<b>TOTAL</b>	<b>50.850,00</b>

**Declaramos:**  
 Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.  
 Entrega: Conforme Edital  
 Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 05 (cinco) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 17 de junho de 2021.

**MARISTELA  
 BELOTTO  
 PELOZZO:922  
 63070915**

Assinado de forma digital por MARISTELA BELOTTO  
 PELOZZO:92263070915  
 Dados: 2021.06.16 17:38:40 -03'00'



Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N<sup>o</sup> 235  
\_\_\_\_\_

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇO**

**M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  
LTDA**



P M S B  
 F L S N° 276

LONDRINA, 17 de JUNHO de 2021.

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENETICO  
 ESTADO DO CEARÁ  
 Secretária Municipal de Administração  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
 Ref.: Pregão Eletronico N.º 2021.06.07.01

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	QDTE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO / ANVISA	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
05	04	BOMBA DE INFUSÃO, volumétrica peristáltica linear, p/inf. de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo gravitacional simples, taxa de infusão 1 ml/h a 450ml/h, kvo de 3 ml/h ou menor conforme o fluxo da programação, volume infundido 0,1 a 9,999 ml, mostrador digital com indicação do volume infundido e a infundir, velocidade, gotejamento, com alarmes fluxo livre, ar na linha, oclusão, bateria baixa, porta aberta, kvo, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, acompanha: bateria interna recarregável autonomia 2 horas a 25 ml/h, alimentação: 110/220 volts - 60 hz	CONTEC / SP750 / 80298970175	15000,00	60.000,00
06	02	CARRO DE EMERGÊNCIA. - estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. - fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. - bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais - 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. - sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. - as primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. - suporte de soro ajustável na altura. - suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400mm x 400mm. - suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. - tábua de massagem cardíaca em acrílico. - régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão nbr, 2p + t com cabo força de pelo menos 3m. - montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano - dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade)	RENASCER / RNT1700 / 80430259005	5000,00	10.000,00

13	05	OXÍMETRO DE PULSO: portátil adulto, de dedo para verificação da saturação de oxigênio no sangue do paciente (spo2) e frequência cardíaca, visor oled (organic led) colorido de alta definição e precisão; curva pletismográfica de spo2; indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; liga e desliga automaticamente após colocar ou retirar o dedo; funciona com apenas uma pilha AAA; resistente a gotas e borrifos d 'água; indicado para uso adulto e infantil, especificações técnicas: faixa de spo2: 0 à 100% com resolução de 1%; precisão de spo2: _ 2% (entre 70% a 100%); faixa de pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 bpm; precisão de pulso: _ 1 bpm; deve possuir certificação do Inmetro e registro na Anvisa; dimensões aproximadas: altura: 38 mm x largura: 25 mm x comprimento: 67,5 mm; peso: 45g	ENDOBAX / JZK / 80393910033	250,00	1.250,00
20	05	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, tipo aneróide, modelo manômetro em formato de relógio, material base corpo em duralumínio, graduação mostrador 0 a 300 mm/hg, tamanho adulto, características adicionais escala bem visível, componentes braçadeira nylon, fecho velcro, manguito e pera de látex, outros componentes válvula com rosca, sistema de proteção antiqueda. deve apresentar registro no ministério da saúde, certificado do Inmetro, garantia contra defeitos de fabricação	PREMIUM / ADULTO / 80275310022	350,00	1.750,00
21	10	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO; visor de LCD; faixa de medição de -30°C a 230°C; medição em °C; resolução: 0,1 °C; tempo de resposta máximo 1s; emissividade 0,95; precisão ± 2°C; função máxima e mínima; desligamento automático em no máximo 15s. calibração RBC em três pontos, sendo 4 deles nos pontos (2,0; 4,0 e 6,0)°C e 9 nos pontos (15,0; 20,0 e 25,0)°C	GP 300 / INFRARED / 81989679001	250,00	2.500,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>75.500,00</b>
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 75.500,00 SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS</b>					





Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N° 238  
\_\_\_\_\_

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇO**

**J.R.D. BRANDÃO**




## PROPOSTA DE PREÇOS

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE**  
 ESTADO DO CEARÁ  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / CPL

ILM° SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.06.07.01**  
 DATA DA REALIZAÇÃO: 17/06/2021 HORÁRIO: 10:00 HORAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL  
 VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL  
 PRAZO PARA ENTREGA: CONFORME EDITAL  
 PRAZO DE GARANTIA: CONFORME O EDITAL  
 LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 3219-0 C/C: 6921-3

P M S B  
 FLS N° 239  


TERESINA/PI, 17 DE JUNHO DE 2021.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	15	UNID	SUPORTE DE SORO: Altura regulável inox, com rodízios box redondo em tubo de aço inox redondo 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (h) – aisi304 coluna fixada à base em tubo de aço redondo de 7/8 x 1.20mm – aisi304 haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00 4 ganchos alternados mm- aisi 304, 4 ganchos alternados altura regulável por meio de manípulo pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. dimensão aproximada mínimo 1000mm – máximo: 2100 mm	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 403,00 quatrocentos e três reais	R\$ 6.045,00 seis mil e quarenta e cinco reais
2	10	UNID	BIOMBO HOSPITALAR: Biombo em aço inoxidável aisi 304, 03 faces para uso hospitalar, apresenta lonita termoplástica bege, 06 rodas de 02", medidas aproximadas: c: 1.80m, a: 1.80m.	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 1.141,00 mil cento e quarenta e um reais	R\$ 11.410,00 onze mil, quatrocentos e dez reais
3	21	UNID	CAMA FOWLER estrutura em tubos de aço com pinturaepóxi pó , e tratamento anti-ferruginoso. cabeceira e peseira em plástico injetado resistente, removíveis . grades laterais em aço inoxidável, em tubos e com sistema escamoteável. leito em chapa de aço, perfurado, articulável, com pintura epóxi pó e tratamento anti-ferruginoso. comando com três manivelas proporcionando os movimentos fowler, semi-fowler, flexão de pernas, trendelemburg, proclive e inclinação. quatro pés com	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 4.788,00 quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais	R\$ 100.548,00 cem mil, quinhentos e quarenta e oito reais
4	21	UNID	COLCHÃO PARA CAMA FOWLER: com espuma de poliuretano, densidade 33 e 12cm de altura, revestido com couvim orion impermeável, com espessura de 8mm, nas dimensões 1,90mx0,88mx12cm, sendo que o couvim deverá ter uma costura industrial na lateral do comprimento e acabamento na lateral da largura, e na lateral do comprimento deverá conter dois ilhós em cada lado para ventilação interna.	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 1.288,00 mil duzentos e oitenta e oito reais	R\$ 27.048,00 vinte e sete mil e quarenta e oito reais
7	4	UNID	ARMÁRIO DE AÇO P/ VESTIÁRIO, 4 portas tipo roupeiro de aço para vestiário• 4 portas grandes• pitão individual para cadeado• pintura na cor cinza	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 539,00 quinhentos e trinta e nove reais	R\$ 2.156,00 dois mil, cento e cinquenta e seis reais

**J.R.D. BRANDÃO**

Teresina - Piauí - Av. São Francisco - B. Tancredo Neves, 1920 - CEP 64.075-520

Fones: (86) 3235-7479 / 3237-0864 - Email: modelomoveispi@gmail.com

CNPJ 23.511.454/0002-03 - Insc. Est. 19.540.193-0

CNPJ 23.511.454/0001-22 - Insc. Est. 19.462.342-4

8	4	UNID	MESA RETA 100X060 PARA ESCRITÓRIO: medidas: - largura: 100cm - profundidade: 60cm - altura: 075cm mesa retangular, tampo 15 mm com acabamento fita 1 mm, travessa em madeira 15 mm, estrutura em tubo de aço com fechamento lateral em madeira.	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais	R\$ 1.120,00	mil cento e vinte reais	
9	6	UNID	MESA INOX TIPO MAYO, com rodízios 49x33 aproximado e altura ajustável.	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 427,00	quatrocentos e vinte e sete reais	R\$ 2.562,00	dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais	
11	10	UNID	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS: estrutura em tubos de aço inoxidável, degraus em chapa de aço revestida de borracha antiderrapante. pés com ponteiros de borracha resistente	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 369,60	trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 3.696,00	três mil, seiscentos e noventa e seis reais	
12	2	UNID	PORTA SACO de estrutura em tubos redondo de aço inoxidável, (tipo hanper) com 3 rodízios de 3", e diâmetro de 50cm x 80cm de altura.	MODELO MOVEIS / FABRIC. JRD BRANDAO / PROCEDENCIA NACIONAL	R\$ 525,00	quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 1.050,00	mil e cinquenta reais	
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$</b>	<b>155.635,00</b>	<b>cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais</b>

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penas da lei que esta ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela Administração Pública referidas neste Edital e seus respectivos Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penas da lei que nos preços contidos na proposta já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penas da lei que cumprirá plenamente a todos os prazos de entrega e que a nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão em acordo com o Edital e seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penas da lei que todos os produtos são novos e nunca foram usados e com garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fruição e fabricação ou de que possa resultar danos a terceiros, bem com a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penas da lei que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos públicos em cujo edital se aplique.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penas da lei que o responsável pela assinatura do contrato será nosso Administrador Sr. JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO, RG: nº 357.275 SSP-PI, CPF: 096.286.903-10, Estado Civil: Casado, Brasileiro e Residente na Rua Ari Barroso, 1335, Bairro: Monte Castelo - Teresina/PI.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penas da lei que nossa empresa esta localizada na Av. São Francisco, nº 1800 - Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí, sob o CEP nº 64.076-520, Próximo ao Conjunto Residencial Tancredo Neves e que a empresa dispõe de escritório próprio, dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Telefone para contato: (86) 3235-7479/3237-0864. Celular (86) 9 8190-9267 E-mail: [licitacao@modelomoveis.com](mailto:licitacao@modelomoveis.com)

J.R.D. BRANDÃO

Teresina - Piauí - Av. São Francisco - B. Tancredo Neves, 1920 - CEP 64.075-520

Fones: (86) 3235-7479 / 3237-0864 - Email: [modelomoveispi@gmail.com](mailto:modelomoveispi@gmail.com)

CNPJ 23.511.454/0002-03 - Insc. Est. 19.540.193-0

CNPJ 23.511.454/0001-22 - Insc. Est. 19.462.342-4



A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que os bens objeto desta licitação estarão em pleno atendimento as Normas da ABTN e demais legislação pertinente ao objeto licitado.


Atenção: utilizar ESTE CNPJ nº 23.511.454/0001-22, para emissão de EMPENHOS e ORDENS DE FORNECIMENTO.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS OS FRETES, SEGUROS, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.

TERESINA/PI, 17 DE JUNHO DE 2021.

J. R. D. BRANDÃO EIRELI  
CNPJ 23.511.454/0001-22

  
José Raimundo Dantas Brandão  
ADMINISTRADOR  
RG 357275 SSP-PI  
CPF 096.286.903-10

P M S B  
F L S N° 

J.R.D. BRANDÃO

Teresina - Piauí - Av. São Francisco - B. Tancredo Neves, 1920 - CEP 64.075-520

Fones: (86) 3235-7479 / 3237-0864 - Email: modelomoveispi@gmail.com

CNPJ 23.511.454/0002-03 - Insc. Est. 19.540.193-0

CNPJ 23.511.454/0001-22 - Insc. Est. 19.462.342-4

modelomoveis.com



Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N° 242

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇO**

**FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -  
EPP**





## FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

Rua Araras, 61 – Recanto Weekend – Ribeirão Pires – SP

CNPJ: 05.118.766/0001-99 Inscr. Estadual: 581.143.966.117

CEP: 09434-310 – Fone/Fax: (11) 4829-3222 – Email

[anderson@fisiomedica.com.br](mailto:anderson@fisiomedica.com.br) / [vendas@fisiomedica.com.br](mailto:vendas@fisiomedica.com.br)

[licit.fisio@gmail.com](mailto:licit.fisio@gmail.com)

### PROPOSTA COMERCIAL

P M S B  
FLS N° 943  
[Handwritten signature]

Ao:  
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE  
CNPJ nº 07.778.129/0001-74  
Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito/CE.  
[cplsaobenedito@gmail.com](mailto:cplsaobenedito@gmail.com)

Pregão N° 2021.06.07.01  
Processo N° 2021.06.07.01  
SG: 981547

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE LEITOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19

A empresa **Fisiomédica Produtos e Equipamentos Eireli-EPP** inscrita no **CNPJ** sob nº **05.118.766/0001-99**, propõe fornecer ao órgão acima citado, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, os itens conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	UF	Quant.	Marca Ref.	Preço unitário	Preço total
01	Marca: Fisiomédica Modelo: Suporte de Soro de Parede Inox 304 – ref. 375.1 Descrição: Fixação na parede com 4 parafusos, regulagem para a haste na posição desejada 180°, haste com 1m de comprimento e 4 ganchos. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.	Und	15	Fisiomedica	R\$ 200,00	<b>R\$ 3.000,00</b>
02	Marca: Fisiomédica Modelo: Biombo com 3 Faces Inox – ref. 319.1 Descrição: Construído "com tubos de aço inox de 3/4", faces em forte tecido lavável, pés com rodízios de 2", medidas 2.0 com x 1.80 alt. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.	Und	10	Fisiomedica	R\$ 650,00	<b>R\$ 6.500,00</b>
09	Marca: Fisiomédica Modelo: Mesa de Mayo Aço Inox – ref. 520.7 Descrição: Armação tubular com rodízios de 2, totalmente em inox, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,92m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da bandeja: 48,5cm de comp. x 32,5cm de larg. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.	Und	06	Fisiomedica	R\$ 500,00	<b>R\$ 3.000,00</b>
11	Marca: Fisiomédica Modelo: Escadinha com 02 Degraus em Aço Inox – ref. 564.9 Descrição: Construída em aço redondo de 5/8	Und	10	Fisiomedica	R\$ 250,00	<b>R\$ 2.500,00</b>



## FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

Rua Araras, 61 – Recanto Weekend – Ribeirão Pires – SP

CNPJ: 05.118.766/0001-99 Inscr. Estadual: 581.143.966.117

CEP: 09434-310 – Fone/Fax: (11) 4829-3222 – Email

[anderson@fisiomedica.com.br](mailto:anderson@fisiomedica.com.br) / [vendas@fisiomedica.com.br](mailto:vendas@fisiomedica.com.br)

[licit.fisio@gmail.com](mailto:licit.fisio@gmail.com)

P M  
F L S N° 944  
B

	com acabamento polido e degraus revestidos de material antiderrapante. 40x40x36cm Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.					
12	Marca: Fisiomédica Modelo: Suporte Saco Hamper Inox – ref. 521.5 Descrição: Armação tubular em Aço inox 304 de 3/4, Diâmetro de 500mm, cesto em forte tecido (Algodão Cru), pés com rodízios de 2". Larg.: 0.50m x Alt.: 0.80m. Capacidade 100L. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.	Und	02	Fisiomedica	R\$ 300,00	<b>R\$ 600,00</b>
15	Marca: Fisiomédica Modelo: Cadeira para Coleta de Sangue Descrição: Confeccionada em aço tubular com pintura epóxi. Possui duas braçadeiras com regulagem de altura que permitem a retirada de sangue do paciente destro e canhoto. Assento e encosto em madeira revestida em courvim Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.	Und	02	Fisiomedica	R\$ 500,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Valor Global</b>					<b>R\$</b>	

- **Preço Global: (Reais)**
- **Validade da Proposta: 60 dias a contar de sua apresentação**
- **Prazo de Garantia: 12 meses**
- **Prazo de Entrega: 30 dias / Local:**
- **Prazo de Pagto: 30 dias**
- **Dados Bancários:** Banco BRASIL Agência: 0869-9 N° da Conta Corrente: 4677-9 Nominal a Fisiomedica Produtos e Equipamentos. Ltda.-ME
- **Faturamento mínimo R\$ 1.500,00**
- Declaramos que todos os produtos que estão sendo ofertados, apresentados ou entregues contêm rótulos, manuais, com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
- Declaramos para fins, que nos preços propostos estão contidos todos os impostos, fretes, taxas, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza e espécies, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários ao fornecimento dos equipamentos.



## FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

Rua Araras, 61 – Recanto Weekend – Ribeirão Pires – SP

CNPJ: 05.118.766/0001-99    Inscr. Estadual: 581.143.966.117

CEP: 09434-310 – Fone/Fax: (11) 4829-3222 – Email

[anderson@fisiomedica.com.br](mailto:anderson@fisiomedica.com.br) / [vendas@fisiomedica.com.br](mailto:vendas@fisiomedica.com.br)

[licit.fisio@gmail.com](mailto:licit.fisio@gmail.com)

**ATENÇÃO:** De acordo com a Lei 8666/93 em seu Artigo 3º - "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável...". Por esta razão, pedimos que, analisem com critério a aceitabilidade da proposta, e nossas descrições para que os contratos e empenhos não estejam com as descrições fora dos parâmetros citados na proposta acima apresentada. Assim evitaremos problemas quanto à entrega e aceitação dos materiais.

Ribeirão Pires – SP, 17 de junho de 2021.

P M S B  
F L S N° 245  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Claudio José dos Santos  
Representante Legal  
CPF. 131.348.168-81  
RG: 24.128.300-0





Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N° 946

## **PREGÃO 2021.06.07.01**

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### **PROPOSTA DE PREÇO**

**IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA**



São José/SC, 17 de junho de 2021.

**ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
ESTADO DO CEARÁ  
PREGÃO Nº 2021.06.07.01

P M S B  
F L S N  
\_\_\_\_\_

Entrega da Proposta: 17/06/2021 até às 10h  
Abertura da Proposta: 17/06/2021 às 10h

Prezados Senhores,

Após examinarmos cuidadosamente as condições do Edital e seus anexos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 2021.06.07.01, com a qual concordamos integralmente, apresentamos aqui nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o fornecimento do objeto acima especificado, para atender a demanda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, estando nos preços, inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto da licitação.

**Dados da empresa:**

Razão Social: **Imex Medical Comércio e Locação LTDA.**  
CNPJ: 12.255.403/0001-60 - Insc. Est.: 256.148-031.  
Endereço: Rua das Embaúbas, 601 – Fazenda Santo Antônio – São José/ SC - CEP: 88.104-561.  
Telefone: (48) 3251-8800 – ramal 8810 - Fax: (48) 3251-8841  
E-mail: [licitacao@imexmedicalgroup.com.br](mailto:licitacao@imexmedicalgroup.com.br)

**Dados do responsável para assinatura de contrato:**

**Marcus Daniel Fracanela**  
CPF: 256.256.378-65  
RG: 22887689 SSP/SP  
Cargo: Diretor Geral  
Endereço residencial: Rua das Gaivotas, 00849 BL c2 apt 206 - Ing do R. Vermelho - Florianópolis - Santa Catarina - CEP: 88047-500  
Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Divorciado Profissão: Administrador

**Dados Bancários:**

Banco Bradesco nº 237 Ag: 2657-3 C/C: 14447-9  
Banco do Brasil nº. 001 Ag: 4428-8 C/C: 18032-7

**Objeto:**

"Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, no Hospital de Campanha do Município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência".

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FABRICANTE/ MARCA/ MODELO/ PROCEDÊNCIA/ REGISTRO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
22	01 (UN)	CENTRAL DE RAO X	Digitalizador Tipo CR	150.000,00	150.000,00

1

	(anexa descrição detalhada)	<b>Modelo: Vita Flex 60 CR System</b> <b>Registro MS: 80378750024</b> <b>Marca/ Fabricante: Carestream Health;</b> <b>Procedência: Estados Unidos;</b>  <b>Impressora Laser</b> <b>Modelo:TX40;</b> <b>Registro MS: 80378750043;</b> <b>Marca/ Fabricante: Carestream Health;</b> <b>Procedência: Estados Unidos;</b>	
Valor Unitário do Item: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).		Valor Total do Item: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).	

**Valor Total da Proposta: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).**

**DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM 1:**

**CR VITA FLEX IMAGE SUITE**

O CR Vita Flex 60PPH é a solução ideal para pequenos hospitais, clínicas e consultórios de especialidades, e sua portabilidade e durabilidade atende também aplicações móveis.

Com um design compacto e leve, pesa apenas 25 kg., este CR de mesa permite rápida integração ao seu fluxo de trabalho existente, ajudando a incrementar a eficiência e a produtividade, de maneira rápida e acessível.

**DUAS MANEIRAS DE ECONOMIZAR ESPAÇO – FlexFit**

As vantagens do Vita Flex para pequenos hospitais e clínicas escritórios não são limitadas ao seu formato compacto. É possível encontrar o ajuste perfeito para você. O Vita Flex pode ser colocado em uma mesa, no chão ou na parte de trás de um veículo. É possível posicioná-lo em uma configuração horizontal tradicional ou verticalmente, se isso for mais adequado ao seu espaço. Isso é que é flexibilidade.



Imagens meramente ilustrativas

O exclusivo software Image Suite é a solução ideal e customizável para a necessidade da sua clínica.

O CARESTREAM SOFTWARE IMAGE SUITE possui entre outros recursos:

- ✓ Medida do Angulo de Cobb
- ✓ Ferramenta de rotação livre
- ✓ Pré visualização da área de impressão
- ✓ Compatível com monitores touch screen
- ✓ Leitura e Reconhecimento automático dos cassetes
- ✓ Imagens de Referência para posicionamento do paciente

**LICENÇAS INCLUSAS NO MÓDULO DE AQUISIÇÃO**

- Enhanced Visualization Automatic (EVA): processamento de imagem multi frequencial, permite aumentar a latitude conservando a nitidez e contraste.

- Black Surround Masking: identifica a área adjacente à estrutura examinada e elimina qualquer sinal/ruído, aumentando automaticamente o contraste e qualidade da imagem.
- Grid Detection and Suppression: o usuário pode escolher o processamento com ou sem a ativação da Supressão de Grade.
- Low Exposure Optimization: reduz automaticamente o ruído no processamento da imagem, permitindo um menor tempo de exposição e uma menor dose ao paciente.
- Gravação de CD/DVD: permite gravação de CD e DVD de pacientes, com visualizador de imagens autoexecutável.
- DICOM Store SCU: permite enviar as imagens em formato DICOM à Workstation/PACS.
- DICOM Print: permite enviar as imagens em formato DICOM a qualquer impressora DICOM.
- DICOM Modality Worklist: obtém as informações dos pacientes diretamente do HIS/RIS.

O sistema permite a criação de usuários e senhas para usuário comum, super e administrativo do software, estas senhas serão fornecidas no ato da entrega do equipamento.

Processamento multi-frequencial para identificar estruturas. Controle de qualidade de imagens, alimentador monocassete integrado, leitor único de chassis/IP de fósforo, com acionamento automático mecânico. Reconhecimento automático de cassetes (tamanho e tipo).

Sistema de processamento de exames de RX, e sistema de pós-processamento de imagens permite que o operador, de forma manual ou automática, ajuste contraste, latitude, frequência espacial, sem prejuízos ao raw data da imagem. Colimação lógica de imagens. Permite o processamento multi-frequencial de diferenciação de estruturas.

Cassetes de alta resolução, compostos por placas de fósforo com 12pixels/mm para aplicação em exames de raios-X.

Processamento de 60 cassetes por hora no formato 35x43cm com resolução de 6 pixel/mm e, de 41 cassetes por hora com resolução de 12 pixel/mm.

### CONSOLE DE AQUISIÇÃO – FIXO



Imagens meramente ilustrativas

Tipo	LCD - Touch
Tamanho	24 polegadas - taxa de proporção: 16:9
Resolução	2 Mpixel - 1.920 x 1.080 a 60 Hz
Luminância	250 cd/m2 (típica)
Dist. Pixel	0,265 mm
Processador	Intel® Core™ i5-6500 (Quad Core, 3,2 GHz com turbo expansível para até 3,6 GHz, Cache de 6 MB), com Intel® HD Graphics 530)
Memória	8 GB
Disco Rígido	1 TB (7200 RPM) - 3,5 polegadas - suporta armazenamento superior a 5.000 imagens
Rede	Gigabit BASE-T
Placa de vídeo	Placa de Vídeo integrada Intel® HD Graphics 530
Acessórios	Leitor e Gravador de CD/DVD (DVD+/-RW 8x) , Teclado e mouse

© Carestream Health, 2012. CARESTREAM e IMAGE SUITE são marcas comerciais da Carestream Health

**RESUMO DA CONFIGURAÇÃO**

Qtd	CAT	Descrição do Item
<b>Vita FLEX 60 PPH MED</b>		
1	1069301	Equipamento digital. CR Vita Flex 60PPH
1	1055987	Licença IMAGE SUITE V4 - MEDICAL
1	1056076	Licença CR ENABLEMENT
1	1161306	Aplicação
2	1978600	CARESTREAM CR Cassette 35x43 / 14x17
2	1423169	Placa de fosforo flexível GP-2 35x43 / 14x17
1	xxxx	Console Fixo
1	xxxx	Monitor 24" Touch Screen
<b>Acessórios Opcional</b>		
1	xxxx	NoBreak 2,5 kVA
<b>Garantia</b>		
12 meses		

**IMPRESSORA A LASER TRIMAX TX40**

- Compacta.
- Alta qualidade.
- Fácil de usar.

Impressora a laser DRY (a seco) para impressão de imagens radiológica, com capacidade de impressão de até 60 filmes por hora no tamanho 20x25, com carregamento de filme sob a luz do dia/ambiente.

Solução ideal para as aplicações de imagiologia de Radiologia Computadorizada (CR), Radiologia Direta (DR), Tomografia Computadorizada (CT) e Ressonância Magnética (RM).

Se adapta em qualquer espaço de trabalho e oferece o desempenho e a confiabilidade excepcionais.

O tamanho compacto da impressora contribui para um posicionamento conveniente.

A simples operação se inicia com um fácil carregamento do filme em quatro etapas e à luz do dia. É preciso somente abrir a bandeja do filme, remover o cartucho antigo, inserir um novo e fechá-la. Nosso recurso AIQC (Automatic Image Quality Control - Controle de Qualidade Automática da Imagem) também contribui para a fácil operação do sistema, garantindo imagens soberbas sem intervenção do operador.

Conexão com rede 10/100/1000 BASE -T ETHERNET. Interface DICOM 3.0 integrada, que oferece a comunicação com modalidades DICOM. Permite controle automático da densidade/ qualidade de cada filme impresso.

Resolução de 325 DPI (78 micras).

Armazenamento de até 125 películas para impressão,



Imagens meramente ilustrativas

P M S B  
 F L S N° 81

Tempo da primeira impressão (no tamanho 35x43 cm) — mínimo: 80 segundos.

Filmes por hora (no tamanho 35x43 cm) —: 40 impressões.

Imprime nos tamanhos

- 35 x 43 cm (14 x 17 pol.)
- 35 x 35 cm (14 x 14 pol.)
- 28 x 35 cm (11 x 14 pol.)
- 25 x 30 cm (10 x 12 pol.)
- 20 x 25 cm (8 x 10 pol.)

Arquitetura de profundidade de pixels de 14 bits.

<p><b>Descrição</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impressora a Laser TRIMAX TX40</li> </ul> <p><b>Tecnologia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fototermográfica (laser seco)</li> </ul> <p><b>Qualidade de Imagem Laser TRIMAX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 325 pixels por polegada, espaçamento de ponto de laser de 78 microns</li> <li>• Arquitetura de profundidade de ponto de 14 bits</li> </ul> <p><b>Taxa de Transferência</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 40 filmes por hora: 14 x 17 pol. (35 x 43cm)</li> <li>• Tamanhos menores de filmes imprimem mais rápido</li> </ul> <p><b>Qualidade de Imagem Laser TRIMAX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de poliéster azul ou limpo de 7-mil</li> <li>• Cartuchos de filmes com carregamento durante o dia</li> <li>• 125 folhas/cartucho</li> <li>• A capacidade de arquivo do filme durante o tempo de vida (+ de 100 anos) resolve os requisitos exigentes (oncologia, pediatria etc.)</li> <li>• Imagens de filme impressas com um D-max padrão de 3.0</li> </ul> <p><b>Escolha de tamanhos de filmes</b></p> <p>A Impressora a laser TRIMAX TX40 suporta os seguintes tamanhos de filme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 x 17 pol. (35 x 43 cm)</li> <li>• 11 x 14 pol. (28 x 35 cm)</li> <li>• 10 x 12 pol. (25 x 30 cm)</li> <li>• 8 x 10 pol. (20 x 25 cm)</li> </ul> <p><b>AIQC (Automatic Image Quality Control - Controle de qualidade automática da imagem)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não é preciso nenhum procedimento de garantia de qualidade ou arranque manual</li> <li>• Garante consistência ao longo do tempo</li> </ul>	<p><b>Conectividade da Rede</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A interface DICOM integrada suporta a impressão a partir das modalidades DICOM</li> <li>• Conectividade para uma variedade de modalidades não-DICOM</li> </ul> <p><b>Conexão da Rede</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexão de Ethernet BaseT 10/100/1000 para dispositivo de imagens (suporta estrutura jumbo)</li> </ul> <p><b>Classes DICOM SOP suportadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe SOP Meta gerenciamento de impressão de escala de cinzas básica</li> <li>• Classe SOP Meta gerenciamento de impressão colorida básica</li> <li>• Classe SOP LUT de apresentação</li> <li>• Classe SOP de caixa de anotação básica</li> <li>• Classe SOP de verificação</li> </ul> <p><b>Dimensões/peso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura: 19 pol. (47 cm)</li> <li>• Largura: 24 pol. (61 cm)</li> <li>• Profundidade: 26 pol. (66 cm)</li> <li>• Peso: 120 lb. (54 kg)</li> </ul> <p><b>Alimentação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180–264 VAC; 50/60 Hz; máximo de 4,5 amps</li> </ul> <p><b>Ambiente de Operação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura: 59 a 91°F (15 a 33°C)</li> <li>• Umidade: 20 a 80% RH, sem condensação</li> <li>• Campo magnético: &lt; 50 Gauss</li> <li>• Altitude: -100 a 10.000 pés (-30,5 a 3.048m)</li> </ul>
--	---

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

RESUMO DA CONFIGURAÇÃO

IMPRESSORA DRY TRIMAX - TX40		
QTD	Código	Descrição do Item
1	xxxx	IMPRESSORA DRY TRIMAX - TX40 (uma bandeja online)
Acessórios		
1	xxxx	NoBreak 1,5KVA
Garantia		
12 meses		

**Validade da Proposta:**

Fica estabelecido o prazo de validade da presente PROPOSTA em 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

**Prazo de Entrega:**

O prazo de entrega do equipamento será de no máximo 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

**Pagamento:**

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

**Garantia do Equipamento:**

O equipamento ofertado é garantido exclusivamente contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses após a instalação ou 18 (dezoito) meses após a entrega do mesmo na sede da CONTRATANTE, prevalecendo o que findar primeiro.

**Vigência do Contrato:**

O prazo de vigência do contrato terá duração de seis meses e poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, desde que vantajosos, e enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da pandemia da covid-19.

**Vigência da Ata de Registro de Preços:**

A ata de registro de preços terá prazo de vigência de seis meses, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas condições negociais

**Instalação:**

Declaramos que a instalação do equipamento ofertado é de total responsabilidade do fornecedor.

**Treinamento:**

Declaramos fornecer treinamento técnico/operacional no local dos técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização, sem ônus adicional para o Município.

**Assistência Técnica:**

Declaramos que a prestadora de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos ofertados, durante o período de garantia, será a empresa IMEX MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CNPJ 29.296.905/0001-32, situada na Rua Das Embaúbas nº601 - Área 06 - Fazenda Santo Antônio, São José - SC, CEP: 88.104-561, com atendimento em 100% do território nacional, tendo técnicos em todas as regiões do País.

Segue sistemática de assistência técnica e manutenção:

1º Todo chamado é feito, não importando o estado, através do 0800 710 3771, ou pelo site da empresa [www.imexmedicalgroup.com.br](http://www.imexmedicalgroup.com.br);

- 2º O coordenador da região registra o chamado;
- 3º É realizada uma conferência entre o cliente e o técnico por telefone para filtrar o problema;
- 4º Não resolvendo nesta conferência agenda-se visita técnica ao local;
- 5º Caso a visita resolva o problema encerra-se o chamado;
- 6º Em caso de necessidade de troca de peça e solicitado através do técnico;
- 7º Faz-se novo agendamento para a troca da peça e finalização do chamado;

“Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título”.

“Declaramos concordar e aceitar com todas as cláusulas e condições do Edital de Licitação”.

“Declaramos, outrossim, que conhecemos a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações”.

“Declaramos que estamos em Situação Regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002”.

Caso nos seja adjudicado o Contrato, informamos que o Sr. Marcus Daniel Fracanela, portador do CPF/MF no 693.143.738-00 e, Carteira de Identidade nº. 7.669.532-SSP/SC, é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual.

**Representante Legal:**  
Nome: Edison Bianchi  
CPF: 693.143.738-00  
RG: 7.669.532-SSP/SC  
Cargo: Sócio Administrador

**EDISON  
BIANCHI:693  
14373800**

Assinado de forma  
digital por EDISON  
BIANCHI:69314373800  
Dados: 2021.06.16  
15:35:13 -03'00'





Governo Municipal de  
**São Benedito**

P M S B  
F L S N° 54  
\_\_\_\_\_

## PREGÃO 2021.06.07.01

Registro de preços para futura e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid - 19, no Hospital de Campanha do município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

### PROPOSTA DE PREÇO

HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA



P M S B  
F L S N° 355

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.06.07.01

OBJETO: Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de bens e equipamentos para abertura de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, no Hospital de Campanha do Município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência.

Prezados Senhores,

Após examinarmos cuidadosamente as condições do Edital e seus anexos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 2021.06.07.01, com a qual concordamos integralmente, apresentamos aqui nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o fornecimento do objeto acima especificado, para atender a demanda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, estando nos preços, inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto da licitação.

Item	Especificação	Marca	Quantidade	Unidad e	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
22	Sistema de Impressão de filmes radiográficos a laser a seco para modalidades médicas, carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de 125 filmes; resolução de impressão de 300 dpi; resolução output de contraste de 14 bits; possui 01 gaveta com capacidade de trabalhar com todos os tamanhos de filmes 20x25cm; 25x30cm; 28x35cm; 35x43cm (um por vez) carregados no equipamento on line. Controle da densidade do filme; conexão com equipamentos de CR e outras modalidades através do protocolo DICOM 3.0; alimentação elétrica 110 V/60Hz ou 220V/60Hz. Nobreak compatível. Equipamento com registro na ANVISA. Licença -	Carestream	1	UND	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00

<p>Sistema de Digitalização de Imagens convencionais efetuado em equipamentos de Digitalização de imagens com possibilidade de resolução de 6 pixels/mm em modo padrão, e 12pixels/mm em alta resolução para todos os tamanhos de cassetes; - Capacidade de processamento de 60 chassis no tamanho 35x43cm. - Escala de tons de cinza de 12 bits (4096 tons); Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete sem a necessidade de um leitor de código de barras, assim como associar automaticamente a imagem adquirida-Estação de cadastramento de pacientes e manipulação de imagens dotados de conexão dicom 3.0 com as seguintes características:</p> <p>Monitor painel de toque (LCD) de 21.5 polegadas; incluso monitor, teclado e mouse - Memória local de 8 Gb; Disco rígido local de 1Tb; Armazenamento em disco local (HD) 10.000 imagens. - Efetuar de modo automático o enegrecimento de borda da imagem digitalizada. Configuração pelo usuário dos protocolos de processamento por região anatômica de estudo; - Marcação das imagens com figuras ou palavras pré-gravadas; - Inserção de texto livre na imagem - Reversão ou rotação de imagem - Alteração do brilho e contraste das imagens; - Visualização em tela cheia independente do monitor</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>a ser utilizado; - Função para aceitar/rejeitar imagem; - Possuir algoritmo de compressões de imagens DICOM sem perda da qualidade da imagem; -Zoom de regiões de interesse; - Algoritmos de redução de ruído para remoção por software de granulação devido a discrepâncias de radiação na imagem adquirida; - Filtro para remoção de gradeamento (Efeito Moiré); - Serviço DICOM 3.0, Storage SCU para imagens brutas (raw data) e pós-processadas; - Serviço DICOM 3.0 Print SCU para impressão; -Possibilidade de disponibilizar imagens para no mínimo 04 (quatro) estações de visualização simultâneas. - Serviço DICOM 3.0 Worklist Management SCU para recebimento de informações do sistema de informação radiológica (RIS) e hospitalar (HIS); - Sistema completo com LAN Fast Ethernet; -Formatar a impressão com até 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme.</p> <p>Placas de fósforo (cassetes) disponíveis no tamanho 20x25 cm, 25x30 cm, 35x43 cm. ; Acompanha o Cassetes para digitalizador nos tamanhos: - 02 (dois) chassis com placa de fósforo tamanho 35x43cm para Raios-X. Assistência técnica autorizada, credenciada pelo fabricante no em Fortaleza -CE. No-break compatível com o equipamento 2.2 kVa. - Treinamento no local dos técnicos de radiografia para o</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>uso do sistema de digitalização. Registro e manual traduzido em português devidamente registrado na ANVISA. Incluso instalação e treinamento de todos os técnicos de radiografia.</p> <p>Modelo CR: Vita Flex Marca: Carestream Procedência: estados unidos. Registro Anvisa: 80378750024</p> <p>Modelo: dry view 5700 Marca: Carestream Fabricante: Carestream Registro Anvisa: 80378750032 Procedência: Estados Unidos</p>				
---	--	--	--	--

Importa a presente Proposta de Preços, o valor global de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais.)

Declaramos, outrossim, que conhecemos a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subseqüentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.

Declaramos que estamos em Situação Regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

Fica estabelecido o prazo de validade da presente PROPOSTA em 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

Caso nos seja adjudicado o Contrato, informamos que o Sr. José Emilson Motta Barros de Oliveira Júnior, portador do CPF/MF no 440.589.853-72 e, Carteira de Identidade nº 8910002018460-SSP-CE é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual.

**Demais Informações:**

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

Prazo de garantia dos produtos: 12 (doze) meses.

**Identificação da proponente**

Razão Social: Hit Care Nordeste Importação, Comércio e Serviços de Produtos Médicos, Odontológicos e Hospitalares Ltda.

CNPJ: 33.921.755/0002-69 Inscrição Estadual: 003938631.00-66 Inscrição Municipal: 1.268.941/001-1

Optante pelo simples: Não

Endereço: Avenida Raja Gabaglia nº 4859 Bairro: Santa Lucia, Cidade: Belo Horizonte – MG, CEP: 30360-663.

Telefone: (31) 2112-1901 – (85) 9 8204-4475 E-mail: [emilson.barros@hitsaude.com](mailto:emilson.barros@hitsaude.com); [lici](mailto:lici)

Representante legal da empresa: José Emilson Motta Barros de Oliveira Júnior

Domicílio: Rua Ana Bilhar nº 867 apto 1402 - Fortaleza – CE

Cargo: Diretor RG: 8910002018460-SSP-CE CPF: 440.589.853-72

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) –Ag: 1229-7 - Conta Corrente nº 69472-X

Belo Horizonte, 16 de junho de 2021.

**JOSE EMILSON MOTTA** Assinado de forma digital por JOSE  
**BARROS DE OLIVEIRA** EMILSON MOTTA BARROS DE  
OLIVEIRA JUNIOR:44058985372  
**JUNIOR:44058985372** Dados: 2021.06.16 17:59:08 -03'00'

JOSÉ EMILSON MOTTA BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR

RG: 8910002018460-SSP-CE

CPF: 440.589.853-72

Tel.: 31 2112-1900

e-mail: [emilson.barros@hitsaude.com](mailto:emilson.barros@hitsaude.com)

33.921.755/0002-69  
Hit Care Nordeste Importação, Comércio e Serviços  
de Produtos Médicos Odontológicos e Hospitalares Ltda  
Av. Raja Gabaglia Nº 4859 - Sala 210  
SANTA LUCIA - CEP: 30.360-663  
[ BELO HORIZONTE - MG ]