

CONSULTA ATA DE PREGÃO

981547.252022.45635.5029.27181664280



P M S B
FLS Nº 275

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00025/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 31 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2022.05.16.01, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanente para as escolas da rede de ensino do Município de São Benedito/CE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1**Descrição:** Armário escritório**Descrição Complementar:** Armário Escritório Material: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 70 CM, Altura: 120 CM, Características Adicionais: Portas Com Fechadura/02 Gavetas E 01 Gavetão , Profundidade: 50 CM, Tipo: Armário Com Gaveteiro Lateral , Espessura Tampo: 25 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.126,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 839,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 2 - Grupo 1**Descrição:** Armário escritório**Descrição Complementar:** Material: Madeira, Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Revestimento: Laminado Melamínico, Largura: 900 MM, Altura: 1600 MM, Características Adicionais: Prateleira Interna, Profundidade: 450 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Madeirado, Material Estrutura: Aço, Material Base: Madeira, Tipo: Médio, Espessura Tampo: 25 MM,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.886,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.089,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 3 - Grupo 1**Descrição:** Armário escritório**Descrição Complementar:** Revestimento: Laminado Melamínico, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Madeira, Altura: 1600 MM, Cor: Madeirado, Tipo: Médio, Largura: 900 MM, Características Adicionais: Prateleira Interna, Profundidade: 450 MM, Material Porta: Madeira, Material Estrutura: Aço, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Espessura Tampo: 25 MM,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.876,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.009,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 4 - Grupo 1**Descrição:** Gaveteiro móvel**Descrição Complementar:** Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 685 MM, Largura: 340 MM, Profundidade: 550 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Argila,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.300,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 690,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**

Item: 5 - Grupo 2**Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Tratamento Superficial: Antiferrugem, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Tipo Fechamento Portas: Com Chave E Puxador, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,45 M, Quantidade Chaves: 02 UN, Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis,, Cor Portas: Cinza, Material: Chapa Aço 22,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Estimado: R\$** 1.769,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

P M S B
 FLS N° 276
 lu

Aceito para: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.769,6700 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 6 - Grupo 2****Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 1,60 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Material: Chapa Aço 18,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Estimado: R\$** 1.459,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.459,6700 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 7 - Grupo 2****Descrição:** Gaveteiro móvel**Descrição Complementar:** Material: Aço Inoxidável, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 1,34 M, Largura: 0,47 M, Profundidade: 0,71 M, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Pastas Suspensa Com Fechadura Que Trava E Ro-**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado: R\$** 1.676,3300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**Item: 8 - Grupo 2****Descrição:** Estante metálica**Descrição Complementar:** Material: Aço, Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado: R\$** 1.008,3300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**Item: 9 - Grupo 3****Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0.60 M, Altura: 0,74 M, Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Com Chave,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado: R\$** 1.416,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 780,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**Item: 10 - Grupo 3****Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Tampo: Madeira Aglomerada, Revestimento Tampo: Madeira, Cor Tampo: Marfim, Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 0,74 M, Profundidade: 0,75 M, Altura: 1,50 M, Cor Estrutura: Ovo, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Espessura Tampo: 18 MM, Características Adicionais: Fechadura Simultânea Gavetas Pvc/Formato Meia-Lua,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado: R\$** 1.370,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 889,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**Item: 11 - Grupo 3**

Descrição: Módulo de trabalho**Descrição Complementar:** Material: Aglomerado 28mm, Características Adicionais: Superfície Em "L" Medindo 1,60 X 1,60 X 0,60 M, Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Estimado:** R\$ 1.979,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

P	M	S	B
FLS	Nº	277	

Aceito para: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.299,0000 e a quantidade de 100 Unidade .****Item: 12 - Grupo 3****Descrição:** Mesa reunião redonda**Descrição Complementar:** Material: Aglomerado Madeira, Diâmetro: 1,20 M, Altura: 0,75 M, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Cinza, Material Estrutura: Tubo Aço E Chapa Metálica, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão, Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão, Tipo Estrutura: Tubular, Material Tampo: Aglomerado Alta Densidade Termo-Estabilizada,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 120**Valor Estimado:** R\$ 861,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 704,0000 e a quantidade de 120 Unidade .****Item: 13 - Grupo 3****Descrição:** Mesa impressora microcomputador**Descrição Complementar:** MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 15 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos au**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 904,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 585,0000 e a quantidade de 150 Unidade .****Item: 14 - Grupo 3****Descrição:** Mesa reunião oval**Descrição Complementar:** Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Material Estrutura Base: Chapa De Aço, Tipo Estrutura Base: Disco com Sapata,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 80**Valor Estimado:** R\$ 1.465,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 946,0000 e a quantidade de 80 Unidade .****Item: 15 - Grupo 4****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Espaldar Baixo, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Verde, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido, Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5 UN,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 1.496,3300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 875,1000 e a quantidade de 200 Unidade .****Item: 16 - Grupo 4****Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Material Assento: Polipropileno, Material Encosto: Polipropileno, Material Estrutura: Metálica, Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Tipo Base: Fixo, Cor: Azul Royal,**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 60
Valor Estimado: R\$ 456,6700
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

P M S B
FLS N° 278

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 463,2800 e com valor negociado a R\$ 456,6700 e a quantidade de 60 Unidade .**

Item: 17 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espalдар Médio Regulável, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Preta,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.270,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 803,0300 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 18 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira sobre longarina**Descrição Complementar:** Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Cor: Azul Escuro, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tecido Polipropileno,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.003,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.853,1500 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 19 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira**Descrição Complementar:** Material: Polipropileno, Tipo Espalдар: Baixo, Cor: Variada, Características Adicionais: Estrutura Em Aço, Tipo: Concha,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 386,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 288,2700 e a quantidade de 300 Unidade .**

Item: 20 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Em Polipropileno, Material Encosto: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 821,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 463,2800 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 21 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Quantidade Pés: 5 UN,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.507,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 926,5700 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 22 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira sobre longarina**Descrição Complementar:** Material Assento E Encosto: Polipropileno, Cor: Azul, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.290,0000**Situação: Aceito e Habilitado****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10****Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.029,5300 e a quantidade de 100 Unidade .****P M S B**
FLS N° 279**Item: 23****Descrição: Freezer****Descrição Complementar:** Tipo: Horizontal, Capacidade: 220 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Regulador Temperatura/Opção: Refrigerar E Congelar,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade: 25****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor Estimado: R\$ 2.870,5400****Situação: Aceito e Habilitado****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10****Aceito para: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.870,2400 e a quantidade de 25 Unidade .****Item: 24****Descrição: Quadro branco****Descrição Complementar:** Material: Mdf, Material Moldura: Alumínio, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Finalidade: Lançamento Informações, Comprimento: 300 CM, Largura: 120 CM, Características Adicionais: Magnético, Suporte Para Apagador, Cor Moldura: Natural, Tipo Fixação: Parede,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade: 100****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor Estimado: R\$ 630,5400****Situação: Aceito e Habilitado****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10****Aceito para: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 489,7400 e a quantidade de 100 Unidade .****Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Critério de Valor: R\$ 684.001,0000****Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso****Aceito para: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 397.200,0000 .****Itens do grupo:**

- 1 - Armário escritório
- 2 - Armário escritório
- 3 - Armário escritório
- 4 - Gaveteiro móvel

Grupo 2**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Critério de Valor: R\$ 725.633,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 685.000,0000 e com valor negociado a R\$ 667.934,0000 .****Itens do grupo:**

- 5 - Armário aço
- 6 - Armário aço
- 7 - Gaveteiro móvel
- 8 - Estante metálica

Grupo 3**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Critério de Valor: R\$ 972.268,4000****Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso****Aceito para: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 628.160,0000 .****Itens do grupo:**

- 9 - Mesa escritório
- 10 - Mesa escritório
- 11 - Módulo de trabalho

- 12 - Mesa reunião redonda
- 13 - Mesa impressora microcomputador
- 14 - Mesa reunião oval

Grupo 4**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.541.264,2000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.108.799,8000 e com valor negociado a R\$ 1.108.403,2000 .****Itens do grupo:**

- 15 - Cadeira escritório
- 16 - Cadeira fixa
- 17 - Cadeira escritório
- 18 - Cadeira sobre longarina
- 19 - Cadeira
- 20 - Cadeira escritório
- 21 - Cadeira escritório
- 22 - Cadeira sobre longarina

P M S B
FLS Nº 280
LM

Histórico**Item: 1 - Grupo 1 - Armário escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPAA	Não	Não	100	R\$ 865,0000	R\$ 86.500,0000	30/05/2022 16:56:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRA REMOVÍVEL: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 01 unidade. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 04 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014. Certificado FSC ou CERFLOR. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD.AB2P	Não	Não	100	R\$ 1.100,0000	R\$ 110.000,0000	30/05/2022 17:28:31
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75X0,80X0,45M (A x L							

x P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 100 R\$ 1.131,0000 R\$ 113.100,0000 24/05/2022

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDAP M S B
FLS N° 281
lm

10:09:26

Marca: MARCA PROPRIA**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA**Modelo / Versão:** ARMÁRIO DE MADEIRA (MDP)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRA REMOVÍVEL: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 01 unidade. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 04 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 100 R\$ 1.290,0000 R\$ 129.000,0000 30/05/2022

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA

15:01:11

Marca: PLATAMOVEIS**Fabricante:** PLATAMOVEIS**Modelo / Versão:** TOP 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRA REMOVÍVEL: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 01 unidade. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 04 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR

Porte da empresa: ME/EPP

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 100 R\$ 1.500,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022

E
MICROCOMPANY
INFORMATICA
LTDA

09:42:18

Marca: famobil**Fabricante:** famobil**Modelo / Versão:** armario

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armário Escritório Material: Madeira Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 70 CM, Altura: 120 CM, Características Adicionais: Portas Com Fechadura/02 Gavetas E 01 Gavetão , Profundidade: 50 CM, Tipo:

Armário Com Gaveteiro Lateral , Espessura Tampo: 25 M

Porte da empresa: ME/EPP

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 100 R\$ 3.000,0000 R\$ 300.000,0000 31/05/2022
E 09:52:15
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

P M S B
FLS N° 282
L4

Marca: PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRA REMOVÍVEL: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 01 unidade. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 04 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR

Porte da empresa: ME/EPP

14.136.133/0001-02 COMPAKTO - Sim Sim 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 30/05/2022
DISTRIBUIDORA 19:23:04
E LOGISTICA
LTDA

Marca: Engeflex**Fabricante:** Engeflex**Modelo / Versão:** Armário/Tipo Balcão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 1 PRATELEIRA TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRA REMOVÍVEL: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 01 unidade. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 04 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8x1. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030

R\$ 1.131,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 865,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:16:17:357
R\$ 1.050,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:17:05:537
R\$ 840,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:18:39:720
R\$ 1.000,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:18:58:637
R\$ 839,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:21:12:380
R\$ 1.300,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:25:19:577
R\$ 850,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:26:34:200
R\$ 1.100,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:27:39:807

P M S B
FLS N° 283

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:29:40:140	31/05/2022 10:34:40:140	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/07/2022 16:07:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 839,0000.
Habilitação de fornecedor	12/07/2022 16:08:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 839,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: PLATAMOVEIS Fabricante: PLATAMOVEIS Modelo / Versão: TOP 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 "ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.290,0000	R\$ 129.000,0000	30/05/2022 15:01:11
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: LAYOUT	Não	Não	100	R\$ 1.400,0000	R\$ 140.000,0000	30/05/2022 17:28:31

Fabricante: LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD.AA2P**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** * ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 100 R\$ 1.477,0000 R\$ 147.700,0000 30/05/2022
 MOVEIS DO NORDESTE LTDA 16:56:39

P M S B
FLS Nº 284

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR. Certificado NBR 13961. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 100 R\$ 1.500,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022
 E MICROCOMPANY 09:42:18
 INFORMATICA
 LTDA

Marca: famobil**Fabricante:** famobil**Modelo / Versão:** armario

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Madeira, Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Revestimento: Laminado Melamínico, Largura: 900 MM, Altura: 1600 MM, Características Adicionais: Prateleira Interna, Profundidade: 450 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Madeirado, Material Estrutura: Aço, Material Base: Madeira, Tipo: Médio, Espessura Tampo: 25 MM,

Porte da empresa: ME/EPP

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 100 R\$ 1.936,0000 R\$ 193.600,0000 24/05/2022
 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10:09:26

Marca: MARCA PROPRIA**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA**Modelo / Versão:** ARMARIOS DE MADEIRA MDP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as

laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 100 R\$ 3.000,0000 R\$ 300.000,0000 31/05/2022
E 09:52:15

DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961

Porte da empresa: ME/EPP

14.136.133/0001-02 COMPAKTO - Sim Sim 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 30/05/2022
DISTRIBUIDORA 19:23:04
E LOGISTICA
LTDA

Marca: Engeflex

Fabricante: Engeflex

Modelo / Versão: Armário/Tipo Alto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS Nº 255
Lu

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.936,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.477,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.400,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:16:17:520
R\$ 1.225,4000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:16:49:770
R\$ 1.500,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:17:39:350
R\$ 1.450,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:19:16:317
R\$ 1.090,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:19:56:203
R\$ 1.089,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:21:20:273
R\$ 1.300,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:25:28:797
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:26:40:537
R\$ 1.100,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:27:34:470

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:29:40:140	31/05/2022 10:34:40:140	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/07/2022 16:07:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.089,0000.
Habilitação de fornecedor	12/07/2022 16:08:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.089,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.090,0000	R\$ 109.000,0000	30/05/2022 15:01:11

Marca: PLATAMOVEIS**Fabricante:** PLATAMOVEIS**Modelo / Versão:** TOP 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS: duas prateleiras removíveis (uma superior e uma inferior) apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura e uma fixa (servindo como subtampo das portas) em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com

parafuso de 3/8"x1".

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 100 R\$ 1.265,0000 R\$ 126.500,0000 30/05/2022
 MOVEIS DO NORDESTE LTDA 16:56:39

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS: duas prateleiras removíveis (uma superior e uma inferior) apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura e uma fixa (servindo como subtampo das portas) em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1". Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 100 R\$ 1.300,0000 R\$ 130.000,0000 30/05/2022
 PARA ESCRITORIO LTDA 17:28:31

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD.AASA2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 100 R\$ 1.500,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022
 E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA 09:42:18

Marca: famobil**Fabricante:** famobil**Modelo / Versão:** armario

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Revestimento: Laminado Melamínico, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Madeira, Altura: 1600 MM, Cor: Madeirado, Tipo: Médio, Largura: 900 MM, Características Adicionais: Prateleira Interna, Profundidade: 450 MM, Material Porta: Madeira, Material Estrutura: Aço, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Espessura Tampo: 25 MM,

Porte da empresa: ME/EPP

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 100 R\$ 1.623,0000 R\$ 162.300,0000 24/05/2022
 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10:09:26

Marca: MARCA PROPRIA**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA**Modelo / Versão:** ARMÁRIOS DE MADEIRA MDP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS: duas prateleiras removíveis (uma superior e uma inferior) apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura e uma fixa (servindo como subtampo das portas) em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente

a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1"

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	31/05/2022
	E						09:52:15
	DISTRIBUIDORA						
	DE						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS: duas prateleiras removíveis (uma superior e uma inferior) apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura e uma fixa (servindo como subtampo das portas) em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1".

Porte da empresa: ME/EPP

14.136.133/0001-02	COMPAKTO -	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	30/05/2022
	DISTRIBUIDORA						19:23:04
	E LOGISTICA						
	LTDA						

Marca: Engeflex

Fabricante: Engeflex

Modelo / Versão: Armário/Tipo Semi-Aberto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (A x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza. LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza. PRATELEIRAS: duas prateleiras removíveis (uma superior e uma inferior) apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura e uma fixa (servindo como subtampo das portas) em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Quantidade 03 unidades. PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes. COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza. PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.623,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.300,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.265,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.090,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.035,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:16:17:550
R\$ 1.035,4000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:17:08:763
R\$ 1.500,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:18:08:627
R\$ 1.300,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:19:27:137
R\$ 1.010,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:20:00:213
R\$ 1.009,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:21:27:247
R\$ 1.300,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:25:07:270
R\$ 1.050,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:26:47:813
R\$ 1.100,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:27:26:843

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
05.008.831/0001-17	31/05/2022 10:29:40:140	31/05/2022 10:34:40:140	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/07/2022 16:07:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.009,0000.
Habilitação de fornecedor	12/07/2022 16:08:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.009,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPG3B	Não	Não	150	R\$ 781,0000	R\$ 117.150,0000	30/05/2022 16:56:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 0,64X0,41X0,42M Tambo aglomerado de 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de 2,00mm na mesma cor do tambo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. Laterais em aglomerado 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tambo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tambo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. Gavetas em aglomerado de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tambo com espessura mínima de 2,00mm, contendo corredeiras metálicas com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento. Estrutura interna das gavetas em aço. Puxadores injetados em polietileno com sapatas de acabamento em formato oblongo entre o móvel e o puxador. Travamento das gavetas feito em haste de alumínio resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura escamoteável com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Costas em Duratex na mesma cor do tambo, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15. Fundo em aglomerado de 15mm cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tambo, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36. Base em tubo de aço 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pé-niveladores sextavados em PVC na cor preta com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014. Certificado FSC ou CERFLOR. Certificado ABNT NBR 13961. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	150	R\$ 990,0000	R\$ 148.500,0000	30/05/2022 15:01:11

DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATAMOVEIS

Fabricante: PLATAMOVEIS

Modelo / Versão: TOP 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4 GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 0,64X0,41X0,42M Tampo aglomerado de 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de 2,00mm na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. Laterais em aglomerado 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. Gavetas em aglomerado de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 2,00mm, contendo corredeiras metálicas com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento. Estrutura interna das gavetas em aço. Puxadores injetados em polietileno com sapatas de acabamento em formato oblongo entre o móvel e o puxador. Travamento das gavetas feito em haste de alumínio resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura escamoteável com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Costas em Duratex na mesma cor do tampo, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15. Fundo em aglomerado de 15mm cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36. Base em tubo de aço 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pé-niveladores sextavados em PVC na cor preta com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado ABNT NBR 13961

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 30/05/2022
PARA 17:28:31
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.GV4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 0,64X0,41X0,42M descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.214.885/0001-04 MAX PROVIDOR Sim Sim 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022
E 09:42:18
MICROCOMPANY
INFORMATICA
LTDA

Marca: famobil

Fabricante: famobil

Modelo / Versão: gaveterio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Madeira Aglomerada, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 685 MM, Largura: 340 MM, Profundidade: 550 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Argila,

Porte da empresa: ME/EPP

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 150 R\$ 1.013,0000 R\$ 151.950,0000 24/05/2022
INDUSTRIA E 10:09:26
COMERCIO LTDA

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 0,64X0,41X0,42M Tampo aglomerado de 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de 2,00mm na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. Laterais em aglomerado 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. Gavetas em aglomerado de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 2,00mm, contendo corredeiras metálicas com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento. Estrutura interna das gavetas em aço. Puxadores injetados em polietileno com sapatas de acabamento em formato oblongo entre o móvel e o puxador. Travamento das gavetas feito em haste de alumínio resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura escamoteável com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Costas em Duratex na mesma cor do tampo, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15. Fundo em aglomerado de 15mm cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36. Base em tubo de aço 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anti corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi, com ponteiras em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pé-niveladores sextavados em PVC na cor preta com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado ABNT NBR 13961.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 150 R\$ 3.000,0000 R\$ 450.000,0000 31/05/2022
E 09:52:15
DISTRIBUIDORA

DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

P M S B
FLS N° 291
Am

Marca: PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 0,64X0,41X0,42M Tampo aglomerado de 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de 2,00mm na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. Laterais em aglomerado 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. Gavetas em aglomerado de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 2,00mm, contendo corredeiras metálicas com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento. Estrutura interna das gavetas em aço. Puxadores injetados em polietileno com sapatas de acabamento em formato oblongo entre o móvel e o puxador. Travamento das gavetas feito em haste de alumínio resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura escamoteável com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Costas em Duratex na mesma cor do tampo, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1"x15. Fundo em aglomerado de 15mm cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36. Base em tubo de aço 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta com parafuso de 3/8"x1". Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado ABNT NBR 13961

Porte da empresa: ME/EPP

14.136.133/0001-02	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 5.000,0000	R\$ 750.000,0000	30/05/2022 19:23:04
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Engeflex**Fabricante:** Engeflex**Modelo / Versão:** Gaveteiro/Volante

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO 0,64X0,41X0,42M Tampo aglomerado de 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de 2,00mm na mesma cor do tampo, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36. Laterais em aglomerado 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36. Gavetas em aglomerado de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 2,00mm, contendo corredeiras metálicas com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento. Estrutura interna das gavetas em aço. Puxadores injetados em polietileno com sapatas de acabamento em formato oblongo entre o móvel e o puxador. Travamento das gavetas feito em haste de alumínio resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura escamoteável com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Costas em Duratex na mesma cor do tampo, encaixado em ranhuras nas laterais do armário e fixado através de pregos de 1x15. Fundo em aglomerado de 15mm cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo, fixado as laterais através de dispositivo de fixação VB36. Base em tubo de aço 25x25x0,90mm em quadro, com tratamento anti corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta com parafuso de 3/8x1. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado ABNT NBR 13961

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.013,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 990,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 781,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 940,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:16:17:577
R\$ 1.000,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:18:26:947
R\$ 980,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:19:36:393
R\$ 904,8600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:20:04:203
R\$ 887,5300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:21:14:250
R\$ 796,5900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:21:22:237
R\$ 778,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:21:28:240
R\$ 778,8900	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:22:06:720

R\$ 776,8800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:22:08:260
R\$ 776,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:23:15:827
R\$ 773,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:23:14:283
R\$ 773,5000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:23:41:543
R\$ 771,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:23:42:260
R\$ 771,2000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:24:17:823
R\$ 769,1900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:24:18:273
R\$ 769,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:24:49:603
R\$ 766,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:24:50:270
R\$ 800,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:24:57:607
R\$ 766,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:24:59:743
R\$ 763,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:25:00:270
R\$ 763,1000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:25:15:077
R\$ 761,0900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:25:16:277
R\$ 760,5000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:25:39:937
R\$ 758,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:25:40:283
R\$ 758,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:25:58:303
R\$ 755,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:26:00:280
R\$ 755,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:26:16:150
R\$ 752,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:26:16:453
R\$ 752,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:26:37:120
R\$ 749,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:26:38:650
R\$ 749,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:26:51:467
R\$ 746,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:26:52:570
R\$ 700,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:26:53:020
R\$ 739,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:26:54:663
R\$ 699,5000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:27:05:423
R\$ 697,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:27:06:650
R\$ 697,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:27:16:117
R\$ 694,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:27:16:547
R\$ 693,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:27:22:667
R\$ 690,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:27:24:550
R\$ 690,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:27:36:700

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:29:40:140	31/05/2022 10:34:40:140	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/07/2022 16:07:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.
Habilitação de fornecedor	12/07/2022 16:08:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 2 - Armário aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.290,0000	R\$ 129.000,0000	30/05/2022 15:01:11

Marca: AMAPA

Fabricante: AMAPA

Modelo / Versão: ARMARIO 090

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (A X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em

chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 100 R\$ 1.500,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022
E 09:42:18

MICROCOMPANY
INFORMATICA
LTDA

Marca: confiança

Fabricante: confiança

Modelo / Versão: armario aço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Tratamento Superficial: Antiferrugem, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Tipo Fechamento Portas: Com Chave E Puxador, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,45 M, Quantidade Chaves: 02 UN, Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis,, Cor Portas: Cinza, Material: Chapa Aço 22,

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS Nº 293
1/4

23.511.454/0001-22 J R D BRANDAO Não Não 100 R\$ 1.650,0000 R\$ 165.000,0000 30/05/2022
EIRELI 14:18:07

Marca: Modelo Moveis / Proc

Fabricante: Modelo Móveis / Proc. Nacional.

Modelo / Versão: LT - 5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (A X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 100 R\$ 2.386,0000 R\$ 238.600,0000 27/05/2022
INDUSTRIA E 09:42:18
COMERCIO LTDA

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: ARMÁRIOS DE AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (A X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIAS Não Não 100 R\$ 3.000,0000 R\$ 300.000,0000 31/05/2022
REUNIDAS S/A 09:01:03

Marca: PRÓPIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: A-402F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#24) com dimensões de 1980 x 900 x 400 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de fechadura acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de

regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxa e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO	Sim	Sim	100	R\$ 4.000,0000	R\$ 400.000,0000	31/05/2022
	E						09:52:15
	DISTRIBUIDORA						
	DE						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (A X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE	Sim	Sim	100	R\$ 4.720,3800	R\$ 472.038,0000	31/05/2022
	INDUSTRIA E						08:59:19
	COMERCIO DE						
	MOVEIS -						
	EIRELI						

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: PA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (A X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

12.680.125/0001-99	ELLOS	Sim	Sim	100	R\$ 7.000,0000	R\$ 700.000,0000	30/05/2022
	INDUSTRIA E						15:45:16
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: Ellos

Fabricante: ELLOS

Modelo / Versão: Armário aço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tratamento Superficial: Antiferrugem, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Tipo Fechamento Portas: Com Chave E Puxador, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,45 M, Quantidade Chaves: 02 UN, Características Adicionais: Desmontável, Prateleiras Reguláveis E Removíveis,, Cor Portas: Cinza, Material: Chapa Aço 22,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 4.720,3800	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 4.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.386,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.650,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,8400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:35:51:080
R\$ 1.320,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:36:13:117
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:36:14:687
R\$ 1.789,4100	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:36:38:260
R\$ 1.900,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:38:51:567
R\$ 2.350,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:39:35:853
R\$ 1.300,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:40:55:550
R\$ 2.340,0000	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:41:57:487
R\$ 2.300,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:51:36:447
R\$ 2.299,0000	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:55:03:820
R\$ 2.290,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:56:18:503
R\$ 2.289,0000	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:57:25:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:37:05	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.225,5000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.320,0000.
Inabilitação de fornecedor	13/07/2022 14:35:48	Inabilitação da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.320,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Aceite de proposta	13/07/2022 14:36:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.320,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 14:36:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.320,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 15:52:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: Depois de várias tentativas de negociação, por parte do pregoeiro para a obtenção de preço mais vantajoso para administração, baseado nos valores de referência, o licitante não se manifestou para ofertar melhor lance, incorrendo assim em sua desclassificação com base na Clausula (7.3) do Edital.
Aceite de proposta	13/07/2022 16:10:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.769,6700. Motivo: O Licitante ofertou melhores preço para a administração.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.769,6700.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 6 - Grupo 2 - Armário aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.511.454/0001-22	J R D BRANDAO EIRELI	Não	Não	100	R\$ 1.005,0000	R\$ 100.500,0000	30/05/2022 14:18:07

Marca: Modelo Moveis / Proc

Fabricante: Modelo Móveis / Proc. Nacional.

Modelo / Versão: LP - 6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,45M (H X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza.

Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 100 R\$ 1.290,0000 R\$ 129.000,0000 30/05/2022

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: AMAPA

Fabricante: AMAPA

Modelo / Versão: ARMARIO 090

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6 ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,45M (H X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

15:01:11
P M S B
FLS N° 296
Qu

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR E Sim Sim 100 R\$ 1.500,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022
09:42:18

MICROCOMPANY
INFORMATICA
LTDA

Marca: confiança

Fabricante: confiança

Modelo / Versão: armario aço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 1,60 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Material: Chapa Aço 18,

Porte da empresa: ME/EPP

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Não Não 100 R\$ 1.872,0000 R\$ 187.200,0000 27/05/2022
09:42:18

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: ARMÁRIOS DE AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,45M (H X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A Não Não 100 R\$ 3.000,0000 R\$ 300.000,0000 31/05/2022
09:01:03

Marca: PRÓPIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: A-413F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#24) com dimensões de 1800x800x350mm (AxLxP), com acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de fechadura, acompanha 2 chaves. A fechadura é equipada com carenagem polimérica que protege a superfície do móvel do contato metal contra metal (provocado pelas chaves contra a superfície do móvel). Possui 4 prateleiras reforçadas (sendo 1 fixa e 3 reguláveis) com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, 3 delas são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o

encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação estampados com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis à spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamento contínuo do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 3.609,4800	R\$ 360.948,0000	31/05/2022
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: PA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,45M (H X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4.000,0000	R\$ 400.000,0000	31/05/2022
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,45M (H X L X P). Armário com 02 (duas) portas em chapa de aço tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Corpo (laterais, tampos superior e inferior) em chapa de aço no 24 com 02 portas, também confeccionadas em chapa 24, cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Equipado com 04 prateleiras em chapa 24 reguláveis de 50 em 50 mm através de cremalheira borda em dobra dupla e reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, sendo opcional a utilização de mais prateleiras. Todos os componentes deverão ser soldados através do sistema MIG. Todo o material e processo de fabricação utilizado não deverá comprometer a integridade física dos usuários, a exemplo de partes cortantes, rebarbas, respingos de solda ou cantos agudos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 7.000,0000	R\$ 700.000,0000	30/05/2022
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: ELLOS

Fabricante: ELLOS

Modelo / Versão: Armário aço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 1,60 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Material: Chapa Aço 18,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 7.000,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 4.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.609,4800	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.872,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.005,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,8400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:35:50:887
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:36:14:653
R\$ 1.602,4000	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:36:52:590
R\$ 1.500,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:39:07:160
R\$ 1.490,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:40:32:603
R\$ 1.200,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:40:41:587
R\$ 890,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:46:29:267
R\$ 889,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:47:32:837
R\$ 888,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:50:16:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

P M S B
FLS N° 298
lu

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:37:06	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 890,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 888,0000.
Inabilitação de fornecedor	13/07/2022 14:35:48	Inabilitação da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 888,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Aceite de proposta	13/07/2022 14:36:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 888,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 14:36:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 888,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 15:52:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Depois de várias tentativas de negociação, por parte do pregoeiro para a obtenção de preço mais vantajoso para administração, baseado nos valores de referência, o licitante não se manifestou para ofertar melhor lance, incorrendo assim em sua desclassificação com base na Clausula (7.3) do Edital.
Aceite de proposta	13/07/2022 16:10:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.459,6700. Motivo: O Licitante ofertou melhores preço para a administração.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.459,6700.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 7 - Grupo 2 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.511.454/0001-22	J R D BRANDAO EIRELI	Não	Não	150	R\$ 1.197,0000	R\$ 179.550,0000	30/05/2022 14:18:07

Marca: Modelo Moveis / Proc

Fabricante: Modelo Móveis / Proc. Nacional.

Modelo / Versão: GVT - 12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M confeccionado em chapa com espessura de 0,60mm (chapa 24), gavetas com suporte para pastas suspensas em com espessura de 1,20mm (chapa 18), contendo puxadores em pvc na cor cinza, fechadura tipo yale com duas chaves, sistema de travamento simultâneo das 04 gavetas. tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.290,0000	R\$ 193.500,0000	30/05/2022	15:01:11
	Marca: AMAPA Fabricante: AMAPA Modelo / Versão: ARQUIVO LONGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M confeccionado em chapa com espessura de 0,60mm (chapa 24), gavetas com suporte para pastas suspensas em com espessura de 1,20mm (chapa 18), contendo puxadores em pvc na cor cinza, fechadura tipo yale com duas chaves, sistema de travamento simultâneo das 04 gavetas. tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961 Porte da empresa: ME/EPP							
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 1.746,0000	R\$ 261.900,0000	27/05/2022	09:42:18
	Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: ARQUIVO DE AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M confeccionado em chapa com espessura de 0,60mm (chapa 24), gavetas com suporte para pastas suspensas em com espessura de 1,20mm (chapa 18), contendo puxadores em pvc na cor cinza, fechadura tipo yale com duas chaves, sistema de travamento simultâneo das 04 gavetas. tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 2.000,0000	R\$ 300.000,0000	31/05/2022	09:42:18
	Marca: confiança Fabricante: confiança Modelo / Versão: gaveterio aço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aço Inoxidável, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 1,34 M, Largura: 0,47 M, Profundidade: 0,71 M, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Pastas Suspensa Com Fechadura Que Trava E Ro-, Porte da empresa: ME/EPP							
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	150	R\$ 3.000,0000	R\$ 450.000,0000	31/05/2022	09:01:03
	Marca: PRÓPIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: OF-4T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #24 com dimensões de 1330 x 470 x 710 mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 chaves. Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para possível fixação por rosca de pés niveladores. Em conformidade com a NR 24, gaveta deverá oferecer conjuntos de furos para ventilação. O produto deverá estar em conformidade com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho, NR17. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, pintura em equipamentos contínuo do tipo corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 micra. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 3.717,2100	R\$ 557.581,5000	31/05/2022	08:59:19
	Marca: EDE Fabricante: EDE Modelo / Versão: OF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M confeccionado em chapa com espessura de 0,60mm (chapa 24), gavetas com suporte para pastas suspensas em com espessura de 1,20mm (chapa 18), contendo puxadores em pvc na cor cinza, fechadura tipo yale com duas chaves, sistema de travamento simultâneo das 04 gavetas. tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da							

P M S B
FLS N° 299
24

qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961

Porte da empresa: ME/EPP

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 150 R\$ 4.000,0000 R\$ 600.000,0000 31/05/2022 09:52:15
E
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M confeccionado em chapa com espessura de 0,60mm (chapa 24), gavetas com suporte para pastas suspensas em com espessura de 1,20mm (chapa 18), contendo puxadores em pvc na cor cinza, fechadura tipo yale com duas chaves, sistema de travamento simultâneo das 04 gavetas. tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR16332:2014 Certificado FSC ou CERFLOR Certificado NBR 13961

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS Nº 300
lu

12.680.125/0001-99 ELLOS Sim Sim 150 R\$ 7.000,0000 R\$ 1.050.000,0000 30/05/2022 15:45:16
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: ELLOS

Fabricante: ELLOS

Modelo / Versão: Gaveteiro móvel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aço Inoxidável, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 1,34 M, Largura: 0,47 M, Profundidade: 0,71 M, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Pastas Suspensa Com Fechadura Que Trava E Ro-,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 4.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.717,2100	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.746,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.197,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.036,8700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:35:50:683
R\$ 1.035,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:36:14:853
R\$ 1.521,2000	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:37:02:347
R\$ 1.034,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:39:13:950
R\$ 1.400,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:40:17:677
R\$ 1.500,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:40:24:840
R\$ 3.500,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:43:59:127
R\$ 950,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:46:33:270
R\$ 3.499,0000	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:49:53:927
R\$ 3.400,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:51:22:147
R\$ 3.399,0000	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:52:13:633
R\$ 3.398,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:53:19:893
R\$ 3.390,0000	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:56:43:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:37:06	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.034,0000.
Inabilitação de fornecedor	13/07/2022 14:35:48	Inabilitação da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.034,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Aceite de	13/07/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22,

proposta	14:36:44	pelo melhor lance de R\$ 1.034,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 14:36:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.034,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 15:52:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Depois de várias tentativas de negociação, por parte do pregoeiro para a obtenção de preço mais vantajoso para administração, baseado nos valores de referência, o licitante não se manifestou para ofertar melhor lance, incorrendo assim em sua desclassificação com base na Clausula (7.3) do Edital.
Aceite de proposta	13/07/2022 16:10:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2 B

FLS N° 301

Item: 8 - Grupo 2 - Estante metálica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.511.454/0001-22	J R D BRANDAO EIRELI	Não	Não	150	R\$ 645,0000	R\$ 96.750,0000	30/05/2022 14:18:07
<p>Marca: Modelo Moveis / Proc Fabricante: Modelo Móveis / Proc. Nacional. Modelo / Versão: ESCT - 08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO: 1,98X0,94X0,40M COLUNAS: em aço SAE 1010/1020, medindo 04x04cm, chapa com espessura de 1,50mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. contendo furação em formato oblongo para permitir regulagem de altura das prateleiras. PRATELEIRAS: em aço SAE 1010/1020, chapa com espessura de 0,60mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 970,0000	R\$ 145.500,0000	30/05/2022 15:01:11
<p>Marca: AMAPA Fabricante: AMAPA Modelo / Versão: ESTANTE LR REDORÇADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8 ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO: 1,98X0,94X0,40M COLUNAS: em aço SAE 1010/1020, medindo 04x04cm, chapa com espessura de 1,50mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. contendo furação em formato oblongo para permitir regulagem de altura das prateleiras. PRATELEIRAS: em aço SAE 1010/1020, chapa com espessura de 0,60mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 1.100,0000	R\$ 165.000,0000	27/05/2022 09:42:18
<p>Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: ARMÁRIOS DE AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO: 1,98X0,94X0,40M COLUNAS: em aço SAE 1010/1020, medindo 04x04cm, chapa com espessura de 1,50mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. contendo furação em formato oblongo para permitir regulagem de altura das prateleiras. PRATELEIRAS: em aço SAE 1010/1020, chapa com espessura de 0,60mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 1.875,9900	R\$ 281.398,5000	31/05/2022
	Marca: EDE Fabricante: EDE Modelo / Versão: EST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO: 1,98X0,94X0,40M COLUNAS: em aço SAE 1010/1020, medindo 04x04cm, chapa com espessura de 1,50mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. contendo furação em formato oblongo para permitir regulagem de altura das prateleiras. PRATELEIRAS: em aço SAE 1010/1020, chapa com espessura de 0,60mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP						08:59:19
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	150	R\$ 2.000,0000	R\$ 300.000,0000	31/05/2022
	Marca: PRÓPIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: EDR-420/1980/6PR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com medidas aproximadas 925x420x1980 mm. Todos os componentes da estante (prateleiras, colunas e reforços) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 2,00 mm (#14), abas de 30 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#24), reforço em formato de ômega unido por solda ponto na parte inferior central no sentido horizontal de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha Spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						09:01:03
09.214.885/0001-04	MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 2.000,0000	R\$ 300.000,0000	31/05/2022
	Marca: confiança Fabricante: confiança Modelo / Versão: prateleira aço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aço, Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Porte da empresa: ME/EPP						09:42:18
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 4.000,0000	R\$ 600.000,0000	31/05/2022
	Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: PANDIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO: 1,98X0,94X0,40M COLUNAS: em aço SAE 1010/1020, medindo 04x04cm, chapa com espessura de 1,50mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. contendo furação em formato oblongo para permitir regulagem de altura das prateleiras. PRATELEIRAS: em aço SAE 1010/1020, chapa com espessura de 0,60mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, reforço tipo ômega para suportar carga de 50 kg uniformemente distribuídos, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP						09:52:15
12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 7.000,0000	R\$ 1.050.000,0000	30/05/2022
							15:45:16

P M S B
FLS N° 302
lm

Marca: ELLOS**Fabricante:** ELLOS**Modelo / Versão:** Estante metálica**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material: Aço, Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza,**Porte da empresa:** ME/EPPP M S D
FLS N° 303
lu**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 4.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.000,0000	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.875,9900	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.100,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 970,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 645,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 940,6500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:35:51:287
R\$ 940,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:36:14:817
R\$ 805,3100	81.114.803/0001-79	31/05/2022 10:37:14:677
R\$ 1.200,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:40:09:847
R\$ 900,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:41:50:260
R\$ 600,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:45:18:797
R\$ 899,0000	22.228.425/0001-95	31/05/2022 10:45:37:930
R\$ 868,6600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:46:37:267
R\$ 599,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:47:01:943
R\$ 822,6600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:47:03:290
R\$ 745,3300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:47:33:327
R\$ 570,0000	12.680.125/0001-99	31/05/2022 10:48:05:443
R\$ 569,0000	23.511.454/0001-22	31/05/2022 10:49:28:627
R\$ 715,3300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:49:29:400
R\$ 714,6600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:50:17:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:37:06	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 714,6600. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 569,0000.
Inabilitação de fornecedor	13/07/2022 14:35:48	Inabilitação da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 569,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Aceite de proposta	13/07/2022 14:36:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 569,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 14:36:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 569,0000. Motivo: Licitante não atendeu ao item (6.28.2.) do Edital, pois deixou de apresentar sua proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Recusa de proposta	13/07/2022 15:52:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Depois de várias tentativas de negociação, por parte do pregoeiro para a obtenção de preço mais vantajoso para administração, baseado nos valores de referência, o licitante não se manifestou para ofertar melhor lance, incorrendo assim em sua desclassificação com base na Clausula (7.3) do Edital.
Aceite de proposta	13/07/2022 16:10:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 9 - Grupo 3 - Mesa escritório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA Marca: famobil Fabricante: famobil Modelo / Versão: mesa	Sim	Sim	150	R\$ 1.000,0000	R\$ 150.000,0000	31/05/2022 09:42:18

P M S B
FLS Nº 304
[assinatura]

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0.60 M, Altura: 0,74 M, Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Com Chave,
Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPMS+EPFB	Não	Não	150	R\$ 1.080,0000	R\$ 162.000,0000	30/05/2022 16:56:39
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983; ABNT NBR 8095:1983; ABNT NBR 8096:1983; ABNT NBR 10443:2008; NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017; ASTM D523:2017. Certificado ABNT NBR 13966. Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: MESAS DE TRABALHO	Não	Não	150	R\$ 1.181,0000	R\$ 177.150,0000	27/05/2022 09:42:18
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo

de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.290,0000	R\$ 193.500,0000	30/05/2022
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: PLATAMOVEIS

Fabricante: PLATAMOVEIS

Modelo / Versão: POP NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9 "MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de ""1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO"

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 1.500,0000	R\$ 225.000,0000	30/05/2022
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.MTR + MAD.GF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 3.000,0000	R\$ 450.000,0000	31/05/2022
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada

a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: UNIDADE 150 Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS Nº 306

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.181,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.080,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:00:29:753
R\$ 999,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:01:16:690
R\$ 790,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:02:09:660
R\$ 780,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:02:42:433
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:02:54:330
R\$ 850,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:10:39:310
R\$ 800,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:12:55:747

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	12/07/2022 16:43:40:947	12/07/2022 16:48:40:947	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:43:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 780,0000.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 780,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 10 - Grupo 3 - Mesa escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022
09:42:18

E
MICROCOMPANY
INFORMATICA
LTDA

Marca: famobil
Fabricante: famobil
Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Tampo: Madeira Aglomerada, Revestimento Tampo: Madeira, Cor Tampo: Marfim, Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 0,74 M, Profundidade: 0,75 M, Altura: 1,50 M, Cor Estrutura: Ovo, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Espessura Tampo: 18 MM, Características Adicionais: Fechadura Simultânea Gavetas Pvc/Formato Meia-Lua,
Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS N° 307
lu

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 150 R\$ 1.240,0000 R\$ 186.000,0000 30/05/2022
16:56:39

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo / Versão: EPMS+EPFB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,74M COM TRÊS GAVETAS. Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com três gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das três gavetas, com duas chaves para cada gaveta. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983; ABNT NBR 8095:1983; ABNT NBR 8096:1983; ABNT NBR 10443:2008; NBR 11003:2009; ASTM D3359:2017; ASTM D523:2017; Certificado ABNT NBR 13966; Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 150 R\$ 1.290,0000 R\$ 193.500,0000 30/05/2022
15:01:11

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATAMOVEIS
Fabricante: PLATAMOVEIS
Modelo / Versão: POP NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 "MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,74M COM TRÊS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo

de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com três gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das três gavetas, com duas chaves para cada gaveta. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO"

Porte da empresa: ME/EPP

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 150 R\$ 1.362,0000 R\$ 204.300,0000 27/05/2022 09:42:18
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: MESAS DE TRABALHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,74M COM TRÊS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com três gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das três gavetas, com duas chaves para cada gaveta. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 150 R\$ 1.500,0000 R\$ 225.000,0000 30/05/2022 17:28:31
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.MTR + MAD.GF3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,74M COM TRÊS GAVETAS Descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 150 R\$ 3.000,0000 R\$ 450.000,0000 31/05/2022 09:56:50
E
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,74M COM TRÊS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro,

com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com três gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das três gavetas, com duas chaves para cada gaveta. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS N° 309

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.362,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.240,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:00:29:683
R\$ 999,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:01:24:853
R\$ 890,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:02:13:673
R\$ 1.300,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:03:04:823
R\$ 889,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:03:26:807
R\$ 900,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:10:46:153

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	12/07/2022 16:43:40:947	12/07/2022 16:48:40:947	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:43:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 889,0000.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 889,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 11 - Grupo 3 - Módulo de trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

02.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 100 R\$ 1.390,0000 R\$ 139.000,0000 30/05/2022
 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 15:01:11

Marca: PLATAMOVEIS
Fabricante: PLATAMOVEIS
Modelo / Versão: POP NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11 "MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO inteiro em formato de "L", tipo estação de trabalho, constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEIS FRONTAIS em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com coluna central em tubo metalon 40 x 40 x 1,50mm e pés laterais formados através de 02 colunas verticais em chapa de aço #18 viradas no formato semi- oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço #14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatras niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo"

Porte da empresa: ME/EPP

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 100 R\$ 1.500,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022
 E 09:42:18
 MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA

Marca: famobil
Fabricante: famobil
Modelo / Versão: workstation

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aglomerado 28mm, Características Adicionais: Superfície Em "L" Medindo 1,60 X 1,60 X 0,60 M, Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão,
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 100 R\$ 1.600,0000 R\$ 160.000,0000 30/05/2022
 PARA PARA 17:28:31
 ESCRITORIO LTDA

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.ETL + MAD.GF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 100 R\$ 1.675,0000 R\$ 167.500,0000 27/05/2022
 INDUSTRIA E 09:42:18
 COMERCIO LTDA

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: MESAS DE TRABALHO EM L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO inteiro em formato de "L", tipo estação de trabalho, constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEIS FRONTAIS em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e

telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com coluna central em tubo metalon 40 x 40 x 1,50mm e pés laterais formados através de 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.737,0000	R\$ 173.700,0000	30/05/2022
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPML+EPFB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS. Mesa "L", estrutura em aço, composta por: TAMPO inteiriço em formato de "L", tipo estação de trabalho, constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEIS FRONTAIS em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com coluna central em tubo metalon 40 x 40 x 1,50mm e pés laterais formados através de 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983; ABNT NBR 8095:1983; ABNT NBR 8096:1983; ABNT NBR 10443:2008; NBR 11003:2009; ASTM D3359:2017; ASTM D523:2017. Certificado ABNT NBR 13966. Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	31/05/2022
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO EM L MEDINDO 1,35 X 1,35 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO inteiriço em formato de "L", tipo estação de trabalho, constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com ralo mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINES FRONTAIS em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com coluna central em tubo metálico 40 x 40 x 1,50mm e pés laterais formados através de 02 colunas verticais em chapa de aço #18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço #14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. GAVETEIRO FIXO com duas gavetas, corpo constituído de MDP cinza de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Fechadura com fechamento simultâneo das duas gavetas, com duas chaves. Gavetas confeccionadas em aço #22 no mínimo, com tratamento de fosfatização por imersão e pintura epóxi pelo sistema eletrostático, com polimerização em estufa. Frente das gavetas em MDP cinza de 18 mm de espessura. Puxadores do tipo zamak niquelados redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS N° 312

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.737,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.675,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.600,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.390,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.320,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:00:29:720
R\$ 1.319,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:01:34:607
R\$ 1.400,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:03:13:987
R\$ 1.400,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:10:02:243
R\$ 1.300,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:14:30:227
R\$ 1.299,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:14:52:343

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	12/07/2022 16:43:40:947	12/07/2022 16:48:40:947	Tempo para envio de lance expirou	-
09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:23:49:647	31/05/2022 11:24:58:200	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.200,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:43:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.299,0000.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.299,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 12 - Grupo 3 - Mesa reunião redonda

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	120	R\$ 765,0000	R\$ 91.800,0000	27/05/2022 09:42:18
	Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: MESAS DE REUNIÃO REDONDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1,20M X 0,75M Com tampo em aglomerado de 25mm de espessura, medindo 1,20m de diâmetro, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura de 2,0mm. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. Estrutura metálica em aço com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi na cor cinza, sendo 04 travessas superiores em tubo de aço 25x25x1,20mm contendo ponteiras em polipropileno nas extremidades, contendo chapas de aço de 1,50mm de espessura em formato delta soldadas ao tubo central como forma de reforçar a sustentação do tampo, e travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,50mm, contendo ponteiras em polipropileno nas extremidades na cor preta e sapatas niveladoras sextavadas de polipropileno, sustentação vertical através de tubo central em aço redondo de 3"x1,20mm. Fixação da estrutura ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	120	R\$ 892,0000	R\$ 107.040,0000	30/05/2022 16:56:39
	Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1,20M X 0,75M Com tampo em aglomerado de 25mm de espessura, medindo 1,20m de diâmetro, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura de 2,0mm. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. Estrutura metálica em aço com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi na cor cinza, sendo 04 travessas superiores em tubo de aço 25x25x1,20mm contendo ponteiras em polipropileno nas extremidades, contendo chapas de aço de 1,50mm de espessura em formato delta soldadas ao tubo central como forma de reforçar a sustentação do tampo, e travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,50mm, contendo ponteiras em polipropileno nas extremidades na cor preta e sapatas niveladoras sextavadas de polipropileno, sustentação vertical através de tubo central em aço redondo de 3"x1,20mm. Fixação da estrutura ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983; ABNT NBR 8095:1983; ABNT NBR 8096:1983; ABNT NBR 10443:2008; NBR 11003:2009; ASTM D3359:2017; ASTM D523:2017; Certificado ABNT NBR 13966. Certificado FSC ou CERLFOR. Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	30/05/2022 17:28:31
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD.MRRD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1,20M X 0,75M Descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	31/05/2022 09:42:18
	Marca: famobil Fabricante: famobil Modelo / Versão: mesa redonda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aglomerado Madeira, Diâmetro: 1,20 M, Altura: 0,75 M, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Cinza, Material Estrutura: Tubo Aço E Chapa Metálica, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão, Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão, Tipo Estrutura: Tubular, Material Tampo: Aglomerado Alta Densidade Termo-Estabilizada, Porte da empresa: ME/EPP						
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.390,0000	R\$ 166.800,0000	30/05/2022 15:01:11
	Marca: PLATAMOVEIS Fabricante: PLATAMOVEIS Modelo / Versão: REUNIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 "MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1,20M X 0,75M Com						

tampo em aglomerado de 25mm de espessura, medindo 1,20m de diâmetro, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura de 2,0mm. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. Estrutura metálica em aço com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi na cor cinza, sendo 04 travessas superiores em tubo de aço 25x25x1,20mm contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades, contendo chapas de aço de 1,50mm de espessura em formato delta soldadas ao tubo central como forma de reforçar a sustentação do tampo, e travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,50mm, contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades na cor preta e sapatas niveladoras sextavadas de polipropileno, sustentação vertical através de tubo central em aço redondo de 3"x1,20mm. Fixação da estrutura ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO"

Porte da empresa: ME/EPP

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 120 R\$ 3.000,0000 R\$ 360.000,0000 31/05/2022 09:56:50

E
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1,20M X 0,75M Com tampo em aglomerado de 25mm de espessura, medindo 1,20m de diâmetro, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura de 2,0mm. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. Estrutura metálica em aço com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso, pintura epóxi na cor cinza, sendo 04 travessas superiores em tubo de aço 25x25x1,20mm contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades, contendo chapas de aço de 1,50mm de espessura em formato delta soldadas ao tubo central como forma de reforçar a sustentação do tampo, e travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,50mm, contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades na cor preta e sapatas niveladoras sextavadas de polipropileno, sustentação vertical através de tubo central em aço redondo de 3"x1,20mm. Fixação da estrutura ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS Nº 314

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.390,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 892,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 765,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.320,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:00:29:780
R\$ 764,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:01:45:080
R\$ 705,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:02:17:667
R\$ 850,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:03:24:223
R\$ 704,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:03:36:613
R\$ 900,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:10:10:080
R\$ 850,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:15:31:087

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	12/07/2022 16:43:40:947	12/07/2022 16:48:40:947	Tempo para envio de lance expirou	-
09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:23:49:647	31/05/2022 11:24:58:200	Fornecedor enviou lance	R\$ 800,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:43:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 704,0000.
Habilitação de	13/07/2022 17:10:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 704,0000.

fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 13 - Grupo 3 - Mesa impressora microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

P M S B
FLS N° 315

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 620,0000	R\$ 93.000,0000	30/05/2022 15:01:11

Marca: PLATAMOVEIS**Fabricante:** PLATAMOVEIS**Modelo / Versão:** POP NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 13 MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 15 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Suporte teclado retrátil constituído de MDP cinza de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, medindo: 0,30 x 0,50m. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	150	R\$ 797,0000	R\$ 119.550,0000	30/05/2022 16:56:39
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO. Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 15 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Suporte teclado retrátil constituído de MDP cinza de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a

quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, medindo: 0,30 x 0,50m. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983; ABNT NBR 8095:1983; ABNT NBR 8096:1983; ABNT NBR 10443:2008; NBR 11003:2009; ASTM D3359:2017; ASTM D523:2017; Certificado ABNT NBR 13966; Certificado FSC ou CERLFOR. Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 150 R\$ 805,0000 R\$ 120.750,0000 27/05/2022 09:42:18

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: MESAS DE TRABALHO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 15 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/ mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço #18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço #14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Suporte teclado retrátil constituído de MDP cinza de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, medindo: 0,30 x 0,50m. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 31/05/2022 09:42:18

Marca: famobil

Fabricante: famobil

Modelo / Versão: mesa pc

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 15 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos au

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 150 R\$ 1.100,0000 R\$ 165.000,0000 30/05/2022 17:28:31

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.MTR + SUPORTE TECLADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO Descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 150 R\$ 2.500,0000 R\$ 375.000,0000 31/05/2022 09:56:50

Marca: AGIL

Fabricante: AGIL

Modelo / Versão: MESA PARA COMPUTADOR

DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL FRONTAL em madeira MDP cinza de 15 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 40mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 600 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4", para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Suporte teclado retrátil constituído de MDP cinza de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, medindo: 0,30 x 0,50m. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS Nº 317
Juy

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 805,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 797,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 620,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 589,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:00:29:647
R\$ 588,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:02:00:053
R\$ 390,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:02:23:663
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:03:33:403
R\$ 585,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:03:48:767
R\$ 800,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:10:19:953
R\$ 650,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:11:07:917
R\$ 600,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:15:24:177

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	12/07/2022 16:43:40:947	12/07/2022 16:48:40:947	Tempo para envio de lance expirou	-
09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:23:49:647	31/05/2022 11:24:58:200	Fornecedor enviou lance	R\$ 550,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:43:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidos no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 585,0000.
Habilitação de	13/07/2022 17:10:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 585,0000.

fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 14 - Grupo 3 - Mesa reunião oval

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

P M S B
FLS Nº 318
04

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA Marca: famobil Fabricante: famobil Modelo / Versão: mesa oval Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Material Estrutura Base: Chapa De Aço, Tipo Estrutura Base: Disco Com Sapata, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 1.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/05/2022 09:42:18
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: MESAS DE REUNIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74M (L x P x A) Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO ovalado constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL CENTRAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 35mm (A x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 1000 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor cinza, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	80	R\$ 1.287,0000	R\$ 102.960,0000	27/05/2022 09:42:18
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPMT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74M (L x P x A). Estrutura em aço, composta por: TAMPO ovalado constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL CENTRAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 35mm (A x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 1000 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa	Não	Não	80	R\$ 1.376,0000	R\$ 110.080,0000	30/05/2022 16:56:39

de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor cinza, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983; ABNT NBR 8095:1983; ABNT NBR 8096:1983; ABNT NBR 10443:2008; NBR 11003:2009; ASTM D3359:2017; ASTM D523:2017; Certificado ABNT NBR 13966; Certificado FSC ou CERLFOR; Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 80 R\$ 2.000,0000 R\$ 160.000,0000 30/05/2022
PARA 17:28:31
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.MRRD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74M (L x P x A)
Descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

P M S B
FLS N° 319
Oy

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 80 R\$ 2.500,0000 R\$ 200.000,0000 30/05/2022
DISTRIBUIDORA 15:01:11
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATAMOVEIS

Fabricante: PLATAMOVEIS

Modelo / Versão: REUNIÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 14 "MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74M (L x P x A) Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO ovalado constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL CENTRAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 35mm (A x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 1000 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor cinza, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou C internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 1000 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor cinza, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETROERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO"

Porte da empresa: ME/EPP

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO Sim Sim 80 R\$ 3.500,0000 R\$ 280.000,0000 31/05/2022
E 09:56:50
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74M (L x P x A) Mesa

reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO ovalado constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL CENTRAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 35mm (A x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 1000 x 60 x 30mm (C x L x A), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor cinza, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13966 Certificado FSC ou CERLIFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS N° 320

Observações (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.500,0000	30.607.801/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.500,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.000,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.376,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.287,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.375,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:00:29:380
R\$ 999,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:02:06:340
R\$ 2.053,1200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:02:27:663
R\$ 1.642,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:02:43:747
R\$ 1.436,2400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:03:27:773
R\$ 1.400,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:03:37:830
R\$ 1.600,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:03:40:657
R\$ 950,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:15:55:327
R\$ 946,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:16:44:477

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.008.831/0001-17	12/07/2022 16:43:40:947	12/07/2022 16:48:40:947	Tempo para envio de lance expirou	-
09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:23:49:647	31/05/2022 11:24:58:200	Fornecedor enviou lance	R\$ 900,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:43:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 946,0000.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 946,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 15 - Grupo 4 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 600,0000	R\$ 120.000,0000	31/05/2022 09:42:18
<p>Marca: RHEMA Fabricante: RHEMA Modelo / Versão: SECRETARIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Espalдар Baixo, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Verde, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido, Características Adicionais: Com Rodízios Duplos De Náilon, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5 UN, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.099.169/0001-92	EFLIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	200	R\$ 980,0000	R\$ 196.000,0000	31/05/2022 09:05:31
<p>Marca: RHODES Fabricante: RHODES Modelo / Versão: CAD-CAIXA GIRAT. DIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA Encosto de espalдар médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia braços corsa trapezoidal, não regulável. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. MARCA: RHODES MODELO: CAD-CAIXA GIRAT. DIR FABRICAÇÃO: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.200,0000	R\$ 240.000,0000	30/05/2022 16:40:11
<p>Marca: ERGONOMICA Fabricante: ERGONOMICA Modelo / Versão: BARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA Encosto de espalдар médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia braços corsa trapezoidal, não regulável. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983/ABNT NBR 8095:1983 - ABNT NBR 8096:1983 - ABNT NBR 10443:2008 - NBR 11003:2009 - ASTM D3359:2017 - ASTM D523:2017 - Certificado ABNT NBR 13962/Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.290,0000	R\$ 258.000,0000	30/05/2022 15:01:11
<p>Marca: PLATAMOVEIS Fabricante: PLATAMOVEIS Modelo / Versão: JS GIRATORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 15 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA Encosto de espalдар médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta</p>							

P M S B
 FLS N° 321
 Im

densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia braços corsa trapezoidal, não regulável. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 200 R\$ 1.359,0000 R\$ 271.800,0000 27/05/2022
INDUSTRIA E 09:47:15
COMERCIO LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: CGIATATG2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia braços corsa trapezoidal, não regulável. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 200 R\$ 1.500,0000 R\$ 300.000,0000 30/05/2022
PARA 17:28:32
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CT.480

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 200 R\$ 1.523,5000 R\$ 304.700,0000 30/05/2022
INDUSTRIA E 11:31:23
COMERCIO LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 92DG13GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia braços corsa trapezoidal, não regulável. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 200 R\$ 2.000,0000 R\$ 400.000,0000 30/05/2022
MOVEIS DO 17:26:05
NORDESTE LTDA

Marca: FK Grupo

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: SJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA. Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de

vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia braços corsa trapezoidal, não regulável. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 200 R\$ 3.451,0000 R\$ 690.200,0000 30/05/2022 11:12:29

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: 92DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO CORSA Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia braços corsa trapezoidal, não regulável. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

P M S B
FLS N° 323

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.451,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.000,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.523,5000	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.359,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.200,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 980,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 600,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:02:997
R\$ 1.558,5700	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:26:32:627
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:27:43:957
R\$ 790,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:28:07:290
R\$ 862,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:33:45:300
R\$ 1.200,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 11:34:34:940
R\$ 913,5400	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:04:187
R\$ 950,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:29:737
R\$ 888,2800	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:16:350
R\$ 876,4400	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:49:39:643
R\$ 875,1000	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:52:37:800
R\$ 970,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:53:40:247

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	-
20.008.831/0001-17	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 875,1000.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 875,1000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

P M S B
FLS Nº 324

Item: 16 - Grupo 4 - Cadeira fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA Marca: RHEMA Fabricante: RHEMA Modelo / Versão: FIXA	Sim	Sim	60	R\$ 300,0000	R\$ 18.000,0000	31/05/2022 09:42:18
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material Assento: Polipropileno, Material Encosto: Polipropileno, Material Estrutura: Metálica, Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Tipo Base: Fixo, Cor: Azul Royal, Porte da empresa: ME/EPP						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: CPI12010	Não	Não	60	R\$ 315,0000	R\$ 18.900,0000	27/05/2022 09:47:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
13.099.169/0001-92	EFLIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: RHODES Fabricante: RHODES Modelo / Versão: CAD-FIXA	Sim	Não	60	R\$ 350,0000	R\$ 21.000,0000	31/05/2022 09:05:31
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. MARCA: RHODES MODELO: CAD-FIXA FABRICAÇÃO: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: PLATAMOVEIS Fabricante: PLATAMOVEIS Modelo / Versão: STAR FIXA	Sim	Sim	60	R\$ 490,0000	R\$ 29.400,0000	30/05/2022 15:01:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16 CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo						

caneca em PVC para fixação do encosto. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 60 R\$ 700,0000 R\$ 42.000,0000 30/05/2022
PARA 17:28:32
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CT.288

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

P M S B
FLS N° 325

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 60 R\$ 806,5600 R\$ 48.393,6000 30/05/2022
INDUSTRIA E 11:31:23
COMERCIO LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 95 4PÉS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73 EXPERT Sim Sim 60 R\$ 1.000,0000 R\$ 60.000,0000 30/05/2022
SERVICOS, 16:40:11
COMERCIO DE
MOVEIS E
LICITACOES
LTDA

Marca: ERGONOMICA

Fabricante: ERGONOMICA

Modelo / Versão: CAPRI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 - ABNT NBR 8096:1983 - ABNT NBR 10443:2008 - NBR 11003:2009 - ASTM D3359:2017 - ASTM D523:2017 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 60 R\$ 1.800,0000 R\$ 108.000,0000 30/05/2022
MOVEIS DO 17:26:05
NORDESTE LTDA

Marca: FK Grupo

Fabricante: Friskar

Modelo / Versão: SJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA. com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 60 R\$ 1.827,0000 R\$ 109.620,0000 30/05/2022
COMERCIO DE 11:12:29

MOVEIS EIRELI

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: 95 4 PÉS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA com estrutura em aço tubular diâmetro 7/8" por 1,20mm de espessura com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta. Contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades dos tubos. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)P M S B
FLS Nº 326**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.827,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.800,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 806,5600	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 700,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 490,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 350,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 315,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 300,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 465,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:03:377
R\$ 401,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:26:58:750
R\$ 540,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:27:51:210
R\$ 390,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:28:16:623
R\$ 310,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:29:26:150
R\$ 382,7600	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:33:15:757
R\$ 456,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:34:28:647
R\$ 483,6300	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:08:877
R\$ 260,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:31:730
R\$ 300,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:38:33:010
R\$ 290,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:39:22:787
R\$ 470,2600	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:22:780
R\$ 280,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:45:17:913
R\$ 463,9900	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:49:44:313
R\$ 463,2800	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:52:41:463

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	-
20.008.831/0001-17	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 463,2800 e com valor negociado a R\$ 456,6700. Motivo: O Licitante ofertou proposta mais vantajosa para a Administração.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 463,2800 e com valor negociado a R\$ 456,6700.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 17 - Grupo 4 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.099.169/0001-92	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: RHODES Fabricante: RHODES Modelo / Versão: CAD-GIRAT. DIR	Sim	Não	200	R\$ 890,0000	R\$ 178.000,0000	31/05/2022 09:05:31
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. MARCA: RHODES MODELO: CAD-GIRAT. DIR FABRICAÇÃO: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA Marca: RHEMA Fabricante: RHEMA Modelo / Versão: SECRETARIA MEDIA	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	31/05/2022 09:42:18
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Preta, Porte da empresa: ME/EPP						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: CGIATAG2	Não	Não	200	R\$ 1.178,0000	R\$ 235.600,0000	27/05/2022 09:47:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA Marca: ERGONOMICA Fabricante: ERGONOMICA Modelo / Versão: BARI	Sim	Sim	200	R\$ 1.200,0000	R\$ 240.000,0000	30/05/2022 16:40:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó						

P M S B
FLS N° 327
Du

na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 - ABNT NBR 8096:1983 - ABNT NBR 10443:2008 - NBR 11003:2009 - ASTM D3359:2017 - ASTM D523:2017 - Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 200 R\$ 1.290,0000 R\$ 258.000,0000 30/05/2022 15:01:11

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA

P M S B
FLS N° 328

Marca: PLATAMOVEIS

Fabricante: PLATAMOVEIS

Modelo / Versão: JS GIRATORIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13961 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 200 R\$ 1.398,0300 R\$ 279.606,0000 30/05/2022 11:31:23

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 92DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 200 R\$ 1.500,0000 R\$ 300.000,0000 30/05/2022 17:28:32

PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CT.481

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 200 R\$ 2.000,0000 R\$ 400.000,0000 30/05/2022 17:26:05

MOVEIS DO
NORDESTE LTDA

Marca: FK Grupo

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: SJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS. Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 200 R\$ 3.166,8000 R\$ 633.360,0000 30/05/2022 11:12:29

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: 92DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR SEM BRAÇOS Encosto de espaldar médio com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 460 mm (altura) x 430 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

P M S B

FLS N° 329

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.166,8000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.000,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.398,0300	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.200,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.178,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 890,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:03:053
R\$ 1.366,7100	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:27:15:723
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:27:59:657
R\$ 1.363,4100	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:33:47:137
R\$ 900,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:36:05:977
R\$ 838,3000	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:13:313
R\$ 838,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:36:50:617
R\$ 990,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:37:04:107
R\$ 920,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:37:730
R\$ 815,1200	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:26:483
R\$ 815,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:42:43:800
R\$ 791,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:44:38:540
R\$ 790,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:45:30:763
R\$ 980,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:46:37:430
R\$ 970,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:48:16:203
R\$ 804,2600	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:49:48:277
R\$ 968,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:51:13:240
R\$ 803,0300	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:52:44:863

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	-
20.008.831/0001-17	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 968,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 803,0300.
Habilitação de	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 803,0300.

fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

P M S B
FLS N° 330
lm

Item: 18 - Grupo 4 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA Marca: RHEMA Fabricante: RHEMA Modelo / Versão: LONGARINA	Sim	Sim	200	R\$ 800,0000	R\$ 160.000,0000	31/05/2022 09:42:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Cor: Azul Escuro, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tecido Polipropileno, Porte da empresa: ME/EPP						
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: PLATAMOVEIS Fabricante: PLATAMOVEIS Modelo / Versão: LONGARINA STAR	Sim	Sim	200	R\$ 1.790,0000	R\$ 358.000,0000	30/05/2022 15:01:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 18 LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES com base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas em tubo 30x50x1,20mm fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, assentos em espuma injetada de alta densidade med. 460x470x60mm (larg x prof x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e tecido tnt cor preto na inferior, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Encostos em espuma injetada de alta densidade med. 460x430x60mm (larg. x alt. x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de l, com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, coberto por sanfona em PVC cor preta. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 16031 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: ME/EPP						
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: CT.296	Não	Não	200	R\$ 1.800,0000	R\$ 360.000,0000	30/05/2022 17:28:32
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
13.099.169/0001-92	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: RHODES Fabricante: RHODES Modelo / Versão: LONG-DIR 3 LUG.	Sim	Não	200	R\$ 1.800,0000	R\$ 360.000,0000	31/05/2022 09:05:31
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES com base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas em tubo 30x50x1,20mm fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, assentos em espuma injetada de alta densidade med. 460x470x60mm (larg x prof x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e tecido tnt cor preto na inferior, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Encostos em espuma injetada de alta densidade med. 460x430x60mm (larg. x alt. x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de l, com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, coberto por sanfona em PVC cor preta. MARCA: RHODES MODELO: LONG-DIR 3 LUG. FABRICAÇÃO: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 200 R\$ 1.917,0000 R\$ 383.400,0000 27/05/2022 09:47:15
 INDUSTRIA E
 COMERCIO
 LTDA

P M S B
 FLS N° 331
 LM

Marca: PROPRIA**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA**Modelo / Versão:** LONGARINA ESTOFADA 811

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES com base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas em tubo 30x50x1,20mm fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, assentos em espuma injetada de alta densidade med. 460x470x60mm (larg x prof x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e tecido tnt cor preto na inferior, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Encostos em espuma injetada de alta densidade med. 460x430x60mm (larg. x alt. x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de l, com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, coberto por sanfona em PVC cor preta. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 16031 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.914.338/0001-73 EXPERT Sim Sim 200 R\$ 2.000,0000 R\$ 400.000,0000 30/05/2022 16:40:11
 SERVICOS,
 COMERCIO DE
 MOVEIS E
 LICITACOES
 LTDA

Marca: TURIM**Fabricante:** TURIM**Modelo / Versão:** TURIM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES com base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas em tubo 30x50x1,20mm fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, assentos em espuma injetada de alta densidade med. 460x470x60mm (larg x prof x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e tecido tnt cor preto na inferior, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Encostos em espuma injetada de alta densidade med. 460x430x60mm (larg. x alt. x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de l, com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, coberto por sanfona em PVC cor preta. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 - ABNT NBR 8095:1983 - ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 - NBR 11003:2009 - ASTM D3359:2017 - ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 16031 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 200 R\$ 2.847,0000 R\$ 569.400,0000 30/05/2022 17:26:05
 MOVEIS DO
 NORDESTE
 LTDA

Marca: FK Grupo**Fabricante:** Frisokar**Modelo / Versão:** SJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES com base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas em tubo 30x50x1,20mm fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, assentos em espuma injetada de alta densidade med. 460x470x60mm (larg x prof x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e tecido tnt cor preto na inferior, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Encostos em espuma injetada de alta densidade med. 460x430x60mm (larg. x alt. x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de l, com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, coberto por sanfona em PVC cor preta. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 200 R\$ 3.226,2400 R\$ 645.248,0000 30/05/2022 11:31:23
 INDUSTRIA E
 COMERCIO
 LTDA

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** L3/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES com base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas em tubo 30x50x1,20mm fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, assentos em espuma injetada de alta densidade med. 460x470x60mm (larg x prof x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e tecido tnt cor preto na inferior, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Encostos em espuma injetada de alta densidade med. 460x430x60mm (larg. x alt. x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de l, com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, coberto por sanfona em PVC cor preta. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 200 R\$ 7.308,0000 R\$ 1.461.600,0000 30/05/2022 11:12:29
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: L3/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES com base em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteiros de polietileno de baixa densidade nas extremidades, colunas verticais em tubo 30x50x1,20mm e 02 travessas ligando as colunas em tubo 30x50x1,20mm fixadas através de parafusos 3/8"x 2", suportes para fixação dos assentos nas travessas em tubo 20x30x1,20mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. assentos e encostos com estrutura em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, assentos em espuma injetada de alta densidade med. 460x470x60mm (larg x prof x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e tecido tnt cor preto na inferior, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Encostos em espuma injetada de alta densidade med. 460x430x60mm (larg. x alt. x espes.) revestidos tecido 100% polipropileno cor azul na parte superior, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês pvc de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de l, com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, coberto por sanfona em PVC cor preta. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

P M S B
FLS N° 332

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.308,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.226,2400	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.847,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.000,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.917,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.800,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.800,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.790,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 800,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.700,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:02:930
R\$ 2.542,8200	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:27:35:873
R\$ 1.650,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:27:57:413
R\$ 1.400,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:28:10:880
R\$ 1.290,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:29:02:220
R\$ 1.590,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:29:45:450
R\$ 1.550,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:31:16:840
R\$ 2.536,6800	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:34:24:833
R\$ 1.934,5500	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:16:933
R\$ 1.827,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:36:32:733
R\$ 1.500,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:37:26:000
R\$ 1.490,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:43:733
R\$ 1.490,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:39:42:970
R\$ 1.480,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:40:49:517
R\$ 1.881,0600	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:30:153
R\$ 1.855,9900	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:49:52:273
R\$ 1.853,1500	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:52:49:183

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	-
20.008.831/0001-	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.853,1500.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.853,1500.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 19 - Grupo 4 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 293,0000	R\$ 87.900,0000	27/05/2022 09:47:15
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo / Versão: CADEIRA PRYME 4 PES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) espessura, com 4 pés. Possui 02 (duas) travas inferiores. Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Assento e encosto em polipropileno na cor azul, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; O assento deverá possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
13.099.169/0001-92	EFLIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	300	R\$ 320,0000	R\$ 96.000,0000	31/05/2022 09:05:31
<p>Marca: RHODES Fabricante: RHODES Modelo / Versão: CAD-FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) espessura, com 4 pés. Possui 02 (duas) travas inferiores. Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Assento e encosto em polipropileno na cor azul, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; O assento deverá possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. MARCA: RHODES MODELO: CAD-FIXA FABRICAÇÃO: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 500,0000	R\$ 150.000,0000	30/05/2022 17:28:32
<p>Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: LON.3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 501,8500	R\$ 150.555,0000	30/05/2022 11:31:23

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) espessura, com 4 pés. Possui 02 (duas) travas inferiores. Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Assento e encosto em polipropileno na cor azul, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; O assento deverá possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Marca: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17	VIVA	Sim	Sim	300	R\$ 790,0000	R\$ 237.000,0000	30/05/2022
	DISTRIBUIDORA						15:01:11
	DE PRODUTOS						
	LTDA						

P M S B
FLS N° 334

Marca: PLATAMOVEIS**Fabricante:** PLATAMOVEIS**Modelo / Versão:** STAR FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19 CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) espessura, com 4 pés. Possui 02 (duas) travas inferiores. Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Assento e encosto em polipropileno na cor azul, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; O assento deverá possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

40.914.338/0001-73	EXPERT	Sim	Sim	300	R\$ 1.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/05/2022
	SERVICOS,						16:40:11
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	LICITACOES						
	LTDA						

Marca: MULTI COLOR**Fabricante:** MULTI COLOR**Modelo / Versão:** CADEIRA MULTI COLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) espessura, com 4 pés. Possui 02 (duas) travas inferiores. Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Assento e encosto em polipropileno na cor azul, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; O assento deverá possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 - ABNT NBR 8095:1983 - ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 - NBR 11003:2009 - ASTM D3359:2017 - ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR	Sim	Sim	300	R\$ 1.000,0000	R\$ 300.000,0000	31/05/2022
	E						09:42:19
	MICROCOMPANY						
	INFORMATICA						
	LTDA						

Marca: RHEMA**Fabricante:** RHEMA**Modelo / Versão:** CONCHA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Polipropileno, Tipo Espaldar: Baixo, Cor: Variada, Características Adicionais: Estrutura Em Aço, Tipo: Concha,

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	300	R\$ 1.136,8000	R\$ 341.040,0000	30/05/2022
--------------------	----------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

11:12:29

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) espessura, com 4 pés. Possui 02 (duas) travas inferiores. Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Assento e encosto em polipropileno na cor azul, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; O assento deverá possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 300 R\$ 1.500,0000 R\$ 450.000,0000 30/05/2022 17:26:05

Marca: FK Grupo

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. Estrutura em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) espessura, com 4 pés. Possui 02 (duas) travas inferiores. Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Assento e encosto em polipropileno na cor azul, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; O assento deverá possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional; Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.136,8000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 790,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 501,8500	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 320,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 293,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 750,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:03:157
R\$ 340,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:27:52:823
R\$ 380,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:28:18:380
R\$ 690,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:29:29:657
R\$ 310,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:30:02:607
R\$ 309,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:35:06:457
R\$ 300,9300	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:22:637
R\$ 300,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:36:45:187
R\$ 290,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:37:39:607
R\$ 950,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:38:39:180
R\$ 280,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:47:730
R\$ 930,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:39:38:130
R\$ 920,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:39:48:520
R\$ 915,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:40:54:593
R\$ 910,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:41:03:343
R\$ 900,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:41:15:067
R\$ 292,6100	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:36:840
R\$ 895,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:44:16:673
R\$ 282,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:46:01:297
R\$ 890,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:46:51:923

R\$ 885,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:48:26:797
R\$ 288,7100	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:49:58:667
R\$ 290,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:51:00:613
R\$ 288,2700	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:52:53:107

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	-
20.008.831/0001-17	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance expirou	-
09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:57:00:050	31/05/2022 11:57:46:183	Fornecedor enviou lance	R\$ 860,0000

P M S B
FLS N° 336
 011

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 860,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 288,2700.
Habilitação fornecedor	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 288,2700.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 20 - Grupo 4 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 632,0000	R\$ 126.400,0000	27/05/2022 09:47:15

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: CGIATAG2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.099.169/0001-92	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	200	R\$ 780,0000	R\$ 156.000,0000	31/05/2022 09:05:31
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: RHODES

Fabricante: RHODES

Modelo / Versão: CAD-GIRAT. SECR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de

no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. MARCA: RHODES MODELO: CAD-GIRAT. SECR FABRICAÇÃO: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR Sim Sim 200 R\$ 800,0000 R\$ 160.000,0000 31/05/2022 09:42:19

E
MICROCOMPANY
INFORMATICA
LTDA

Marca: RHEMA

Fabricante: RHEMA

Modelo / Versão: SECRETARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Em Polipropileno, Material Encosto: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios,

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS N° 337
la

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 200 R\$ 806,5600 R\$ 161.312,0000 30/05/2022 11:31:23

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 95DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 200 R\$ 990,0000 R\$ 198.000,0000 30/05/2022 15:01:11

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATAMOVEIS

Fabricante: PLATAMOVEIS

Modelo / Versão: SECRETARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20 CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

40.914.338/0001-73 EXPERT Sim Sim 200 R\$ 1.000,0000 R\$ 200.000,0000 30/05/2022 16:40:11

SERVICOS,
COMERCIO DE
MOVEIS E
LICITACOES
LTDA

Marca: ERGONOMICA

Fabricante: ERGONOMICA

Modelo / Versão: TURIM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983

- ABNT NBR 8095:1983 - ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 - NBR 11003:2009 - ASTM D3359:2017 - ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 - Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 200 R\$ 1.100,0000 R\$ 220.000,0000 30/05/2022 17:26:05
MOVEIS DO NORDESTE LTDA

Marca: FK Grupo

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: KIT1473

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 200 R\$ 1.300,0000 R\$ 260.000,0000 30/05/2022 17:28:32
PARA ESCRITORIO LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CT.280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 200 R\$ 1.827,0000 R\$ 365.400,0000 30/05/2022 11:12:29
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: 95DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 225mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30x2,0mm com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas na cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta contendo caneca em PVC para fixação do encosto validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.827,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.300,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.100,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 990,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 806,5600	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 800,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 780,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 632,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 940,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:03:093
R\$ 631,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:28:11:817
R\$ 620,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:28:25:520
R\$ 950,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:28:28:317
R\$ 619,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:28:53:780
R\$ 690,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:29:46:103
R\$ 610,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:30:16:333
R\$ 600,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:31:47:267

R\$ 483,6300	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:26:987
R\$ 598,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:36:51:003
R\$ 500,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:37:02:993
R\$ 580,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:37:56:500
R\$ 502,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:37:58:370
R\$ 483,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:38:35:177
R\$ 550,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:38:49:923
R\$ 890,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:51:740
R\$ 540,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:40:01:557
R\$ 520,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:40:29:827
R\$ 510,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:40:58:507
R\$ 470,2600	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:40:160
R\$ 470,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:45:14:757
R\$ 790,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:47:26:447
R\$ 785,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:48:37:493
R\$ 463,9900	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:50:01:877
R\$ 463,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:50:21:520
R\$ 490,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 11:51:21:247
R\$ 463,2800	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:52:56:843

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	P M S B
20.008.831/0001-17	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance expirou	FLS Nº 339

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 09:16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 785,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 463,2800.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 463,2800.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 21 - Grupo 4 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA Marca: RHEMA Fabricante: RHEMA Modelo / Versão: PRESIDENTE	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	31/05/2022 09:42:19
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA Marca: ERGONOMICA Fabricante: ERGONOMICA	Sim	Sim	100	R\$ 1.200,0000	R\$ 120.000,0000	30/05/2022 16:40:11

Modelo / Versão: ROMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL Encosto de espaldar alto com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia Braços em "T" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em PU skin. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Tolerância para as dimensões de ± 5 mm. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 - ABNT NBR 8095:1983 - ABNT NBR 8096:1983 - ABNT NBR 10443:2008 - NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 - ASTM D523:2017 - Certificado ABNT NBR 13962 Certificado FSC ou CERLFOR - Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA Sim Sim 100 R\$ 1.290,0000 R\$ 129.000,0000 30/05/2022 15:01:11
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA

Marca: PLATAMOVEIS**Fabricante:** PLATAMOVEIS**Modelo / Versão:** PRESIDENTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 21 "CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO ""T"" REGULÁVEL Encosto de espaldar alto com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia Braços em "T" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em PU skin. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Tolerância para as dimensões de ± 5 mm. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO"

Porte da empresa: ME/EPP

13.099.169/0001-92 EFLEX Sim Não 100 R\$ 1.400,0000 R\$ 140.000,0000 31/05/2022 09:05:31
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: RHODES**Fabricante:** RHODES**Modelo / Versão:** CAD-GIRAT PRES ALTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL Encosto de espaldar alto com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia Braços em "T" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em PU skin. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Tolerância para as dimensões de ± 5 mm. MARCA: RHODES MODELO: CAD-GIRAT PRES ALTA FABRICAÇÃO: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 100 R\$ 1.613,1200 R\$ 161.312,0000 30/05/2022 11:31:23
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 91DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL Encosto de espaldar alto com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com

assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia Braços em "T" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em PU skin. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Tolerância para as dimensões de ± 5 mm. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB Não Não 100 R\$ 1.857,0000 R\$ 185.700,0000 27/05/2022
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA 09:47:15

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: CGIBTA2G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL Encosto de espaldar alto com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia Braços em "T" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em PU skin. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Tolerância para as dimensões de ± 5 mm. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 13962 Certificado FSC ou CERLFOR Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 100 R\$ 2.200,0000 R\$ 220.000,0000 30/05/2022
PARA
ESCRITORIO
LTDA 17:28:32

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CT.680

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 100 R\$ 2.619,0000 R\$ 261.900,0000 30/05/2022
MOVEIS DO
NORDESTE LTDA 17:26:05

Marca: FK Grupo

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: APICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL. Encosto de espaldar alto com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia Braços em "T" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em PU skin. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Tolerância para as dimensões de ± 5 mm. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 100 R\$ 3.654,0000 R\$ 365.400,0000 30/05/2022
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI 11:12:29

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo / Versão: 91DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO "T" REGULÁVEL Encosto de espaldar alto com concha interna e capa em PP injetado, dimensões 615 mm (altura) x 470 mm (largura). Mecanismo de duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 7 posições pré-

definidas com curso total de 90 mm, em lâmina de aço SAE 1020, e ambos com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Estrutura interna do assento em madeira compensada, com capa em PP injetado, dimensões do assento 460 mm (profundidade) x 470 mm (largura). Espumas do assento e encosto injetados em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência. Revestimento em tecido. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base em nylon com fibra de vidro e diâmetro de 630 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. Partes metálicas com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Apoia Braços em "T" com altura regulável, estruturados em chapa de aço, com carenagem em polipropileno e apoio superior injetado em PU skin. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Tolerância para as dimensões de ± 5 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

P M S B
FLS N° 342

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.654,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.619,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.200,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.857,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.613,1200	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.400,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.200,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:02:967
R\$ 2.339,2600	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:28:22:117
R\$ 1.800,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:28:39:447
R\$ 1.800,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 11:35:02:367
R\$ 2.333,6100	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:36:11:370
R\$ 967,2700	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:31:380
R\$ 967,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:37:05:583
R\$ 970,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:37:28:920
R\$ 950,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:55:837
R\$ 949,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:39:16:800
R\$ 940,5300	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:43:750
R\$ 940,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:42:58:483
R\$ 980,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:46:20:583
R\$ 970,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:48:04:263
R\$ 927,9900	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:50:05:840
R\$ 968,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:50:44:080
R\$ 927,5000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:50:56:837
R\$ 966,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:51:00:227
R\$ 926,5700	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:53:00:647
R\$ 926,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:54:59:307

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	-
20.008.831/0001-17	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 966,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 926,5700.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 926,5700.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.008.831/0001-17	VIVA	Sim	Sim	100	R\$ 1.290,0000	R\$ 129.000,0000	30/05/2022
	DISTRIBUIDORA						15:01:11
	DE PRODUTOS						
	LTDA						

Marca: DIMOVESC**Fabricante:** DIMOVESC**Modelo / Versão:** "Cadeira iso 4 lugares"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 22 CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura fixa em tubos de aço carbono, suporte dos encostos em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Os encostos deverão possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldados em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; os assentos deverão possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Os produtos a serem entregues deverão conter, minimamente, as seguintes características: Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR8094:1983 ABNT NBR 8095:1983 ABNT NBR 8096:1983 ABNT NBR 10443:2008 NBR 11003:2009 ASTM D3359:2017 ASTM D523:2017 Certificado ABNT NBR 16031 Certificado de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas emitido por OCP acreditada pelo INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

P M S B
FLS N° 344
[assinatura]

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS	Não	Não	100	R\$ 1.700,0000	R\$ 170.000,0000	30/05/2022
	PARA						17:28:32
	ESCRITORIO						
	LTDA						

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** LON.3076

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO descrição detalhada no Termo de Referência, Anexo I a este Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Não	Não	100	R\$ 1.792,3500	R\$ 179.235,0000	30/05/2022
	INDUSTRIA E						11:31:23
	COMERCIO LTDA						

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** L4/ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura fixa em tubos de aço carbono, suporte dos encostos em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Os encostos deverão possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldados em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; os assentos deverão possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44	MOVENORD -	Não	Não	100	R\$ 1.800,0000	R\$ 180.000,0000	30/05/2022
	MOVEIS DO						17:26:06
	NORDESTE LTDA						

Marca: FK Grupo**Fabricante:** Frisokar**Modelo / Versão:** LONGARINA ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. Estrutura fixa em tubos de aço carbono, suporte dos encostos em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Os encostos deverão possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldados em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; os assentos deverão possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	100	R\$ 4.060,0000	R\$ 406.000,0000	30/05/2022
	COMERCIO DE						11:12:29
	MOVEIS EIRELI						

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL**Modelo / Versão:** L4/ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Estrutura fixa em tubos de aço carbono, suporte dos encostos em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) com pintura eletrostática a pó na cor preta e tratamento anticorrosivo nanocerâmico que

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Os encostos deverão possuir respiradores quadrados, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Moldados em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado; os assentos deverão possuir respiradores quadrados na quantidade 14 (quatorze). Moldado com contornos ergonômicos, fixado na estrutura através de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas Mínimas: Encosto: largura 470 mm, altura 265 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; - Assento: largura 470 mm e 450 mm de profundidade e espessura de 5 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.060,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.800,0000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.792,3500	07.875.146/0001-20	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.700,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.290,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.239,0000	02.464.845/0001-63	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.200,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.100,0000	13.099.169/0001-92	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.225,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:26:02:770
R\$ 1.292,4000	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:28:37:990
R\$ 1.400,0000	02.604.236/0001-62	31/05/2022 11:28:47:517
R\$ 1.289,2800	05.111.625/0001-44	31/05/2022 11:32:07:027
R\$ 1.074,7500	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:36:35:697
R\$ 999,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:37:25:403
R\$ 1.015,0000	29.209.847/0001-62	31/05/2022 11:37:46:610
R\$ 1.090,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:38:59:737
R\$ 1.045,0400	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:42:47:530
R\$ 995,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 11:47:40:320
R\$ 994,0000	40.914.338/0001-73	31/05/2022 11:49:13:133
R\$ 1.031,1100	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:50:09:697
R\$ 1.029,5300	07.875.146/0001-20	31/05/2022 11:53:03:700

P M S B
ELS Nº 345

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.914.338/0001-73	13/07/2022 10:18:42:793	13/07/2022 10:23:42:793	Tempo para envio de lance expirou	-
20.008.831/0001-17	13/07/2022 10:23:47:230	13/07/2022 10:28:47:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/07/2022 16:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 995,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos do item 6.2 do edital por não ter apresentado ou não ter apresentado, junto às suas especificações técnicas os documentos técnicos de certificação exigidas no Termo de Referência.
Aceite de proposta	13/07/2022 10:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.029,5300.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 17:10:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.029,5300.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 23 - Freezer

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 3.000,0000	R\$ 75.000,0000	31/05/2022 09:42:32
	Marca: esmaltec						

Fabricante: esmaltec**Modelo / Versão:** freezer 220l**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Tipo: Horizontal, Capacidade: 220 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Regulador Temperatura/Opção: Refrigerar E Congelar,**Porte da empresa:** ME/EPP

43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 3.747,0000	R\$ 93.675,0000	30/05/2022 15:02:29
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo / Versão:** RCFA3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR Freezer horizontal com 215 litros com 01 tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. gabinete externo pintado a pó e interno em aço galvanizado com proteção cromatizada e cantos arredondados e grade interna puxadores anatômicos: possuir dreno frontal com tampa gás r134a sistema de rodízios simples rotativos, duplo sistema de condensador garantia mínima de 01 ano contra corrosão, garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. termostato ajustável de dupla ação (conservador e congelador) exposto no próprio freezer. tensão 220 volts. garantia: 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

P M S B
FLS N° 346

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 4.100,0000	R\$ 102.500,0000	30/05/2022 15:01:19
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ESMALTEC**Fabricante:** ESMALTEC**Modelo / Versão:** ECH250**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 23 FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR Freezer horizontal com 215 litros com 01 tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. gabinete externo pintado a pó e interno em aço galvanizado com proteção cromatizada e cantos arredondados e grade interna puxadores anatômicos: possuir dreno frontal com tampa gás r134a sistema de rodízios simples rotativos, duplo sistema de condensador garantia mínima de 01 ano contra corrosão, garantia de no mínimo 01 ano no sistema de refrigeração. termostato ajustável de dupla ação (conservador e congelador) exposto no próprio freezer. tensão 220 volts. garantia: 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.100,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.747,0000	43.684.445/0001-40	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.000,0000	09.214.885/0001-04	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 3.895,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 11:58:51:253
R\$ 2.999,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:05:29:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/05/2022 10:09:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/05/2022 11:58:49	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	31/05/2022 12:08:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	31/05/2022 12:11:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor ofertado acima do preço estimado..
Encerramento	31/05/2022 12:21:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	31/05/2022 12:21:02	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	03/06/2022 09:18:04	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.999,9000. Motivo: Proposta desclassificada, nos termos da Clausula (7.3.) do Edital, o Licitante apresentou preço final superior ao preço máximo fixado e declinou de negociar com o Pregoeiro, mesmo após várias tentativas de negociação.
Aceite de proposta	23/06/2022 11:38:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.870,2400. Motivo: O Licitante aceitou ofertar proposta mais vantajosa para a Administração.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/06/2022 11:38:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04.
Encerramento do prazo -	04/07/2022 14:22:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04.

Convocação
anexo

Habilitação de 13/07/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA
fornecedor 10:44:03 LTDA - CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

P M S B
FLS Nº 347

Item: 24 - Quadro branco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.885.641/0001-80	JOSE BEZERRA DA COSTA 26787580100 Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: 8367 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Mdf, Material Moldura: Alumínio, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Finalidade: Lançamento Informações, Comprimento: 300 CM, Largura: 120 CM, Características Adicionais: Magnético, Suporte Para Apagador, Cor Moldura: Natural, Tipo Fixação: Parede, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 850,0000	R\$ 85.000,0000	30/05/2022 15:39:02
43.838.684/0001-08	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: 900,00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA LISO. ALUMÍNIO, MEDIDA 300CMX120CM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 900,0000	R\$ 90.000,0000	20/05/2022 08:46:22
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA LISO. Alumínio, medida: 300cm x 120cm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 900,0000	R\$ 90.000,0000	31/05/2022 07:39:15
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo / Versão: CR-102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO MOLDURA LISO. Alumínio, medida: 300cm x 120cm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 950,0000	R\$ 95.000,0000	31/05/2022 08:16:05
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: MADEMASTER Fabricante: MADEMASTER Modelo / Versão: QUADRO BRANCO 300X120CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 24 "QUADRO BRANCO MOLDURA LISO. Alumínio, medida: 300cm x 120cm" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 990,0000	R\$ 99.000,0000	30/05/2022 15:01:19
13.096.647/0001-00	COMERCIAL PRIME EIRELI Marca: CORTEARTE Fabricante: CORTEARTE Modelo / Versão: QUADRO BRANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO Mdf, Material Moldura: Alumínio, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Finalidade: Lançamento Informações, Comprimento: 300 CM, Largura: 120 CM, Características Adicionais: Magnético, Suporte Para Apagador, Cor Moldura: Natural, Tipo Fixação: Parede, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.066,6600	R\$ 106.666,0000	31/05/2022 08:57:42
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.200,0000	R\$ 220.000,0000	30/05/2022 10:48:58

Marca: LOUSART**Fabricante:** LOUSART**Modelo / Versão:** QLBAF006**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MOLDURA LISO. Alumínio, medida: 300cm x 120cm.**Porte da empresa:** ME/EPP

14.136.133/0001-02 COMPAKTO - Sim Sim 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 30/05/2022 19:23:06
DISTRIBUIDORA
E LOGISTICA
LTDA

Marca: Engeflex**Fabricante:** Engeflex**Modelo / Versão:** Quadro Branco/3x1,2m**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO MOLDURA LISO. Alumínio, medida: 300cm x 120cm**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 2.200,0000	08.331.877/0001-77	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 1.066,6600	13.096.647/0001-00	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 990,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 950,0000	06.957.510/0001-38	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 900,0000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 900,0000	43.838.684/0001-08	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 850,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 10:00:04:030
R\$ 849,8600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:04:847
R\$ 849,7600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:05:353
R\$ 849,6500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:07:053
R\$ 849,5500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:07:353
R\$ 849,4200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:09:053
R\$ 849,3200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:09:357
R\$ 849,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:11:077
R\$ 849,0800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:11:363
R\$ 848,9600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:13:087
R\$ 848,8600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:13:370
R\$ 848,7100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:15:080
R\$ 848,6100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:15:357
R\$ 848,5000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:17:170
R\$ 848,4000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:17:373
R\$ 848,2800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:19:107
R\$ 848,1800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:19:370
R\$ 848,0500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:21:110
R\$ 847,9500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:21:373
R\$ 847,8200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:23:120
R\$ 847,7200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:23:377
R\$ 847,5900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:25:120
R\$ 847,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:25:373
R\$ 847,3400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:27:130
R\$ 847,2400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:27:373
R\$ 847,1300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:29:130
R\$ 847,0300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:29:380
R\$ 846,9200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:31:137
R\$ 846,8200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:31:373
R\$ 846,7000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:33:137
R\$ 846,6000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:33:393
R\$ 846,4800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:35:147
R\$ 846,3800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:35:390
R\$ 846,2600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:37:157
R\$ 846,1600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:37:387
R\$ 846,0200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:39:160
R\$ 845,9200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:39:390

R\$ 845,8000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:41:163
R\$ 845,7000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:41:403
R\$ 845,5900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:43:173
R\$ 845,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:43:393
R\$ 845,3800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:45:173
R\$ 845,2800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:45:390
R\$ 845,1600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:47:187
R\$ 845,0600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:47:393
R\$ 844,9100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:49:203
R\$ 844,8100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:49:417
R\$ 844,6600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:51:210
R\$ 844,5600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:51:420
R\$ 844,4200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:53:207
R\$ 844,3200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:53:417
R\$ 844,1900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:55:213
R\$ 844,0900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:55:420
R\$ 843,9700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:57:223
R\$ 843,8700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:57:430
R\$ 843,7300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:22:59:223
R\$ 843,6300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:22:59:430
R\$ 843,5200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:01:237
R\$ 843,4200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:01:453
R\$ 843,2800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:03:237
R\$ 843,1800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:03:457
R\$ 843,0500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:05:240
R\$ 842,9500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:05:453
R\$ 842,8100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:07:253
R\$ 842,7100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:07:460
R\$ 842,6000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:09:250
R\$ 842,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:09:467
R\$ 842,3800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:11:260
R\$ 842,2800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:11:480
R\$ 842,1600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:13:267
R\$ 842,0600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:13:497
R\$ 841,9300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:15:263
R\$ 841,8300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:15:500
R\$ 841,7000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:17:267
R\$ 841,6000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:17:513
R\$ 841,4500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:19:273
R\$ 841,3500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:19:503
R\$ 841,2100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:21:280
R\$ 841,1100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:21:503
R\$ 840,9900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:23:280
R\$ 840,8900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:23:503
R\$ 840,7800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:25:287
R\$ 840,6800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:25:503
R\$ 840,5400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:27:290
R\$ 840,4400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:27:517
R\$ 840,3100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:29:303
R\$ 840,2100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:29:510
R\$ 840,0700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:31:323
R\$ 839,9700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:31:537
R\$ 839,8300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:33:327
R\$ 839,7300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:33:537
R\$ 839,5800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:35:333
R\$ 839,4800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:35:533
R\$ 839,3500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:37:333
R\$ 839,2500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:37:543
R\$ 839,1400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:39:343

P M S B
FLS N° 399
lu

R\$ 839,0400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:39:560
R\$ 838,8900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:41:357
R\$ 838,7900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:41:567
R\$ 838,6800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:43:350
R\$ 838,5800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:43:570
R\$ 838,4700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:45:357
R\$ 838,3700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:45:567
R\$ 838,2600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:47:360
R\$ 838,1600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:47:573
R\$ 838,0500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:49:367
R\$ 837,9500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:49:627
R\$ 837,8000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:51:373
R\$ 837,7000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:51:627
R\$ 837,5500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:53:380
R\$ 837,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:53:630
R\$ 837,3000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:55:380
R\$ 837,2000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:55:630
R\$ 837,0700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:57:383
R\$ 836,9700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:57:637
R\$ 836,8300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:23:59:390
R\$ 836,7300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:23:59:633
R\$ 836,6200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:01:397
R\$ 836,5200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:01:630
R\$ 836,3800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:03:397
R\$ 836,2800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:03:640
R\$ 836,1500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:05:417
R\$ 836,0500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:05:630
R\$ 835,9300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:07:413
R\$ 835,8300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:07:653
R\$ 835,6900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:09:417
R\$ 835,5900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:09:797
R\$ 835,4500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:11:440
R\$ 835,3500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:11:643
R\$ 835,2000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:13:423
R\$ 835,1000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:13:643
R\$ 834,9800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:15:437
R\$ 834,8800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:15:657
R\$ 834,7600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:17:513
R\$ 834,6600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:19:647
R\$ 834,5500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:21:460
R\$ 834,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:21:673
R\$ 834,3400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:23:447
R\$ 834,2400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:23:670
R\$ 834,1000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:25:453
R\$ 834,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:25:670
R\$ 833,8700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:27:457
R\$ 833,7700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:27:677
R\$ 833,6400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:29:460
R\$ 833,5400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:29:677
R\$ 833,4300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:31:530
R\$ 833,3300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:31:733
R\$ 833,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:33:520
R\$ 833,0800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:33:743
R\$ 832,9300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:35:527
R\$ 832,8300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:35:743
R\$ 832,7100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:37:537
R\$ 832,6100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:37:743
R\$ 832,5000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:24:39:533
R\$ 832,4000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:24:39:740

P M S B
FLS No 350

R\$ 832,2500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:01:540
R\$ 832,1500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:01:760
R\$ 832,0100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:03:547
R\$ 831,9100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:03:757
R\$ 831,7600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:05:553
R\$ 831,6600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:05:760
R\$ 831,5400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:07:560
R\$ 831,4400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:07:763
R\$ 831,3200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:09:563
R\$ 831,2200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:09:780
R\$ 831,0900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:11:570
R\$ 830,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:11:780
R\$ 830,8600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:13:583
R\$ 830,7600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:13:797
R\$ 830,6100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:15:593
R\$ 830,5100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:15:810
R\$ 830,4000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:17:593
R\$ 830,3000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:17:817
R\$ 830,1900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:19:610
R\$ 830,0900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:19:813
R\$ 829,9400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:21:610
R\$ 829,8400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:21:817
R\$ 829,6900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:23:623
R\$ 829,5900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:23:823
R\$ 829,4700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:25:640
R\$ 829,3700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:25:843
R\$ 829,2400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:27:647
R\$ 829,1400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:27:843
R\$ 829,0300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:29:650
R\$ 828,9300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:29:847
R\$ 828,8200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:31:650
R\$ 828,7200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:31:850
R\$ 828,5700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:33:657
R\$ 828,4700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:33:863
R\$ 828,3300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:35:680
R\$ 828,2300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:35:880
R\$ 828,1000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:37:680
R\$ 828,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:37:897
R\$ 827,8900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:39:700
R\$ 827,7900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:39:910
R\$ 827,6800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:41:707
R\$ 827,5800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:41:907
R\$ 827,4500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:43:730
R\$ 827,3500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:43:930
R\$ 827,2400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:45:730
R\$ 827,1400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:45:937
R\$ 827,0300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:47:727
R\$ 826,9300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:47:933
R\$ 826,7800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:49:733
R\$ 826,6800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:49:960
R\$ 826,5300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:51:750
R\$ 826,4300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:51:957
R\$ 826,3200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:53:760
R\$ 826,2200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:53:953
R\$ 827,0000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:25:54:867
R\$ 826,1000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:55:767
R\$ 826,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:55:973
R\$ 825,8600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:57:770
R\$ 825,7600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:57:973

P M S B
P L S N
351

R\$ 825,6100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:25:59:773	P M S B
R\$ 825,5100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:25:59:800	PLS
R\$ 825,3800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:01:797	<u>352</u> <i>Da</i>
R\$ 825,2800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:01:987	
R\$ 825,1600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:03:803	
R\$ 825,0600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:04:013	
R\$ 824,9300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:05:803	
R\$ 824,8300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:06:007	
R\$ 824,6900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:07:813	
R\$ 824,5900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:08:017	
R\$ 824,4800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:09:817	
R\$ 824,3800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:10:017	
R\$ 824,2300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:11:820	
R\$ 824,1300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:12:110	
R\$ 823,9900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:13:823	
R\$ 823,8900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:14:117	
R\$ 823,7700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:15:827	
R\$ 823,6700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:16:113	
R\$ 823,5200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:18:103	
R\$ 823,4200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:20:137	
R\$ 823,2900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:21:860	
R\$ 823,1900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:22:117	
R\$ 823,0700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:23:847	
R\$ 822,9700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:24:120	
R\$ 822,8500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:25:857	
R\$ 822,7500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:26:120	
R\$ 822,6200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:27:860	
R\$ 822,5200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:28:120	
R\$ 822,4100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:29:863	
R\$ 822,3100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:30:127	
R\$ 822,1900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:31:873	
R\$ 822,0900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:32:120	
R\$ 821,9700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:33:867	
R\$ 821,8700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:34:120	
R\$ 821,7200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:35:880	
R\$ 821,6200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:36:120	
R\$ 821,4800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:37:957	
R\$ 821,3800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:38:170	
R\$ 821,0000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:26:39:497	
R\$ 820,8600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:39:903	
R\$ 820,7600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:40:180	
R\$ 820,6400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:41:903	
R\$ 820,5400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:42:170	
R\$ 820,4200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:43:917	
R\$ 820,3200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:44:170	
R\$ 820,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:45:920	
R\$ 820,0800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:46:173	
R\$ 819,9600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:47:927	
R\$ 819,8600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:48:167	
R\$ 819,7200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:49:933	
R\$ 819,6200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:50:197	
R\$ 819,4800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:51:940	
R\$ 819,3800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:52:173	
R\$ 819,2700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:53:960	
R\$ 819,1700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:54:213	
R\$ 819,0600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:55:963	
R\$ 818,9600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:56:200	
R\$ 818,8400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:57:967	
R\$ 818,7400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:26:58:200	<i>Da</i>

R\$ 818,5900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:26:59:973
R\$ 818,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:00:217
R\$ 818,3700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:01:987
R\$ 818,2700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:02:200
R\$ 818,1600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:04:007
R\$ 818,0600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:04:210
R\$ 817,9400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:06:010
R\$ 817,8400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:06:213
R\$ 817,7000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:08:023
R\$ 817,6000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:08:233
R\$ 817,4900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:10:053
R\$ 817,3900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:10:257
R\$ 817,2400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:12:013
R\$ 817,1400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:12:270
R\$ 817,0100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:14:027
R\$ 816,9100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:14:273
R\$ 816,7800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:16:027
R\$ 816,6800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:16:283
R\$ 816,5400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:18:030
R\$ 816,4400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:18:297
R\$ 816,3100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:20:063
R\$ 816,2100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:20:297
R\$ 816,1000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:22:050
R\$ 816,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:22:293
R\$ 815,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:23:620
R\$ 815,7500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:24:057
R\$ 815,6500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:24:300
R\$ 815,5500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:25:360
R\$ 815,4300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:26:060
R\$ 815,3300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:26:303
R\$ 815,2300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:27:127
R\$ 815,1200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:28:080
R\$ 815,0200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:28:303
R\$ 814,9200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:28:933
R\$ 814,7800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:30:087
R\$ 814,6800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:30:303
R\$ 814,5800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:30:753
R\$ 814,4500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:32:093
R\$ 814,3500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:32:313
R\$ 814,2500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:33:510
R\$ 814,1000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:34:093
R\$ 814,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:34:317
R\$ 813,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:35:553
R\$ 813,7500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:36:107
R\$ 813,6500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:36:313
R\$ 813,5500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:37:113
R\$ 813,4200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:38:207
R\$ 813,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:38:313
R\$ 813,3200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:38:920
R\$ 813,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:40:153
R\$ 813,2200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:40:313
R\$ 813,0800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:40:723
R\$ 812,9500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:42:117
R\$ 812,8500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:42:307
R\$ 812,7500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:43:483
R\$ 812,6400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:44:117
R\$ 812,5400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:44:310
R\$ 812,4400	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:45:457
R\$ 812,3100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:46:120

P M S B
FLS Nº 353
du

			P. M. S. B
R\$ 812,2100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:46:17	
R\$ 812,1100	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:10:10	FLS nº 354
R\$ 811,9800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:48:123	
R\$ 811,8800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:48:313	lu
R\$ 811,7800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:49:820	
R\$ 811,6500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:50:137	
R\$ 811,5500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:50:317	
R\$ 811,4500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:50:687	
R\$ 811,3200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:52:180	
R\$ 811,2200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:52:313	
R\$ 811,1200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:53:437	
R\$ 810,9800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:54:150	
R\$ 810,8800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:54:313	
R\$ 810,7800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:55:217	
R\$ 810,6700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:56:160	
R\$ 810,5700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:56:317	
R\$ 810,4700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:57:047	
R\$ 810,3600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:27:58:157	
R\$ 810,2600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:27:58:313	
R\$ 810,1600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:27:58:917	
R\$ 810,0300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:00:163	
R\$ 810,0600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:00:323	
R\$ 809,9300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:00:637	
R\$ 809,8200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:02:170	
R\$ 809,7200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:02:330	
R\$ 809,6200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:03:390	
R\$ 809,5000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:04:167	
R\$ 809,4000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:04:323	
R\$ 809,3000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:05:193	
R\$ 809,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:06:173	
R\$ 809,0800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:06:330	
R\$ 808,9800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:06:993	
R\$ 808,8700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:08:217	
R\$ 808,8800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:08:330	
R\$ 808,7700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:09:713	
R\$ 808,6300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:10:240	
R\$ 808,6700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:10:577	
R\$ 808,5300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:12:033	
R\$ 808,3800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:12:187	
R\$ 808,2800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:12:337	
R\$ 808,1800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:13:557	
R\$ 808,0600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:14:190	
R\$ 807,9600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:14:333	
R\$ 807,8600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:15:257	
R\$ 807,7500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:16:197	
R\$ 807,6500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:16:337	
R\$ 807,5500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:17:780	
R\$ 807,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:18:337	
R\$ 807,3500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:18:780	
R\$ 807,2200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:20:223	
R\$ 807,2500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:20:340	
R\$ 807,1200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:20:590	
R\$ 807,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:22:233	
R\$ 807,0200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:22:347	
R\$ 806,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:23:647	
R\$ 806,7700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:24:243	
R\$ 806,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:24:333	
R\$ 806,6700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:25:113	
R\$ 806,5200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:26:247	

R\$ 806,5700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:26:337
R\$ 806,4200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:26:953
R\$ 806,2800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:28:257
R\$ 806,3200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:28:340
R\$ 806,1800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:28:800
R\$ 806,0300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:30:257
R\$ 806,0800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:30:340
R\$ 805,9300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:30:553
R\$ 805,8100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:32:270
R\$ 805,8300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:32:340
R\$ 805,7100	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:33:403
R\$ 805,5600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:34:270
R\$ 805,6100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:34:343
R\$ 805,4600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:35:357
R\$ 805,3500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:36:297
R\$ 805,3600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:36:343
R\$ 805,2500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:36:923
R\$ 805,1100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:38:290
R\$ 805,1500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:38:340
R\$ 805,0100	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:38:713
R\$ 804,8700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:40:287
R\$ 804,9100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:40:343
R\$ 804,7700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:40:583
R\$ 804,6200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:42:317
R\$ 804,6700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:42:343
R\$ 804,5200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:43:407
R\$ 804,3900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:44:327
R\$ 804,4200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:44:367
R\$ 804,2900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:45:053
R\$ 804,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:46:327
R\$ 804,1900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:46:343
R\$ 804,0800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:46:897
R\$ 803,9300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:48:330
R\$ 803,9800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:48:347
R\$ 803,8300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:50:343
R\$ 803,7300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:51:770
R\$ 803,6300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:52:353
R\$ 803,6200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:52:377
R\$ 803,5300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:53:327
R\$ 803,3800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:54:347
R\$ 803,4300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:54:363
R\$ 803,2800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:55:043
R\$ 803,1300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:56:350
R\$ 803,1800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:56:367
R\$ 803,0300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:56:883
R\$ 802,8900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:28:58:353
R\$ 802,9300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:28:58:370
R\$ 802,7900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:28:58:700
R\$ 802,6900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:00:357
R\$ 802,5900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:01:510
R\$ 802,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:02:357
R\$ 802,4500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:02:370
R\$ 802,3900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:03:727
R\$ 802,2900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:04:357
R\$ 802,2700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:04:373
R\$ 802,1900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:05:577
R\$ 802,0900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:06:357
R\$ 802,0700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:06:373
R\$ 801,9900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:06:810

P M S B
FLS N 355

ua

R\$ 801,8900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:08:357	P.M.S B
R\$ 801,7900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:08:668	F.L.S.N 356
R\$ 801,6900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:10:357	lw
R\$ 801,5900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:11:677	
R\$ 801,4900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:12:363	
R\$ 801,3900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:13:237	
R\$ 801,2900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:14:357	
R\$ 801,1900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:14:983	
R\$ 801,0900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:16:360	
R\$ 800,9900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:16:823	
R\$ 800,8900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:18:360	
R\$ 800,7900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:18:657	
R\$ 800,6900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:20:360	
R\$ 800,5500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:20:410	
R\$ 800,4500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:21:363	
R\$ 800,3500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:22:467	
R\$ 800,3300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:22:490	
R\$ 800,2500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:23:590	
R\$ 800,1500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:24:360	
R\$ 800,0500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:24:967	
R\$ 799,9500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:26:367	
R\$ 799,8300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:26:420	
R\$ 799,7300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:26:807	
R\$ 799,6300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:28:363	
R\$ 799,5000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:28:423	
R\$ 799,4000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:28:603	
R\$ 799,3000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:30:363	
R\$ 799,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:30:430	
R\$ 799,0800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:31:440	
R\$ 798,9800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:32:363	
R\$ 798,8700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:32:437	
R\$ 798,7700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:33:287	
R\$ 798,6700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:34:360	
R\$ 798,5700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:35:007	
R\$ 798,4700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:36:363	
R\$ 798,3200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:36:440	
R\$ 798,2200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:36:740	
R\$ 798,1200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:38:373	
R\$ 798,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:38:463	
R\$ 798,0200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:38:633	
R\$ 797,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:40:363	
R\$ 797,7900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:40:457	
R\$ 797,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:40:497	
R\$ 797,6900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:41:563	
R\$ 797,5900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:42:377	
R\$ 797,4700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:42:453	
R\$ 797,3700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:43:203	
R\$ 797,2700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:44:367	
R\$ 797,1500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:44:463	
R\$ 797,0500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:45:023	
R\$ 796,9500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:46:370	
R\$ 796,8200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:46:463	
R\$ 796,7200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:46:733	
R\$ 796,6200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:48:367	
R\$ 796,5100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:48:470	
R\$ 796,4100	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:49:583	
R\$ 796,3100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:50:367	
R\$ 796,2000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:50:480	
R\$ 796,1000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:51:377	

R\$ 796,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:32:367
R\$ 795,8500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:52:490
R\$ 795,7500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:53:220
R\$ 795,6500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:54:367
R\$ 795,5200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:54:493
R\$ 795,4200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:54:907
R\$ 795,3200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:56:370
R\$ 795,1800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:56:497
R\$ 795,0800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:57:637
R\$ 794,9800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:29:58:367
R\$ 794,8500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:29:58:510
R\$ 794,7500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:29:59:627
R\$ 794,6500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:00:367
R\$ 794,5000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:00:513
R\$ 794,4000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:01:227
R\$ 794,3000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:02:367
R\$ 794,1900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:02:527
R\$ 794,0900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:03:073
R\$ 793,9900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:04:387
R\$ 793,8600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:04:517
R\$ 793,7600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:04:857
R\$ 793,6600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:06:370
R\$ 793,5200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:06:530
R\$ 793,5600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:06:687
R\$ 793,4200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:07:700
R\$ 793,2900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:08:537
R\$ 793,3200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:08:640
R\$ 793,1900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:09:423
R\$ 793,0900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:10:370
R\$ 792,9800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:10:717
R\$ 792,9900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:11:287
R\$ 792,8800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:12:093
R\$ 792,7800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:12:387
R\$ 792,6500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:12:883
R\$ 792,6800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:13:103
R\$ 792,5500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:13:930
R\$ 792,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:14:383
R\$ 792,3300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:14:543
R\$ 792,2300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:14:810
R\$ 792,1300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:16:387
R\$ 791,9800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:16:573
R\$ 791,8800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:17:513
R\$ 791,7800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:18:387
R\$ 791,6600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:18:573
R\$ 791,5600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:19:390
R\$ 791,4600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:20:383
R\$ 791,3300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:20:563
R\$ 791,2300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:21:193
R\$ 791,1300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:22:383
R\$ 791,0200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:22:567
R\$ 790,9200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:23:067
R\$ 790,8200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:24:380
R\$ 790,6700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:24:573
R\$ 790,7200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:24:803
R\$ 790,5700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:25:670
R\$ 790,4700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:26:383
R\$ 790,3400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:26:583
R\$ 790,2400	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:27:490
R\$ 790,1400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:28:383

PREGAOS
 357
 S B

R\$ 790,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:28:580
R\$ 789,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:29:960
R\$ 789,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:30:380
R\$ 789,6500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:30:590
R\$ 789,5500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:31:147
R\$ 789,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:32:383
R\$ 789,3200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:32:590
R\$ 789,2200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:32:937
R\$ 789,1200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:34:387
R\$ 789,0000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:34:593
R\$ 788,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:34:830
R\$ 788,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:36:387
R\$ 788,6700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:36:600
R\$ 788,5700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:37:457
R\$ 788,4700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:38:390
R\$ 788,3300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:38:607
R\$ 788,2300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:39:383
R\$ 788,1300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:40:383
R\$ 787,9900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:40:633
R\$ 787,8900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:41:103
R\$ 787,7900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:42:410
R\$ 787,6600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:42:617
R\$ 787,5600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:42:970
R\$ 780,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:30:43:753
R\$ 889,9900	13.096.647/0001-00	31/05/2022 12:30:44:180
R\$ 779,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:44:390
R\$ 779,7900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:44:627
R\$ 779,8000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:44:813
R\$ 779,6900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:45:627
R\$ 779,5900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:46:393
R\$ 779,4700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:46:627
R\$ 779,3700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:47:663
R\$ 779,2700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:48:387
R\$ 779,1500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:48:630
R\$ 779,0500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:49:283
R\$ 778,9500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:50:387
R\$ 778,8300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:50:643
R\$ 778,7300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:51:090
R\$ 778,6300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:52:397
R\$ 778,5200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:52:640
R\$ 778,4200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:52:940
R\$ 778,3200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:54:387
R\$ 778,2000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:54:647
R\$ 778,2200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:54:690
R\$ 778,1000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:55:627
R\$ 778,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:56:390
R\$ 777,8500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:56:650
R\$ 750,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:30:56:820
R\$ 749,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:57:453
R\$ 749,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:30:58:390
R\$ 749,6500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:30:58:670
R\$ 749,5500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:30:59:233
R\$ 749,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:00:390
R\$ 749,3100	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:00:667
R\$ 749,2100	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:01:043
R\$ 749,1100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:02:393
R\$ 748,9700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:02:667
R\$ 749,0100	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:02:937
R\$ 748,8700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:03:783

P M S B
 358
 lu

R\$ 748,7700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:04:390
R\$ 748,6200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:04:677
R\$ 748,6700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:04:720
R\$ 748,5200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:05:643
R\$ 748,4200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:06:393
R\$ 748,2700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:06:677
R\$ 748,1700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:07:470
R\$ 748,0700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:08:407
R\$ 747,9400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:08:683
R\$ 747,8400	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:09:213
R\$ 747,7400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:10:393
R\$ 747,6200	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:10:697
R\$ 747,5200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:11:023
R\$ 747,4200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:12:390
R\$ 747,3000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:12:690
R\$ 730,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:31:12:797
R\$ 747,3200	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:12:907
R\$ 729,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:13:767
R\$ 729,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:14:393
R\$ 729,6500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:14:700
R\$ 729,5500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:15:543
R\$ 729,4500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:16:393
R\$ 729,3400	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:16:710
R\$ 729,2400	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:17:597
R\$ 729,1400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:18:393
R\$ 728,9900	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:18:700
R\$ 728,8900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:19:163
R\$ 728,7900	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:20:397
R\$ 728,6600	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:20:720
R\$ 728,6900	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:20:980
R\$ 728,5600	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:21:880
R\$ 728,4600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:22:397
R\$ 728,3300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:22:710
R\$ 710,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:31:23:247
R\$ 709,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:23:757
R\$ 709,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:24:393
R\$ 709,6700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:24:713
R\$ 709,5700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:25:537
R\$ 709,4700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:26:390
R\$ 709,3500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:26:720
R\$ 709,2500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:27:460
R\$ 709,1500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:28:390
R\$ 709,0300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:28:723
R\$ 708,9300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:29:223
R\$ 700,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:31:29:510
R\$ 699,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:30:043
R\$ 699,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:30:393
R\$ 699,6800	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:30:740
R\$ 699,7000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:30:960
R\$ 699,5800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:31:887
R\$ 699,4800	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:32:393
R\$ 699,3700	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:32:743
R\$ 699,3800	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:32:837
R\$ 699,2700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:33:663
R\$ 699,1700	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:34:393
R\$ 699,0700	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:34:647
R\$ 698,9500	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:34:737
R\$ 698,8500	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:35:733
R\$ 698,7500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:36:407

P M S B
FLS Nº 359

R\$ 698,6300	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:36:770	P M S B
R\$ 698,5300	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:37:129	LS
R\$ 680,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:31:38:150	<u>360</u> <i>Or</i>
R\$ 679,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:38:420	
R\$ 698,4000	14.136.133/0001-02	31/05/2022 12:31:38:930	
R\$ 679,8000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:39:233	
R\$ 679,7000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:40:400	
R\$ 679,6000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:40:920	
R\$ 679,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:42:397	
R\$ 679,4000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:42:813	
R\$ 679,3000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:44:393	
R\$ 679,2000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:45:450	
R\$ 679,1000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:46:397	
R\$ 679,0000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:48:163	
R\$ 678,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:48:393	
R\$ 678,8000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:49:107	
R\$ 678,7000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:50:400	
R\$ 678,6000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:50:890	
R\$ 678,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:52:437	
R\$ 678,4000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:53:627	
R\$ 678,3000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:54:397	
R\$ 630,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:31:55:017	
R\$ 629,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:55:440	
R\$ 629,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:56:403	
R\$ 629,7000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:57:240	
R\$ 629,6000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:31:58:400	
R\$ 629,5000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:31:59:043	
R\$ 629,4000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:00:403	
R\$ 629,3000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:00:990	
R\$ 629,2000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:02:413	
R\$ 629,1000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:03:647	
R\$ 629,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:04:407	
R\$ 628,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:05:543	
R\$ 628,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:06:400	
R\$ 628,7000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:07:197	
R\$ 610,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:32:07:837	
R\$ 609,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:08:113	
R\$ 609,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:08:647	
R\$ 609,7000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:09:023	
R\$ 609,6000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:10:407	
R\$ 609,5000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:10:840	
R\$ 609,4000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:12:393	
R\$ 609,3000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:12:727	
R\$ 609,2000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:14:400	
R\$ 609,1000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:15:520	
R\$ 609,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:16:413	
R\$ 608,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:17:177	
R\$ 608,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:18:400	
R\$ 600,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:32:18:667	
R\$ 599,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:19:013	
R\$ 599,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:20:417	
R\$ 599,7000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:20:787	
R\$ 599,6000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:22:420	
R\$ 599,5000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:22:807	
R\$ 599,4000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:24:413	
R\$ 599,3000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:25:377	
R\$ 599,2000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:26:413	
R\$ 599,1000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:27:157	
R\$ 599,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:28:420	

R\$ 598,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:28:967
R\$ 598,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:30:417
R\$ 550,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:32:30:563
R\$ 549,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:30:807
R\$ 549,8000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:32:417
R\$ 549,7000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:33:553
R\$ 549,6000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:34:417
R\$ 549,5000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:35:460
R\$ 549,4000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:36:427
R\$ 549,3000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:37:143
R\$ 549,2000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:38:430
R\$ 549,1000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:32:38:937
R\$ 549,0000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:32:40:430
R\$ 548,7300	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:32:58:577
R\$ 548,6300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:33:00:437
R\$ 549,0500	06.957.510/0001-38	31/05/2022 12:33:02:467
R\$ 549,0000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:33:03:633
R\$ 545,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:33:13:330
R\$ 544,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:33:14:440
R\$ 540,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:33:20:537
R\$ 539,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:33:22:443
R\$ 539,6200	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:33:38:877
R\$ 539,5200	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:33:40:447
R\$ 539,2400	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:33:56:993
R\$ 539,1400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:33:58:443
R\$ 530,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:34:02:053
R\$ 529,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:34:02:450
R\$ 529,6100	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:34:19:100
R\$ 529,5100	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:34:20:453
R\$ 529,2300	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:34:37:213
R\$ 529,1300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:34:38:453
R\$ 520,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:34:43:817
R\$ 519,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:34:44:457
R\$ 519,6400	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:35:01:670
R\$ 519,5400	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:35:02:457
R\$ 515,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:35:16:487
R\$ 514,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:35:18:717
R\$ 514,6500	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:35:35:507
R\$ 514,5500	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:35:36:463
R\$ 510,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:35:45:487
R\$ 509,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:35:46:463
R\$ 509,6000	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:36:05:703
R\$ 509,5000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:36:06:460
R\$ 509,2300	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:36:23:813
R\$ 509,1300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:36:24:470
R\$ 508,8600	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:36:41:960
R\$ 508,7600	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:36:42:470
R\$ 505,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:36:43:490
R\$ 504,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:36:44:467
R\$ 548,9000	03.961.467/0001-96	31/05/2022 12:36:58:090
R\$ 504,6300	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:37:14:170
R\$ 504,5300	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:37:14:473
R\$ 503,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:37:32:147
R\$ 504,2400	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:37:32:273
R\$ 502,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:37:32:487
R\$ 500,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:37:40:870
R\$ 499,9000	20.008.831/0001-17	31/05/2022 12:37:42:487
R\$ 490,0000	37.885.641/0001-80	31/05/2022 12:37:50:950
R\$ 489,7400	43.838.684/0001-08	31/05/2022 12:38:08:857

P.N.S.B
FLS. N. 361
24

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/05/2022 10:09:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/05/2022 12:22:03	Item aberto para lances.
Encerramento	31/05/2022 12:40:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	31/05/2022 12:40:11	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 13:49:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.838.684/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 14:00:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.838.684/0001-08.
Aceite de proposta	12/07/2022 16:07:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.838.684/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 489,7400.
Habilitação de fornecedor	13/07/2022 10:44:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 43.838.684/0001-08

P M S B
FLS N° 362
lu

Não existem intenções de recurso para o item**HISTÓRICO DO Grupo 1**

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	-	R\$ 477.850,0000	30/05/2022 16:56:39
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 515.500,0000	30/05/2022 15:01:11
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 530.000,0000	30/05/2022 17:28:31
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 600.000,0000	31/05/2022 09:42:18
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 620.950,0000	24/05/2022 10:09:26
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.350.000,0000	31/05/2022 09:52:15
14.136.133/0001-02	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.250.000,0000	30/05/2022 19:23:04

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	31/05/2022 10:16:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/05/2022 10:29:40	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	31/05/2022 10:29:40	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	31/05/2022 10:34:47	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:34:40 de 31/05/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17.
Encerramento	31/05/2022 10:34:47	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 13:48:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 14:49:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44.

Registro de intenção de recurso 12/07/2022 16:13:10 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02464845000163. Motivo: Registramos intenção de recurso, pois encontramos alguns descumprimentos as exigências editalícias, como demonstraremos minuciosamente nas nossas razões de recurso.

Aceite de intenção de recurso 13/07/2022 18:17:36 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02464845000163. Motivo: Intenção de Recurso Administrativo admitida nos termos da Clausula (10.2) do Edital. Nos termos da clausula (10.2.3), informamos que a impetrante dispõe de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 03 (três) dias úteis que começará a contar do término do prazo do recorrente.

FLS N° 363

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.464.845/0001-63	12/07/2022 16:13	13/07/2022 18:17	Aceito

Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso, pois encontramos alguns descumprimentos as exigências editalícias, como demonstraremos minuciosamente nas nossas razões de recurso.

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Administrativo admitida nos termos da Clausula (10.2) do Edital. Nos termos da clausula (10.2.3), informamos que a impetrante dispõe de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 03 (três) dias úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
23.511.454/0001-22	J R D BRANDAO EIRELI	Não	Não	-	R\$ 541.800,0000	30/05/2022 14:18:07
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 597.000,0000	30/05/2022 15:01:11
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 852.700,0000	27/05/2022 09:42:18
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 900.000,0000	31/05/2022 09:42:18
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	-	R\$ 1.350.000,0000	31/05/2022 09:01:04
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.671.966,0000	31/05/2022 08:59:19
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.000.000,0000	31/05/2022 09:52:15
12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.500.000,0000	30/05/2022 15:45:16

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/05/2022 10:06:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/05/2022 10:35:49	Item aberto para lances.
Encerramento	31/05/2022 10:59:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	31/05/2022 10:59:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 13:48:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 13:58:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 10:43:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 14:35:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 16:10:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 16:12:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63.

Não existem intenções de recurso para o item

P M S B

FLS N° 364

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 800.000,0000	31/05/2022 09:42:18
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	-	R\$ 858.370,0000	30/05/2022 16:56:39
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 864.460,0000	27/05/2022 09:42:18
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 985.800,0000	30/05/2022 15:01:11
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.055.000,0000	30/05/2022 17:28:32
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.415.000,0000	31/05/2022 09:56:50

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/05/2022 10:07:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/05/2022 11:00:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/05/2022 11:18:45	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	31/05/2022 11:18:45	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	31/05/2022 11:23:49	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:23:45 de 31/05/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17.
Desempate - Início do desempate	31/05/2022 11:23:49	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	31/05/2022 11:24:58	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 09.214.885/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 625.500,0000.
Encerramento	31/05/2022 11:24:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 13:48:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 14:50:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04.
Desempate - Retorno do julgamento	12/07/2022 16:43:40	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	12/07/2022 16:43:40	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	12/07/2022 16:48:50	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:48:40 de 12/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17.
Encerramento	12/07/2022 16:48:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 10:43:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 11:30:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44.	P. M. S. B. FLS N° 365 <i>lu</i>
Registro de intenção de recurso	13/07/2022 17:13:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02464845000163. Motivo: Registramos intenção de recurso, pois encontramos alguns descumprimentos as exigências editalícias, como demonstraremos minuciosamente nas nossas razões de recurso.	
Aceite de intenção de recurso	13/07/2022 18:17:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02464845000163. Motivo: Intenção de Recurso Administrativo admitida nos termos da Clausula (10.2) do Edital. Nos termos da clausula (10.2.3), informamos que a impetrante dispõe de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 03 (três) dias úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente.	

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.464.845/0001-63	13/07/2022 17:13	13/07/2022 18:17	Aceito
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso, pois encontramos alguns descumprimentos as exigências editalícias, como demonstraremos minuciosamente nas nossas razões de recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Administrativo admitida nos termos da Clausula (10.2) do Edital. Nos termos da clausula (10.2.3), informamos que a impetrante dispõe de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 03 (três) dias úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente.			

HISTÓRICO DO Grupo 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
09.214.885/0001-04	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.158.000,0000	31/05/2022 09:42:19
13.099.169/0001-92	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	-	R\$ 1.257.000,0000	31/05/2022 09:05:31
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.433.600,0000	27/05/2022 09:47:15
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.596.400,0000	30/05/2022 15:01:11
40.914.338/0001-73	EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.680.000,0000	30/05/2022 16:40:11
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.802.000,0000	30/05/2022 17:28:32
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.930.361,6000	30/05/2022 11:31:23
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.589.300,0000	30/05/2022 17:26:06
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	-	R\$ 4.372.620,0000	30/05/2022 11:12:29

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/05/2022 10:08:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/05/2022 11:26:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/05/2022 11:57:00	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	31/05/2022 11:57:00	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	31/05/2022 11:57:46	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 09.214.885/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 1.102.700,0000.
Encerramento	31/05/2022 11:57:46	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 13:49:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2022 14:51:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04.
Desempate - Retorno do julgamento	13/07/2022 10:18:42	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	13/07/2022 10:18:42	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	13/07/2022 10:23:47	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:23:42 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ: 40.914.338/0001-73.
Desempate - Início do desempate	13/07/2022 10:23:47	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	13/07/2022 10:28:58	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 10:28:47 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17.
Encerramento	13/07/2022 10:28:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 10:42:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/07/2022 11:45:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Registro de intenção de recurso	13/07/2022 17:14:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02464845000163. Motivo: Registramos intenção de recurso, pois encontramos alguns descumprimentos as exigências editalícias, como demonstraremos minuciosamente nas nossas razões de recurso.
Aceite de intenção de recurso	13/07/2022 18:18:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02464845000163. Motivo: Intenção de Recurso Administrativo admitida nos termos da Clausula (10.2) do Edital. Nos termos da clausula (10.2.3), informamos que a impetrante dispõe de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 03 (três) dias úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

P M S B
FLS Nº 366

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.464.845/0001-63	13/07/2022 17:14	13/07/2022 18:18	Aceito
<p>Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso, pois encontramos alguns descumprimentos as exigências editalícias, como demonstraremos minuciosamente nas nossas razões de recurso.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Administrativo admitida nos termos da Clausula (10.2) do Edital. Nos termos da clausula (10.2.3), informamos que a impetrante dispõe de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 03 (três) dias úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente.</p>			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	31/05/2022 10:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	31/05/2022 10:03:06	Senhores Licitantes, Bom dia! Dentro de instantes estaremos dando inicio a fase de lances.
Pregoeiro	31/05/2022 10:04:24	No processo 25/2022, o modo de disputa será o modo "ABERTO". Neste modo os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	31/05/2022 10:04:34	A etapa de lances terá duração de 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertados nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

Pregoeiro	31/05/2022 10:05:00	A prorrogação automática da etapa prevista, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
Pregoeiro	31/05/2022 10:05:40	Nos preços OFERTADOS na proposta/lances, deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de São Benedito/CE. Desejamos a todos bons negócios.
Sistema	31/05/2022 10:15:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 10:15:05	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 10:16:04	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2022 10:29:40	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 10:29:40	Sr. Fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:34:40 do dia 31/05/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/05/2022 10:34:47	O item G1 teve o 1º desempate encerrado às 10:34:40 de 31/05/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17.
Sistema	31/05/2022 10:34:47	O item G1 está encerrado.
Sistema	31/05/2022 10:34:49	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 10:35:49	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2022 10:59:26	O item G2 está encerrado.
Sistema	31/05/2022 10:59:28	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 11:00:28	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2022 11:18:45	O item G3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 11:18:45	Sr. Fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G3 até às 11:23:45 do dia 31/05/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/05/2022 11:23:49	O item G3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:23:45 de 31/05/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17.
Sistema	31/05/2022 11:23:49	Sr. Fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 09.214.885/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G3 até às 11:28:49 do dia 31/05/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/05/2022 11:24:58	O item G3 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 09.214.885/0001-04 enviou um lance no valor de R\$ 625.500,0000.
Sistema	31/05/2022 11:24:58	O item G3 está encerrado.
Sistema	31/05/2022 11:25:02	A abertura do item G4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 11:26:00	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2022 11:57:00	O item G4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 11:57:00	Sr. Fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 09.214.885/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G4 até às 12:02:00 do dia 31/05/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/05/2022 11:57:46	O item G4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 09.214.885/0001-04 enviou um lance no valor de R\$ 1.102.700,0000.
Sistema	31/05/2022 11:57:46	O item G4 está encerrado.
Sistema	31/05/2022 11:57:49	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 11:58:49	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	31/05/2022 12:08:50	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	31/05/2022 12:11:01	A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Justificativa: Valor ofertado acima do preço estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/05/2022 12:21:02	O item 23 está encerrado.
Sistema	31/05/2022 12:21:03	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/05/2022 12:22:03	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. PLS N° 368
Sistema	31/05/2022 12:40:11	O item 24 está encerrado.
Sistema	31/05/2022 13:09:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	31/05/2022 13:45:55	Senhores Licitantes, neste momento estamos analisando as Propostas apresentadas.
Pregoeiro	31/05/2022 13:46:00	Pedimos a todos a ATENÇÃO para o atendimento do item (6.28.2.) do Edital, que determina que pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
Sistema	31/05/2022 13:48:12	Senhor fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	31/05/2022 13:48:36	Senhor fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	31/05/2022 13:48:44	Senhor fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	31/05/2022 13:49:01	Senhor fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	31/05/2022 13:49:25	Senhor fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.838.684/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	31/05/2022 13:52:13	Para VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Senhor Licitante, considerando que o item 27 se encontra com o preço acima do valor estimado: (Item: 23 - Freezer - Valor Estimado R\$ 2.870,54 - Valor Ofertado R\$ 2.999,90), Solicitamos negociação para o item. Aguardamos sua oferta...
20.008.831/0001-17	31/05/2022 13:53:52	Boa tarde um momento
20.008.831/0001-17	31/05/2022 13:56:13	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor do estimado
Sistema	31/05/2022 13:58:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.831/0001-17, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	31/05/2022 14:00:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.838.684/0001-08, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	31/05/2022 14:49:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	31/05/2022 14:50:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	31/05/2022 14:51:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	31/05/2022 17:54:44	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão, a partir das 08:45h do dia 01/06/2022.
Pregoeiro	01/06/2022 18:28:02	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão a partir das 08:45h do dia 02/06/2022.
Pregoeiro	02/06/2022 16:13:09	Senhores Licitantes, Boa tarde!
Pregoeiro	03/06/2022 08:41:32	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	03/06/2022 08:45:48	Para VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 2.999,90.
Pregoeiro	03/06/2022 08:53:40	Para VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 2.999,90.
20.008.831/0001-17	03/06/2022 08:55:58	Bom dia
20.008.831/0001-17	03/06/2022 08:57:55	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor do estimado
Pregoeiro	03/06/2022 09:21:49	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor

Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 3.000,00. Aguardamos sua oferta...

Pregoeiro	03/06/2022 14:45:18	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 3.000,00. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	03/06/2022 15:03:38	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 3.000,00. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	03/06/2022 16:11:29	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 3.000,00. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	08/06/2022 10:31:24	Senhores Licitantes, bom dia! Estaremos durante todo o dia, analisando os documentos de habilitação e (se for o caso) reclassificando e renegociando os valores a fim de obter melhores ofertas para a Administração. Pedimos a todos atenção as mensagens do Chat.
Pregoeiro	08/06/2022 10:31:54	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 3.000,00. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	08/06/2022 10:41:04	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante Solicito negociação com apresentação de melhor preço para o Item: 23 - Freezer - Valor Estimado: R\$ 2.870,54; Sua ultima oferta 3.000,00. Aguardamos sua oferta...
09.214.885/0001-04	09/06/2022 09:28:49	Sr. Pregoeiro apos analise aceito a proposta de valor de R\$ 2870,24 do item 23 freezer
Pregoeiro	13/06/2022 17:47:12	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão a partir das 08:45h do dia 14/06/2022.
Pregoeiro	22/06/2022 17:07:26	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão a partir das 08:45h do dia 23/06/2022.
Pregoeiro	23/06/2022 11:36:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Pedimos a todos atenção aos mensagens do Chat
Sistema	23/06/2022 11:38:36	Senhor fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	23/06/2022 11:39:51	Pedimos a todos a ATENÇÃO para o atendimento do item (6.28.2.) do Edital, que determina que pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
Pregoeiro	29/06/2022 19:14:54	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão a partir das 08:45h do dia 30/06/2022.
Sistema	04/07/2022 14:22:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.214.885/0001-04, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	06/07/2022 18:30:42	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão a partir das 08:45h do dia 06/07/2022.
Pregoeiro	11/07/2022 17:31:02	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão a partir das 08:45h do dia 11/07/2022.
Pregoeiro	12/07/2022 15:14:58	Senhores Licitantes, Boa tarde! Pedimos atenção a todas as mensagens do chat.
Pregoeiro	12/07/2022 15:16:17	Estamos analisando e classificando as propostas de preços, assim como os documentos de habilitação.
Sistema	12/07/2022 16:08:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	12/07/2022 16:43:40	O item G3 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2022 16:43:40	Sr. Fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G3 até às 16:48:40 do dia 12/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/07/2022 16:48:50	O item G3 teve o 1º desempate encerrado às 16:48:40 de 12/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17.
Sistema	12/07/2022 16:48:50	O item G3 está encerrado.
Pregoeiro	12/07/2022 17:45:01	Senhores Licitantes, considerando o estender do horário além do expediente comercial, informamos que estaremos dando continuidade ao julgamento do pregão a partir das 08:45h do dia 12/07/2022.
Pregoeiro	13/07/2022 09:02:56	Senhores Licitantes, bom dia! Estaremos durante todo o dia, analisando os documentos de habilitação e (se for o caso) reclassificando e renegociando os valores a fim de obter melhores ofertas para a Administração. Pedimos a todos atenção as mensagens do Chat.
Pregoeiro	13/07/2022 09:06:04	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 4 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor

preço para a Administração. Aguardamos sua oferta.

Bom dia, só um momento irei verificar

P M S B
FLS Nº 370

07.875.146/0001-20	13/07/2022 09:15:32	
Pregoeiro	13/07/2022 09:20:46	Senhor Licitante, no Grupo 4 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 09:21:07	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 4 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
07.875.146/0001-20	13/07/2022 09:25:17	Bom dia, conseguirei fazer o valor estimado para o item 16, que é o item que se encontra com o valor acima do estimado.
Sistema	13/07/2022 10:18:42	O item G4 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2022 10:18:42	Sr. Fornecedor EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ 40.914.338/0001-73, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G4 até às 10:23:42 do dia 13/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2022 10:23:47	O item G4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:23:42 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ 40.914.338/0001-73.
Sistema	13/07/2022 10:23:47	Sr. Fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G4 até às 10:28:47 do dia 13/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2022 10:28:58	O item G4 teve o 2º desempate encerrado às 10:28:47 de 13/07/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 20.008.831/0001-17.
Sistema	13/07/2022 10:28:58	O item G4 está encerrado.
Sistema	13/07/2022 10:42:25	Senhor fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	13/07/2022 10:43:01	Senhor fornecedor J R D BRANDAO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.511.454/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	13/07/2022 10:43:28	Senhor fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	13/07/2022 11:30:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05.111.625/0001-44, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	13/07/2022 11:45:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	13/07/2022 14:39:30	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 4 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 15:15:58	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 4 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 15:19:39	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, favor desconsiderar as ultimas duas mensagens.
Pregoeiro	13/07/2022 15:19:59	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 2 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 15:43:56	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 2 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 15:48:15	Senhor Licitante, no Grupo 2 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 15:48:30	Para MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 2 Existe 1 item acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 15:53:06	Para MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, no Grupo 2 Existem 2 itens acima do valor estimado, solicitamos negociação com apresentação de melhor preço para a Administração. Aguardamos sua oferta...
02.464.845/0001-63	13/07/2022 15:54:17	Boa tarde! Aceitamos reduzir aos valores estimados.
Pregoeiro	13/07/2022 15:57:36	Para MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, solicito redução para os demais itens do Grupo 2. Aguardamos sua oferta...
Pregoeiro	13/07/2022 15:59:29	Para MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, solicito redução para os demais itens do Grupo 2. Aguardamos sua oferta...
02.464.845/0001-63	13/07/2022 16:03:16	Item 5 R\$ 1.769,67, item 6 R\$ 1.459,67, item 7 R\$ 1.400,00 e item 8 R\$ 900,00, perfazendo o total do lote 2 R\$ 667.934,00.

Sistema	13/07/2022 16:10:40	Senhor fornecedor MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	13/07/2022 16:12:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.845/0001-63, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	13/07/2022 17:11:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/07/2022 às 17:47:00.

P M S B
FLS N° 371

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/05/2022 10:24:34	
Abertura da sessão pública	31/05/2022 10:00:05	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	31/05/2022 10:15:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	31/05/2022 13:09:11	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/07/2022 16:08:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/07/2022 17:11:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/07/2022 às 17:47:00.

Data limite para registro de recurso: 19/07/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 25/07/2022.
Data limite para registro de decisão: 02/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:20 horas do dia 13 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


LUIS CARNEIRO MACHADO
Pregoeiro Oficial

CARLOS EDUARDO DAMASCENO MELO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)