

144 - Corda

Descrição Detalhada: Material: Seda, Diâmetro: 8 MM, Aplicação: Amarração De Cargas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G13

P M S B
F L S N° 201

145 - Corda

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10 MM, Cor: Verde Oliva,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G13

146 - Manilha

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento: Galvanizado, Diâmetro: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (30)

Grupo: G13

147 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo Motor: Monofásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1 CV, Características Adicionais: Submersível Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (15)

Grupo: G14

148 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1,5 CV, Vazão: 10 M3/H, Velocidade: 1.750 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Submersa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (15)

Grupo: G14

149 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 2 CV, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Submersa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (12)

Grupo: G14

150 - Contator

Descrição Detalhada: Tipo: 1na + 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220 / 380 / 660 V, Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 25 A, Tensão Máxima Bobina: 500 V, Corrente Máxima Bobina: 32 A, Frequência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G14

151 - Contator

Descrição Detalhada: Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 40 A, Aplicação: Sistema Elétrico, Referência: Lc1d40am7,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G14

152 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Fixador, 25mm, 7mm, Com 1 Parafuso, Material: Latão, Tipo: Sindal, Conexão: Barra A Barra, Referência Fabricante: Rotaflex 2301,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G14

153 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 92 MCA, Potência: 3 CV, Vazão: 4 M3/H, Modelo: Submersa, Características Adicionais: Resfriamento À Água E Chave De Proteção E Partida, Frequência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G14

154 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Modelo: Submersa, Vazão: 4 M3/H, Capacidade: 92 MCA, Características Adicionais: Resfriamento À Água E Chave De Proteção E Partida, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 3 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G14

155 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Modelo: Submersa, Vazão: 4 M3/H, Capacidade: 92 MCA, Características Adicionais: Resfriamento À Água E Chave De Proteção E Partida, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 3 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G14

156 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Modelo: Submersa, Vazão: 4 M3/H, Capacidade: 92 MCA, Características Adicionais: Resfriamento À Água E Chave De Proteção E Partida, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 3 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G14

157 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Material: Liga De Alumínio, Proteção Superficial: Alta Resistência À Corrosão E Alta Condutividade, Características Adicionais: Fornecido C/ Composto Anti-Óxido, Uso: Cunha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G15

158 - Diafragma

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Referência Fabril: 528001100123100, Aplicação: Bomba De Vácuo, Tipo: Nitrílica, Características Adicionais: Diafragma Tipo A,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (30)

Grupo: G15

159 - Difusor

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Tipo: Transparente Martelado, Comprimento: 200 MM, Largura: 155 MM, Características Adicionais: Com 2 Furos, 2 Porcas De Fixação, Espessura: 2,40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (5)

Grupo: G15

P M S B
F L S N° 204
[Assinatura]

160 - Difusor

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Tipo: Transparente Martelado, Comprimento: 200 MM, Largura: 155 MM, Características Adicionais: Com 2 Furos, 2 Porcas De Fixação, Espessura: 2,40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G15

161 - Difusor

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Tipo: Transparente Martelado, Comprimento: 200 MM, Largura: 155 MM, Características Adicionais: Com 2 Furos, 2 Porcas De Fixação, Espessura: 2,40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (80)

Grupo: G15

162 - Difusor

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Tipo: Transparente Martelado, Comprimento: 200 MM, Largura: 155 MM, Características Adicionais: Com 2 Furos, 2 Porcas De Fixação, Espessura: 2,40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (40)

Grupo: G15

163 - Bomba d'água - peça/componente

Descrição Detalhada: Tipo: Fluxostato, Material: Nylon / Cobre, Potência Da Bomba: Até 2 CV, Alimentação: Bivolt V, Bitola: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (5)

Grupo: G15

[Assinatura]

164 - Rotor bomba d'água

Descrição Detalhada: Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (6)
Grupo: G15

Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 12

P M S B
F L S N° 205
ep

165 - Rotor bomba d'água

Descrição Detalhada: Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (15)
Grupo: G15

Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 30

166 - Rotor bomba d'água

Descrição Detalhada: Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (80)
Grupo: G15

Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 160

167 - Rotor bomba d'água

Descrição Detalhada: Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (80)
Grupo: G15

Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 160

168 - Rotor bomba d'água

Descrição Detalhada: Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (40)
Grupo: G15

Quantidade Mínima Cotada: null
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 80

169 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 Mm MM, Material: Metálica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (40)

Grupo: G15

170 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Material: Metálica, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 Mm MM, Tipo: Máquina Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (50)

Grupo: G15

171 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Material: Metálica, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 Mm MM, Tipo: Máquina Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G15

172 - Seio mecânico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Material Vedação: Viton, Material Face Vedação: Viton, Aplicação: Vedação De Água E Óleo, Uso: Bomba D'Água, Características Adicionais: Utilizado Para Eixo De 1-Pol, Tipo: 21, Diâmetro: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (100)

Grupo: G15

173 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Soldável, Bitola: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G16

174 - Luva conexão**Descrição Detalhada:** Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/4 POL, Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (20)**Grupo:** G16**175 - Luva conexão****Descrição Detalhada:** Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/2 POL, Bitola Lado Roscável: 1 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (10)**Grupo:** G16**176 - Luva conexão****Descrição Detalhada:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 50 MM, Bitola Lado Soldável: 2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (300)**Grupo:** G16**177 - Luva conexão****Descrição Detalhada:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 40 MM, Bitola Lado Soldável: 1 1/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (80)**Grupo:** G16**178 - Luva conexão****Descrição Detalhada:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 32 MM, Bitola Lado Soldável: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (50)**Grupo:** G16

179 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 25 MM, Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (50)

Grupo: G16

180 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (30)

Grupo: G16

181 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Maleável, Diâmetro Nominal: 1 POL, Classe Pressão: 300, Tipo Extremidades: Roscadas Npt,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G16

182 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Duplo Sextavado, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Bsp,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (6)

Grupo: G16

183 - Niple tubo condução metálica

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Duplo Sextavado, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Bsp,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G16

184 - Conexão hidráulica**Descrição Detalhada:** Tipo: União, Material: Ferro Galvanizado, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 1",**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (8)**Grupo:** G16**185 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Tipo: União, Material: Ferro Maleável Galvanizado, Bitola I: 1 1/4 POL,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (20)**Grupo:** G16**186 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Tipo: União, Material: Ferro Galvanizado, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 1 1/2",**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 22**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 44**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (22)**Grupo:** G16**187 - Mangueira jardim****Descrição Detalhada:** Material: Plástico, Diâmetro: 1 POL, Cor: Preta, Características Adicionais: Micro Extensão,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1500**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (1500)**Grupo:** G17**188 - Mangueira jardim****Descrição Detalhada:** Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 3/4 POL, Pressão Máxima: 10 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1300**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (1300)**Grupo:** G17

189 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Material: Poliéster Reforçado, Diâmetro: 1/2 POL, Espessura: 2 MM, Pressão Máxima: 6 BAR., Comprimento: 60 M, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (1400)

Grupo: G17

190 - Ponteira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Pedreiro, Comprimento: 10 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (80)

Grupo: G18

191 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução, Material: Aço Carbono, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 1 1/2 X 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (40)

Grupo: G18

192 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução Curta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 40 X 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (30)

Grupo: G18

193 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução Curta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Bitola I: 32 X 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G18

194 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução Curta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 X 20 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (25)

Grupo: G18

P M S B
E L S N° 211
EP

195 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução Curta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Engate Rápido, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 X 40 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (30)

Grupo: G18

196 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução Curta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 X 50 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G18

197 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução Longa, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 50 X 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G18

198 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha Redução Longa, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 50 X 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G18

199 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Válvula Retenção, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Vertical, Bitola: 1",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (40)

Grupo: G18

200 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Válvula Retenção, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Vertical, Bitola: 1 1/4",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G18

201 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Válvula Retenção, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Horizontal, Bitola: 1 1/2",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G18

202 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Auto-Rosqueante, Características Adicionais: Redondo; 25 A, Aplicação: Ajuste Para Base Fusível Diazed,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G19

203 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Auto-Rosqueante, Características Adicionais: Redondo; 6 A, Aplicação: Ajuste Para Base Fusível Diazed,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G19

204 - Tarraxa**Descrição Detalhada:** Dimensão: 1 POL, Uso: Abertura Rosca,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (4)**Grupo:** G19

P M S B
 F L S N° 213
 EP

205 - Tarraxa**Descrição Detalhada:** Dimensão: 1 1/4 POL, Uso: Abertura Rosca,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (4)**Grupo:** G19**206 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Dimensão: 1 1/2 POL, Uso: Abertura Rosca,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (4)**Grupo:** G19**207 - Conector elétrico****Descrição Detalhada:** Características Adicionais: Punhos De Borracha, Pinos Metálicos E Silicone, Material: Metal/Silicone, Tensão Nominal: 5 KV, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Aplicação: Balizamento Luminoso, Normas Técnicas: Ac 150/5345-26b (L-823) Da Faa, Referência Fabricante: Combratel C03.At.B, Característica Conductor: Cabo Epr 10mm², 3,6/6kv, Material Isolamento: Borracha,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Benedito/CE (20)**Grupo:** G19**208 - Conector elétrico****Descrição Detalhada:** Material: Metal/Silicone, Aplicação: Balizamento Luminoso, Referência Fabricante: Combratel C03.At.B, Tipo Construtivo: 1 Conector Macho E 1 Conector Fêmea, Características Adicionais: Punhos De Borracha, Pinos Metálicos E Silicone, Normas Técnicas: Ac 150/5345-26b (L-823) Da Faa, Tensão Nominal: 5 KV, Característica Conductor: Cabo Epr 10mm², 3,6/6kv, Material Isolamento: Borracha,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G19

209 - Trilho suporte painel

Descrição Detalhada: Aplicação: Fixação De Contactores E Disjuntores, Material: Aço Bicromatizado, Comprimento: 3 M, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Perfurado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G19

210 - Tubete Cultivo Mudas

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Coco Tratado E Prensado, Cor: Marrom, Formato: Plug Cilíndrico, Aplicação: Agricultura, Jardinagem E Paisagismo, Características Adicionais: Dimensões Ø 3.7 Cm X 5 Cm Altura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (400)

Grupo: G19

211 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Manual, Bitola: 50 MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (35)

Grupo: G20

212 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Soldável Para Água, Bitola: 50 MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (30)

Grupo: G20

213 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Bitola: 1 POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G20

214 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Bitola: 3/4 POL, Material: Metal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G20

215 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Bitola: 1 1/2 POL, Material: Ferro Galvanizado, Características Adicionais: Tipo Manual, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (12)

Grupo: G20

216 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Bitola: 1 1/4 POL, Material: Metal, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G20

217 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Soldável Para Água, Bitola: 60 MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G20

218 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Bitola: 50 MM, Material: Ferro Fundido, Características Adicionais: Chato/Pba/Com Bolsas/Junta Elástica/Anéis Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (20)

Grupo: G20

P M S B
F L S Nº 216


219 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Bitola: 50 MM, Material: Ferro Fundido, Características Adicionais: Chato/Pba/Com Bolsas/Junta Elástica/Anéis Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G20

220 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Bitola: 32 MM, Material: Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (12)

Grupo: G20

221 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1667

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 3334

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (1667)

Grupo: G21

222 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 75 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 70 MM, Espessura Paredes: 4,20 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (34)

Grupo: G21



223 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 35 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 35 MM, Pressão: 40 Mca, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (84)

Grupo: G21

224 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 75 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm, Pressão: Pn 80, Material: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1334

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2668

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (1334)

Grupo: G21

225 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1 POL, Comprimento: 6 M, Comprimento Rosca: 19 MM, Espessura Paredes: 3,50 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (9)

Grupo: G21

226 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL, Comprimento: 6 M, Comprimento Rosca: 22 MM, Espessura Paredes: 3,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (84)

Grupo: G21

227 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Comprimento Rosca: 22 MM, Espessura Paredes: 4,40 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (25)

Grupo: G21

228 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm, Pressão: Pn 40, Material: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 834

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (834)

Grupo: G21

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1668

P M S B
FLS Nº 218
P

229 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Pressão: 60 Mca, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (100)

Grupo: G21

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

230 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (67)

Grupo: G21

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 134

231 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (84)

Grupo: G21

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 168

232 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (50)

Grupo: G21

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

233 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G22

P M S B
F L S N° 219
ep

234 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G22

235 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (8)

Grupo: G22

236 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (9)

Grupo: G22

237 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (8)

Grupo: G22

238 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (6)

Grupo: G22

P M S B
F L S N° 220
[Handwritten signature]

239 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (6)

Grupo: G22

240 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (5)

Grupo: G22

241 - Conjunto para hidrômetro

Descrição Detalhada: KIT CAVALETE PARA HIDRÔMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (400)

Grupo: G23

242 - Hidrômetro

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Padrão: 3/4 POL, Velocímetro: Classe "B", Vazão Nominal: 5 M3/H, Relojoaria: 45 GR,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (400)

Grupo: G23

[Handwritten signature]

243 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (10)

Grupo: G24

P M S E
F L S N° 221


244 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (8)

Grupo: G24

245 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (8)

Grupo: G24

246 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (5)

Grupo: G24

247 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G24



248 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (5)

Grupo: G24

P M S B
F L S N° 222
ef

249 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (6)

Grupo: G24

250 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (6)

Grupo: G24

251 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (8)

Grupo: G24

252 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (4)

Grupo: G24

253 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Vazão: 1,9 M3/H, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 0,5 CV, Tipo Motor: Elétrico Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Benedito/CE (3)

Grupo: G24

P N S B
E L S N° 223
EP

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Amperímetro	5	Unidade
2	Amperímetro	2	Unidade
3	Amperímetro	4	Unidade
4	Botão comando	4	Unidade
5	Chave elétrica tipo bóia	4	Unidade
6	Chave magnética	4	Unidade
7	Chave Magnética	4	Unidade
8	Chave Magnética	4	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Cabo elétrico flexível	10	Peça 100,00 M
10	Cabo elétrico flexível	2	Peça 100,00 M
11	Cabo elétrico flexível	8	Peça 100,00 M
12	Cabo elétrico flexível	4	Peça 100,00 M
13	Cabo elétrico flexível	5	Peça 100,00 M
14	Cabo elétrico flexível	6	Peça 100,00 M

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Capacitor fixo polipropileno metalizado	5	Unidade
16	Capacitor fixo polipropileno metalizado	5	Unidade
17	Capacitor fixo polipropileno metalizado	10	Unidade
18	Capacitor fixo polipropileno metalizado	10	Unidade
19	Capacitor fixo polipropileno metalizado	10	Unidade
20	Capacitor	10	Unidade
21	Capacitor	15	Unidade
22	Capacitor	15	Unidade
23	Capacitor	15	Unidade
24	Capacitor	15	Unidade
25	Capacitor	15	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Conector	5	Unidade
27	Contator	5	Unidade
28	Contator auxiliar	4	Unidade
29	Contator	4	Unidade
30	Contator	4	Unidade
31	Contator	4	Unidade
32	Contator	4	Unidade
33	Contator	4	Unidade
34	Disjuntor baixa tensão	20	Unidade
35	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
36	Disjuntor baixa tensão	15	Unidade
37	Disjuntor baixa tensão	15	Unidade

EP

38	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
39	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
40	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
41	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
42	Sensor	20	Unidade

FLS N°

S B
224
P

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Fita isolante elétrica	20	Unidade
44	Fita isolante elétrica	20	Unidade
45	Fio elétrico	25	Quilograma
46	Fio elétrico	30	Quilograma
47	Fio elétrico	50	Quilograma
48	Fio elétrico	50	Quilograma
49	Fio elétrico	30	Quilograma
50	Fio elétrico	40	Quilograma
51	Fita isolante elétrica	40	Rolo 10,00 M
52	Fita isolante elétrica	60	Rolo 20,00 M
53	Tubo isolante	30	Metro
54	Tubo isolante	30	Unidade
55	Tubo isolante	30	Unidade
56	Tubo isolante	15	Unidade
57	Tubo isolante	15	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Fusível diazed	30	Unidade
59	Chave liga,desliga	15	Unidade
60	Chave liga,desliga	10	Unidade
61	Botão comando	5	Unidade
62	Pressostato	4	Unidade
63	Quadro elétrico	15	Unidade
64	Relé térmico	10	Unidade
65	Relé térmico	5	Unidade
66	Relé térmico	4	Unidade
67	Relé térmico	4	Unidade
68	Relé térmico	4	Unidade
69	Relé térmico	4	Unidade
70	Relé de nível	8	Unidade
71	Relé falta de fase e terra	5	Unidade
72	Relé tempo	10	Unidade
73	Relé térmico	10	Unidade
74	Relé térmico	4	Unidade
75	Relé falta de fase e terra	4	Unidade
76	Relé tensão	10	Unidade
77	Relé tensão	4	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Sensor	6	Unidade
79	Sensor	5	Unidade
80	Sensor	6	Unidade
81	Terminal elétrico	50	Unidade
82	Terminal elétrico	20	Unidade
83	Terminal elétrico	20	Unidade
84	Voltímetro digital	6	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Abraçadeira	12	Unidade
86	Abraçadeira	12	Unidade
87	Abraçadeira	6	Pacote 100,00 UN
88	Acoplamento elástico	120	Unidade
89	Conexão hidráulica	500	Unidade

J

90	Conexão hidráulica	400	Unidade
----	--------------------	-----	---------

Grupo 9 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
91	Adaptador mangueira	120	Unidade
92	Adaptador mangueira	90	Unidade
93	Conexão hidráulica	120	Unidade
94	Adaptador mangueira	120	Unidade
95	Adaptador mangueira	120	Unidade
96	Adaptador mangueira	20	Unidade
97	Adaptador Mangueira	120	Unidade
98	Conexão hidráulica	20	Unidade
99	Conexão hidráulica	130	Unidade
100	Conexão hidráulica	130	Unidade
101	Conexão hidráulica	130	Unidade

Grupo 10 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
102	Adesivo conexão hidráulica	8	Frasco 175,00 G
103	Adesivo conexão hidráulica	16	Frasco 850,00 G
104	Fita veda rosca	60	Rolo 25,00 M
105	Assento vaso sanitário	8	Unidade
106	Lâmina serra	30	Unidade
107	Lixa	35	Unidade
108	Lubrificante Mineral	150	Litro

Grupo 11 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
109	Reparo válvula hidráulica	24	Unidade
110	Bucha redução	10	Unidade
111	Bucha redução	6	Unidade
112	Reparo válvula hidráulica	20	Unidade
113	Reparo válvula hidráulica	40	Unidade
114	Reparo válvula hidráulica	24	Unidade
115	Reparo válvula hidráulica	20	Unidade
116	Peças / acessórios equipamentos especializados	20	Unidade
117	Peças / acessórios equipamentos especializados	8	Unidade
118	Bucha	40	Unidade
119	Bucha bronze	100	Unidade
120	Anel guia	10	Unidade
121	Conexão hidráulica	30	Unidade
122	Conexão hidráulica	20	Unidade

Grupo 12 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
123	Conexão hidráulica	20	Unidade
124	Conexão hidráulica	20	Unidade
125	Conexão hidráulica	20	Unidade
126	Conexão hidráulica	80	Unidade
127	Conexão hidráulica	50	Unidade
128	Conexão hidráulica	200	Unidade
129	Conexão hidráulica	150	Unidade
130	Conexão hidráulica	30	Unidade
131	Conexão hidráulica	4	Unidade
132	Conexão hidráulica	10	Unidade
133	Conexão hidráulica	8	Unidade
134	Conexão hidráulica	50	Unidade
135	Conexão hidráulica	20	Unidade
136	Conexão hidráulica	10	Unidade
137	Conexão hidráulica	60	Unidade
138	Conexão hidráulica	10	Unidade
139	Conexão hidráulica	10	Unidade
140	Conexão hidráulica	8	Unidade
141	Conexão hidráulica	20	Unidade

142	Conexão hidráulica	5	Unidade
143	Conexão hidráulica	30	Unidade

FLS N° 226

Grupo 13 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
144	Corda	10	Unidade
145	Corda	10	Unidade
146	Manilha	30	Unidade

Grupo 14 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
147	Bomba hidráulica	15	Unidade
148	Bomba hidráulica	15	Unidade
149	Bomba hidráulica	12	Unidade
150	Contator	4	Unidade
151	Contator	4	Unidade
152	Conector elétrico	4	Unidade
153	Bomba hidráulica	10	Unidade
154	Bomba hidráulica	20	Unidade
155	Bomba hidráulica	20	Unidade
156	Bomba hidráulica	20	Unidade

Grupo 15 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
157	Conector derivação	20	Unidade
158	Diafragma	30	Unidade
159	Difusor	5	Unidade
160	Difusor	20	Unidade
161	Difusor	80	Unidade
162	Difusor	40	Unidade
163	Bomba d'água - peça/componente	5	Unidade
164	Rotor bomba d'água	6	Unidade
165	Rotor bomba d'água	15	Unidade
166	Rotor bomba d'água	80	Unidade
167	Rotor bomba d'água	80	Unidade
168	Rotor bomba d'água	40	Unidade
169	Rolamento rígido esfera	40	Unidade
170	Rolamento rígido esfera	50	Unidade
171	Rolamento rígido esfera	10	Unidade
172	Selo mecânico	100	Unidade

Grupo 16 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
173	Luva conexão	4	Unidade
174	Luva conexão	20	Unidade
175	Luva conexão	10	Unidade
176	Luva conexão	300	Unidade
177	Luva conexão	80	Unidade
178	Luva conexão	50	Unidade
179	Luva conexão	50	Unidade
180	Luva conexão	30	Unidade
181	Niple tubo condução metálica	10	Unidade
182	Niple tubo condução metálica	6	Unidade
183	Niple tubo condução metálica	4	Unidade
184	Conexão hidráulica	8	Unidade
185	Conexão hidráulica	20	Unidade
186	Conexão hidráulica	22	Unidade

Grupo 17 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
187	Mangueira jardim	1500	Metro
188	Mangueira jardim	1300	Metro
189	Mangueira jardim	1400	Metro

Grupo 18 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
190	Porteira	80	Unidade
191	Conexão hidráulica	40	Unidade
192	Conexão hidráulica	30	Unidade
193	Conexão hidráulica	20	Unidade
194	Conexão hidráulica	25	Unidade
195	Conexão hidráulica	30	Unidade
196	Conexão hidráulica	20	Unidade
197	Conexão hidráulica	20	Unidade
198	Conexão hidráulica	10	Unidade
199	Conexão hidráulica	40	Unidade
200	Conexão hidráulica	20	Unidade
201	Conexão hidráulica	20	Unidade

S
Nº 227
P L S
P

Grupo 19 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
202	Parafuso	10	Unidade
203	Parafuso	10	Unidade
204	Tarraxa	4	Unidade
205	Tarraxa	4	Unidade
206	Tarraxa	4	Unidade
207	Conector elétrico	20	Unidade
208	Conector elétrico	20	Unidade
209	Trilho suporte painel	4	Unidade
210	Tubete Cultivo Mudas	400	Unidade

Grupo 20 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
211	Registro Esfera	35	Unidade
212	Registro esfera	30	Unidade
213	Registro gaveta	10	Unidade
214	Registro gaveta	10	Unidade
215	Registro gaveta	12	Unidade
216	Registro gaveta	10	Unidade
217	Registro esfera	10	Unidade
218	Registro gaveta	20	Unidade
219	Registro gaveta	10	Unidade
220	Registro gaveta	12	Unidade

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
221	Tubo pvc soldável	1667	Tubo 6,00 M
222	Tubo pvc soldável	34	Tubo 6,00 M
223	Tubo pvc soldável	84	Tubo 6,00 M
224	Tubo pvc soldável	1334	Tubo 6,00 M
225	Tubo pvc roscável	9	Unidade
226	Tubo pvc roscável	84	Unidade
227	Tubo pvc roscável	25	Unidade
228	Tubo pvc soldável	834	Tubo 6,00 M
229	Tubo pvc soldável	100	Tubo 6,00 M
230	Tubo pvc soldável	67	Tubo 6,00 M
231	Tubo pvc soldável	84	Tubo 6,00 M
232	Tubo pvc soldável	50	Tubo 6,00 M

Grupo 22 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
233	Bomba hidráulica	10	Unidade
234	Bomba hidráulica	10	Unidade
235	Bomba hidráulica	8	Unidade
236	Bomba hidráulica	9	Unidade
237	Bomba hidráulica	8	Unidade
238	Bomba hidráulica	6	Unidade
239	Bomba hidráulica	6	Unidade

P

240	Bomba hidráulica	5	Unidade
-----	------------------	---	---------

Grupo 23 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
241	Conjunto para hidrômetro	400	Unidade
242	Hidrômetro	400	Unidade

Grupo 24 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
243	Bomba hidráulica	10	Unidade
244	Bomba hidráulica	8	Unidade
245	Bomba hidráulica	8	Unidade
246	Bomba hidráulica	5	Unidade
247	Bomba hidráulica	4	Unidade
248	Bomba hidráulica	5	Unidade
249	Bomba hidráulica	6	Unidade
250	Bomba hidráulica	6	Unidade
251	Bomba hidráulica	8	Unidade
252	Bomba hidráulica	4	Unidade
253	Bomba hidráulica	3	Unidade

228


