



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Sexta-feira • 5 de Março de 2021 • Ano IX • Nº 2635

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Extrato de Contrato Nº 2021.01.28.001 do Pregão Eletrônico Nº. 05.008/2020 – SRP** - Objeto: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita Visando Atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito/CE.
- **Aviso de Cotação de Preço.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - SAUL LIMA MACIEL / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Paulo Marques, 378

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NS11MLKBZR UWPCGQL91TXW

Extratos de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 2021.01.28.001. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05.008/2020 – SRP. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VISANDO ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. Valor Global R\$ 109.500,40 (Cento e Nove Mil e Quinhentos Reais e Quarenta centavos). 0502.10.303.1004.2.032 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA e Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00 - material para distribuição gratuita. Fonte de Recursos: 1.211.0000.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde e 1.214.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. / 0502.10.301.1012.2.029 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA e Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00 - material para distribuição gratuita. Fonte de Recursos: 1.211.0000.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde e 1.214.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. /05.01.1012204022.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE e Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00 - Outros materiais de distribuição gratuita. Fonte de Recursos: 1.001.0000.00 Recursos Ordinários. Signatários: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e **DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**. Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2021.**

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - Rua Paulo Marques, Nº 378, Centro, São Benedito-CE
CEP 62.370-000, FONE (88) 3626-1347 CNPJ 07.778.129/0001-74

Atos Administrativos



PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ABERTURA DE LEITOS COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo.

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

EMPRESA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ: 07.778.129/0001-74



ITEM	ESPECIFICAÇÕES DE OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOMBA DE INFUSAO. VOLUMETRIC PERISTALTICA LINEAR,P/INF. DE SOLUCOESPOR VIAS ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONEXAO PARA EQUIPO TIPO GRAVITACIONAL SIMPLES, TAXA DE INFUSAO 1ML/H A 450ML/H, KVO DE 3 ML/H OU MENOR CONFORME O FLUXO DA PROGRAMACAO, VOLUME INFUNDIDO 0,1 A 9,999 ML, MOSTRADOR DIGITAL COM INDICACAO DO VOLUME INFUNDINDO E A INFUNDIR.VELOCIDADE,GOTEJAMENTO, COM ALARMES FLUXO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSAO,BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA, KVO, COM PROGRAMAS PARA PROGRAMACAO POR ML/H E GOTAS/MINUTO, ACOMPANHA: BATERIA INTERNA RECARREGAVEL AUTONOMIA 2 HORAS A 25 ML/H, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS - 60 HZ.	UNIDADE	4		
2	CARRO DE EMERGÊNCIA. - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM PERFIS ESTRUTURAIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. - FECHAMENTOS LATERAIS EM POLIURETANO NA COR AZUL E FECHAMENTO TRASEIRO EM PVC OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR. - BANDEJA SUPERIOR EM POLIURETANO (OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR) COM BORDA DE RETENÇÃO E PUXADORES LATERAIS - 05 GAVETAS CONFECCIONADAS EM POLIURETANO, COM TRILHO TELESCÓPICO E PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, SENDO AS 04 SUPERIORES DE APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E A GAVETA INFERIOR COM ALTURA APROXIMADA DE 300MM. - SISTEMA QUE POSSIBILITE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS. - AS PRIMEIRAS DUAS GAVETAS SUPERIORES DEVERÃO APRESENTAR APROXIMADAMENTE 24 DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA. - SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL NA ALTURA.	UNIDADE	2		

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ: 07.778.129/0001-74



	- SUPORTE PARA CARDIOVERSOR COM BORDA DE PROTEÇÃO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 400MM X 400MM. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FECHO TIPO VELCRO. - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO. - RÉGUA COM PELO MENOS 04 TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO NBR, 2P + T COM CABO FORÇA DE PELO MENOS 3M. - MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE PELO MENOS 4", SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1130MM X 860MM X 540 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)				
3	ARMÁRIO DE AÇO P/ VESTIÁRIO 4 PORTAS TIPO ROUPEIRO TIPO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO • 4 PORTAS GRANDES • PITÃO INDIVIDUAL PARA CADEADO • PINTURA NA COR CINZA	UNIDADE	4		
4	MESA RETA 100X060 PARA ESCRITÓRIO: MEDIDAS - LARGURA: 100CM - PROFUNDIDADE: 60CM - ALTURA: 075CM MESA RETANGULAR, TAMPO 15 MM COM ACABAMENTO FITA 1 MM, TRAVESSA EM MADEIRA 15 MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM FECHAMENTO LATERAL EM MADEIRA.	UNIDADE	4		
5	MESA INOX TIPO MAYO COM RODÍZIOS 49X33 APROXIMADO E ALTURA AJUSTÁVEL.	UNIDADE	6		
6	SUPORTE DE SORO: ALTURA REGULÁVEL INOX, COM RODÍZIOS BOX REDONDO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 7/8 X 1.20MM, COM 04 PÉS (H) – AISI304 COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 7/8 X 1.20MM – AISI304 HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO DE 5/8 X 1.00 4 GANCHOS ALTERNADOS MM- AISI 304, 4 GANCHOS ALTERNADOS ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIPULO PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÃO APROXIMADA MÍNIMO 1000MM – MÁXIMO: 2100 MM	UNIDADE	10		

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ: 07.778.129/0001-74



7	CAMA DE SOLTEIRO • FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA • COM COLCHÃO DE 88 X 188 CM • COM ACABAMENTO EM VERNIZ QUE GARANTE A FÁCIL CONSERVAÇÃO E DURABILIDADE DO PRODUTO • ESTRADO P/ COLCHÃO SEM ACABAMENTO	UNIDADE	2		
8	BIOMBO HOSPITALAR: BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 03 FACES PARA USO HOSPITALAR, APRESENTA LONITA TERMOPLÁSTICA BEGE, 06 RODAS DE 02", MEDIDAS APROXIMADAS: C: 1.80M, A: 1.80M.	UNIDADE	4		
9	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTE	UNIDADE	10		
10	PORTA SAO DE ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL, (TIPO HANPER) COM 3 RODÍZIOS DE 3", E DIÂMETRO DE 50CM X 80CM DE ALTURA.	UNIDADE	2		
11	OXÍMETRO DE PULSO; PORTÁTIL ADULTO, DE DEDO PARA VERIFICAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DO PACIENTE (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. VISOR OLED (ORGANIC LED) COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO E PRECISÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA DE SPO2; INDICADOR DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA E DA INTENSIDADE DO SINAL DE PULSO; LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS COLOCAR OU RETIRAR O DEDO; FUNCIONA COM APENAS UMA PILHA AAA; RESISTENTE A GOTAS E BORRIFOS D'ÁGUA; INDICADO PARA USO ADULTO E INFANTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE SPO2: 0 À 100% COM RESOLUÇÃO DE 1%; PRECISÃO DE SPO2: ± 2% (ENTRE 70% A 100%); FAIXA DE PULSO: 30 À 250 BPM COM RESOLUÇÃO DE 1 BPM; PRECISÃO DE PULSO: ± 1 BPM; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 38 MM X LARGURA: 25 MM X COMPRIMENTO: 67,5 MM; PESO: 45G	UNIDADE	5		

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ: 07.778.129/0001-74



12	CADEIRA DE RODAS: PARA USO EM PACIENTE ADULTOS, CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXY, APOIO DE BRAÇOS RESISTENTE ESCAMOTEÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ASSENTO COM ALMOFADA EM ESPUMA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, DOBRÁVEL EM DUPLO X, AROS MOVIMENTADOS SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA, RODAS DIANTEIRA DE APROXIMADAMENTE 8" DE DIÂMETRO DE BORRACHA DURA, FREIOS BILATERAIS SOBRE CREMALHEIRAS, RESISTÊNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PESO ACIMA DE 120 KGS.	UNIDADE	2		
13	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE CADEIRA INDIVIDUAL FIXA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, CLÍNICA E HOSPITAIS NA COLETA DE SANGUE, COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO - ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5CM. ASSENTO 54CM X 66CM E DUAS BRAÇADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM. A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPOORTAR A CARGA DE 120 KG DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONADO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPESURA: 7/8 POLEGADAS X 1,2MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 5 %, EXCETO QUANDO HOUVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT.	UNIDADE	2		
	CAMA FOWLER ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXI PÓ, E	UNIDADE	10		

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ: 07.778.129/0001-74



14	TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. CABECEIRA E PESEIRA EM PLÁSTICO INJETADO RESISTENTE, REMOVÍVEIS . GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBOS E COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. LEITO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, ARTICULÁVEL, COM PINTURA EPÓXI PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. COMANDO COM TRÊS MANIVELAS PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, TRENDELEMBURG, PROCLIVE E INCLINAÇÃO. QUATRO PÉS COM RODÍZIOS DE 8", SENDO DOIS PÉS COM FREIOS EM DIAGONAL. DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL. A CAMA DEVERÁ MEDIR APROXIMADAMENTE 1,90M X 0,90M. SENDO QUE A CHAPA DE AÇO QUE COMPÕE O LEITO , DEVERÁ ACONDICIONAR UM COLCHÃO, QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A CAMA, COM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33 E 12CM DE ALTURA, REVESTIDO COM COURVIM ORION IMPERMEÁVEL, COM ESPESSURA DE 8MM, NAS DIMENSÕES 1,90MTX0,88MTX12CM, SENDO QUE O COURVIM DEVERÁ TER UMA COSTURA INDUSTRIAL NA LATERAL DO COMPRIMENTO E ACABAMENTO NA LATERAL DA LARGURA, E NA LATERAL DO COMPRIMENTO DEVERÁ CONTER DOIS ILHÓS EM CADA LADO PARA VENTILAÇÃO INTERNA.				
15	ARQUIVO AÇO . 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa, DESLIZAMENTO DA GAVETA; TRILHO TELESCÓPICO	UNIDADE	6		
16	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR : EM MADEIRA, MDF, MDP OU SIMILAR NA CORBRANCA COM GAVETA, PORTA E RODÍZIOS.	UNIDADE	8		
17	LONGARINA COM 04LUGARES : ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TERMOPLÁSTICO ANATÔMICO, ASSENTO MEDINDO 410 MM X 4650 MM, ENCOSTO MEDINDO 2650 MM X 4650 MM, PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO REDONDO. A ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 30 X 50 PAREDE DE 1,50 MM COM ACABAMENTO COM PONTEIRA DE POLIPROPILENO INJETADO.	UNIDADE	3		
18	LIXEIRA EM POLIPROPILENO ULTRARRESISTENTE,CAPACIDADE 15 LITROS NA COR BRANCA, UNIDADE. DIMENSÇÕES:ALTURA (CM): 44,5 LARGURA (CM): 32,5COMPRIMENTO (CM): 30,5 -TAMPA ACIONA COM PEDAL ATRAVÉS DE HASTEMETÁLICA. - ARO SUPERIOR DESTINADO AO TRAVAMENTO DEBOCA DO SACO DE LIXO.	UNIDADE	20		

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ: 07.778.129/0001-74



19	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL , TIPOANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EMFORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃOMOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DELÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULACOM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTARREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	5		
20	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO : VISOR DE LCD; FAIXA DE MEDIÇÃO DE - 30°C A 230°C; MEDIÇÃO EM °C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 1S; EMISSIVIDADE 0,95; PRECISÃO ± 2°C; FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM NO MÁXIMO 15S. CALIBRAÇÃO RBC EM TRÊS PONTOS, SENDO 4 DELES NOS PONTOS (2,0; 4,0 E 6,0)°C E 9 NOS PONTOS (15,0; 20,0 E 25,0)°C	UNIDADE	10		

Importa o presente orçamento no valor total de R\$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: comprasb@hotmail.com ou Telefone: (88) 3626-6056.

_____ de _____ de _____.

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ: 07.778.129/0001-74



Carimbo e assinatura.

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO, SÃO BENEDITO - CE. FONE: (88) 3626-1347 CEP: 62.370-000 - CNPJ:
07.778.129/0001-74