



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Segunda-feira • 10 de Maio de 2021 • Ano IX • Nº 2776

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Aviso De Cotação De Preço** – Objeto: Aquisição de equipamentos para os consultórios odontológicos das unidades básicas de saúde do município de São Benedito/CE.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Licitações



Prefeitura de
São Benedito
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE**, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

À Prefeitura Municipal de São Benedito

A/C: Central de Compras

EMPRESA/PESSOA FÍSICA:	
CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	UBS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: BRAÇO ARTICULÁVEL DE APOIO PARA PACIENTE, REBATÍVEL EM 90°; COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL; COR: AZUL; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA; BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROME CÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR COM 24 VOLTS; SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V~ 50/60HZ; POSIÇÃO DE TRENDELEMBURG.	UNIDADE	ALISSON MENDES, CARNAÚBA, JUSSARA	03		
2	MOCHOS ODONTOLÓGICOS COM RODÍZIO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL. BASE COM 05 RODÍZIOS RESISTENTE PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE COM REVESTIMENTO SEM COSTURA. DENSIDADE ADEQUADA E ANTI DEFORMANTE ASSENTO COM ELEVAÇÃO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	UNIDADE	CAMOCIM, PAU D'ARCO, JUSSARA	03		
3	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 60 LITROS, ISENTA DE ÓLEO. NÃO NECESSITA	UNIDADE	CAMOCIM, JUSSARA	02		

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



	LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, APROXIMADAMENTE 62 DB. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. POTÊNCIA 2 HP. DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
4	AUTOCLAVE 12 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE 12 LITROS. SECAGEM PORTA ENTREABERTA, CÂMARA EM ALUMÍNIO; POTÊNCIA MÍNIMA 1600W, VOLTAGEM 220 VOLTS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA COM DUPLO ESTÁGIO. ACESSÓRIOS: 2 BANDEJAS DE ALUMÍNIO, SUPORTE E MANUAL. MEDIDAS MÍNIMAS DA CÂMARA: DIÂMETRO 13CM X PROFUNDIDADE 33CM. CONSUMO MÁXIMO POR CICLO: 500WATTS; MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, SISTEMAS DE SEGURANÇA: FUSÍVEL, TERMOSTATO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, ANEL DE VEDAÇÃO, SISTEMA DE CONTROLE DE POTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1,7 A 1,9 KGF POR CM². O EQUIPAMENTO DEVE TER: BFO, ISO 9001, ISO 13485, BPF DEVIDAMENTE ATUALIZADOS E REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNIDADE	PEDRA DE COCO, INHARÉ, FAZENDINHA, CARNAÚBA, CAMOCIM, PAU D'ARCO, JUSSARA	07	
5	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO: FOTOPOLIMERIZADOR LED, COM TEMPOS DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO 10, 20, 40 E 60 SEGUNDOS. INDICADOR DE TEMPO COM BIPE SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. TENSÃO DE OPERAÇÃO 100-220 V, 50-60 HZ. BATERIA DE ION-LÍLIO COM CAPACIDADE DE 2200MAH.	UNIDADE	PEDRA DE COCO, FAZENDINHA, CARNAÚBA, CAMOCIM, PAU D'ARCO, JUSSARA	06	

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



	DEVERÁ SER FORNECIDA PEÇA DE MÃO, DEDO DE FIBRA ÓPTICA E BASE DO CARREGADOR. PONTEIRA DE LED COM GIRO DE 360º, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.				
6	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: ENCAIXE: BORDEN. SPRAY: TRIPLO. ROLAMENTO METÁLICO. VELOCIDADE: 380.000 RPM. FIXAÇÃO DA BROCA: FG - SACA BROCAS. PRESSÃO AR: 32 LBS. BALANCEAMENTO: SIM. AUTOCLAVÁVEL: 135°C - 1000 X. RÚIDO: 64 DECIBÉIS. GARANTIA: 1 ANO. PRODUZIDO COM LATÃO, ALUMÍNIO E COMPONENTES DE AÇO INOX. LINHAS SIMÉTRICAS E HARMONIOSAS.	UNIDADE	CARNAÚBA, CAMOCIM, JUSSARA	03	
7	CANETA BAIXA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TORQUE MAIOR OU IGUAL 50, TROCA DE BROCA PRESSÃO CABEÇA (PUSH BUTTON), C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PEQUENA POSSUI / CONTRA ÂNGULO : POSSUI / MICRO MOTOR.	UNIDADE	PEDRA DE COCO, CARNAÚBA, CAMOCIM, PAU D'ARCO, JUSSARA	05	
8	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO: CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, UTILIZADO PARA MISTURA DE PRODUTOS PARA HOMOGENEIZAÇÃO, NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DA AMALGAMA.	UNIDADE	ABC, RECANTO, INHARÉ, FAZENDINHA, LAGOA, CAMOCIM, PAU D'ARCO, JUSSARA	08	
9	ARMÁRIO AÇO ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA CLARO. QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO AÇO 26 (0,45MM), QUANTIDADE CHAVES 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA TRATADA CONTRA OXIDAÇÃO (FOSFATO DE ZINCO)	UNIDADE	ALISSON MENDES, INHARÉ, CAMOCIM, PAU D'ARCO, JUSSARA	05	

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



10	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S, TIPO HI WALL PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO. TENSÃO 220V. CICLO FRIO. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. INCLUÍDO CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONTROLE TEMPERATURA ELETRÔNICO COM INDICAÇÃO EM DISPLAY NO APARELHO. COM SELO PROCEL. CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA "A" CONFORME INMETRO. OPERAÇÃO SILENCIOSA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.	UNIDADE	CARNAÚBA, JUSSARA	03		
11	MESA ESCRITÓRIO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO, 2400X1000/1200/1000X740 MM. - MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 2400 MM, PROFUNDIDADE: 1000/1200/1000 MM, ALTURA: 740 MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS DE 2,5 MM, EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES 04 ESTRUTURAS LATERAIS VERTICAIS TUBULARES DE 04? (101,60 MM) DE DIÂMETRO, EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA. AS ESTRUTURAS SE INTERLIGAM POR MEIO DE TRAVESSA EM TUBO RETANGULAR 60X40 EM CHAPA DE AÇO #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA. COLOCAÇÃO DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA	UNIDADE	IPIRANGA, PEDRA DE COCO, LAGOA, CARNAÚBA, CAMOCIM, JUSSARA	06		

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



	ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. COMPONENTES METÁLICOS TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPOXI-PÓ. OBS.: AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. AS CORES SERÃO DEFINIDAS NO ATO DO PEDIDO.				
12	CADEIRA ESCRITÓRIO CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI CINZA, TIPO BASE GIRATÓRIA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS	UNIDADE	RECANTO, PEDRA DE COCO, ALISSON MENDES, FAZENDINHA, LAGOA, CARNAÚBA, CAMOCIM, PAU D'ARCO, JUSSARA	09	
13	CADEIRA ESCRITÓRIO CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEMVERTICAL A GÁS, COR CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO EXECUTIVO	UNIDADE	PAU D'ARCO	01	
14	SELADORA VOLTAGEM 110V – 127V / 220V – 240V, POTÊNCIA 400W, ÁREA DE SELAGEM DE 25 CM, LARGURA DA SELAGEM DE 8MM. DIMENSÕES : 48 X 44 X 39 CM, PESO APROXIMADO 2,1 KG. SISTEMA DE CORTE	UNIDADE	TODAS MENOS O RECANTO	15	

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



	INTEGRADO PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (PLÁSTICO/PLÁSTICO E PAPEL/PLÁSTICO). SELAGEM COM CONTROLE DE PULSO E CIRCUITO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE TEMPO. COM SUPORTE PARA ROLO.					
15	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	TODAS MENOS O ABC, FAZENDINHA E PEDRA DE COCO	13		

Importa o presente orçamento no valor total de R\$
Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: comprasb@hotmail.com ou Telefone: (88) 3626-6056.

_____ - _____, ____ de _____ de _____.

Carimbo e assinatura.

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74